

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

【潜熱回収型(エコフィール)・一般機】

No.	宣言の対象		
	製品の種類	型式	モード熱効率(%)
1	石油ふろ給湯機	UKB-EF471F(MP)	91.4
2	石油ふろ給湯機	UKB-EF471F(MSP)	91.4
3	石油ふろ給湯機	UKB-EF471F(FP)	91.4
4	石油ふろ給湯機	UKB-EF471F(FFP)	91.4
5	石油ふろ給湯機	UKB-EF471F(FFK)	91.4
6	石油ふろ給湯機	UKB-EF471A(MP)	91.4
7	石油ふろ給湯機	UKB-EF471A(MSP)	91.4
8	石油ふろ給湯機	UKB-EF471A(FP)	91.4
9	石油ふろ給湯機	UKB-EF471B(FFK)	91.4
10	石油給湯機	UIB-EF471V(MS)	91.9
11	石油給湯機	UIB-EF471(M)	91.9
12	石油給湯機	UIB-EF471(FK)	91.9
13	石油給湯機	UIB-EF471(FFK)	91.9
14	石油ふろ給湯機	UKB-EG470FRX-S(MWP)	96.3
15	石油ふろ給湯機	UKB-EG470FRX-S(FFP)	96.3
16	石油ふろ給湯機	UKB-EG470ARX-S(MWP)	96.3
17	石油ふろ給湯機	UKB-EG470ARX-S(FFP)	96.3
18	石油ふろ給湯機	UKB-EG470RX-S(MW)	96.3
19	石油ふろ給湯機	UKB-EG470RX-S(FFW)	96.3
20	石油給湯機	UIB-EG47RX-S(MW)	96.5
21	石油給湯機	UIB-EG47RX-S(FFW)	96.5
22	石油ふろ給湯機	UKB-NE460HAP-S(SD)	82.8
23	石油ふろ給湯機	UKB-NE460HAP-S(MSD)	82.8
24	石油ふろ給湯機	UKB-NE460HAP-S(FD)	82.8
25	石油ふろ給湯機	UKB-NE460AP-S(SD)	82.8
26	石油ふろ給湯機	UKB-NE460AP-S(MSD)	82.8
27	石油ふろ給湯機	UKB-NE460AP-S(FD)	82.8
28	石油給湯機	UIB-NE46HP-S(SD)	82.8
29	石油給湯機	UIB-NE46HP-S(MSD)	82.8
30	石油給湯機	UIB-NE46HP-S(FD)	82.8
31	石油給湯機	UIB-NE46P-S(SD)	82.8
32	石油給湯機	UIB-NE46P-S(MSD)	82.8
33	石油給湯機	UIB-NE46P-S(FD)	82.8
34	石油給湯機	UIB-NE46P-S(FF)	82.8
35	石油ふろ給湯機	UKB-EF472F(MP)	91.4
36	石油ふろ給湯機	UKB-EF472F(MSP)	91.4
37	石油ふろ給湯機	UKB-EF472F(FP)	91.4
38	石油ふろ給湯機	UKB-EF472F(FFP)	91.4
39	石油ふろ給湯機	UKB-EF472F(FFK)	91.4
40	石油ふろ給湯機	UKB-EF472A(MP)	91.4
41	石油ふろ給湯機	UKB-EF472A(MSP)	91.4
42	石油ふろ給湯機	UKB-EF472A(FP)	91.4
43	石油ふろ給湯機	UKB-EF472B(FFK)	91.4
44	石油給湯機	UIB-EF472V(MS)	91.9
45	石油給湯機	UIB-EF472(M)	91.9

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

【潜熱回収型(エコフィール)・一般機】

No.	宣言の対象		
	製品の種類	型式	モード熱効率(%)
46	石油給湯機	UIB-EF472(FK)	91.9
47	石油給湯機	UIB-EF472(FFK)	91.9
48	石油ふろ給湯機	UKB-EG472F(MWP)	96.3
49	石油ふろ給湯機	UKB-EG472F(FFP)	96.3
50	石油ふろ給湯機	UKB-EG472A(MWP)	96.3
51	石油ふろ給湯機	UKB-EG472A(FFP)	96.3
52	石油給湯機	UIB-EG472(MW)	96.5
53	石油給湯機	UIB-EG472(FFW)	96.5
54	石油ふろ給湯機	UKB-NEH462A(MSD)	82.8
55	石油ふろ給湯機	UKB-NEH462A(SD)	82.8
56	石油ふろ給湯機	UKB-NEH462A(FDK)	82.8
57	石油ふろ給湯機	UKB-NE462A(MSD)	82.8
58	石油ふろ給湯機	UKB-NE462A(SD)	82.8
59	石油ふろ給湯機	UKB-NE462A(FDK)	82.8
60	石油給湯機	UIB-NEH462(MSD)	82.8
61	石油給湯機	UIB-NEH462(SD)	82.8
62	石油給湯機	UIB-NEH462(FDK)	82.8
63	石油給湯機	UIB-NEH462(FFD)	82.8
64	石油給湯機	UIB-NE462(MSD)	82.8
65	石油給湯機	UIB-NE462(SD)	82.8
66	石油給湯機	UIB-NE462(FDK)	82.8
67	石油ふろ給湯機	UKB-AG472F(MWP)	88.7
68	石油ふろ給湯機	UKB-AG472F(MW)	88.7
69	石油ふろ給湯機	UKB-AG472F(MP)	88.7
70	石油ふろ給湯機	UKB-AG472F(MSP)	88.7
71	石油ふろ給湯機	UKB-AG472F(FFP)	88.7
72	石油ふろ給湯機	UKB-AG472F(FFW)	88.7
73	石油ふろ給湯機	UKB-AG472A(MW)	88.7
74	石油ふろ給湯機	UKB-AG472A(MSW)	88.7
75	石油ふろ給湯機	UKB-AG472A(M)	88.7
76	石油ふろ給湯機	UKB-AG472A(MS)	88.7
77	石油ふろ給湯機	UKB-AG472A(FFW)	88.7
78	石油ふろ給湯機	UKB-AG472B(MW)	88.7
79	石油ふろ給湯機	UKB-AG472B(FFW)	88.7
80	石油給湯機	UIB-AG472(MW)	89.2
81	石油給湯機	UIB-AG472(M)	89.2
82	石油給湯機	UIB-AG472(MS)	89.2
83	石油給湯機	UIB-AG472(FFW)	89.2
84	石油ふろ給湯機	UKB-SA472F(MP)	87.1
85	石油ふろ給湯機	UKB-SA472F(MSP)	87.1
86	石油ふろ給湯機	UKB-SA472F(FFP)	87.1
87	石油ふろ給湯機	UKB-SA472F(FFK)	87.1
88	石油ふろ給湯機	UKB-SA472F(FP)	87.1
89	石油ふろ給湯機	UKB-SA472A(M)	87.1
90	石油ふろ給湯機	UKB-SA472A(MS)	87.1
91	石油ふろ給湯機	UKB-SA472A(FF)	87.1

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

【潜熱回収型(エコフィール)・一般機】

No.	宣言の対象		
	製品の種類	型式	モード熱効率(%)
92	石油ふろ給湯機	UKB-SA472A(F)	87.1
93	石油ふろ給湯機	UKB-SA472B(M)	87.1
94	石油ふろ給湯機	UKB-SA472B(MS)	87.1
95	石油ふろ給湯機	UKB-SA472B(FFK)	87.1
96	石油ふろ給湯機	UKB-SA472B(F)	87.1
97	石油ふろ給湯機	UKB-SA472B(FK)	87.1
98	石油ふろ給湯機	UKB-SA382A(M)	87.1
99	石油ふろ給湯機	UKB-SA382A(MS)	87.1
100	石油ふろ給湯機	UKB-SA382A(FF)	87.1
101	石油ふろ給湯機	UKB-SA382A(F)	87.1
102	石油ふろ給湯機	UKB-SA382B(M)	87.1
103	石油ふろ給湯機	UKB-SA382B(MS)	87.1
104	石油ふろ給湯機	UKB-SA382B(FFK)	87.1
105	石油ふろ給湯機	UKB-SA382B(FK)	87.1
106	石油給湯機	UIB-SA472(M)	87.7
107	石油給湯機	UIB-SA472(MS)	87.7
108	石油給湯機	UIB-SA472(FFK)	87.7
109	石油給湯機	UIB-SA472(F)	87.7
110	石油給湯機	UIB-SA472(FK)	87.7
111	石油給湯機	UIB-SA382(M)	87.7
112	石油給湯機	UIB-SA382(MS)	87.7
113	石油給湯機	UIB-SA382(FFK)	87.7
114	石油給湯機	UIB-SA382(FK)	87.7
115	石油ふろ給湯機	UKB-NXH462A(FDK)	76.1
116	石油ふろ給湯機	UKB-NXH462A(FFD)	76.1
117	石油ふろ給湯機	UKB-NXH462A(SD)	76.1
118	石油ふろ給湯機	UKB-NXH462A(MSD)	76.1
119	石油ふろ給湯機	UKB-NX462A(FDK)	76.1
120	石油ふろ給湯機	UKB-NX462A(FFD)	76.1
121	石油ふろ給湯機	UKB-NX462A(AD)	76.1
122	石油ふろ給湯機	UKB-NX462A(SD)	76.1
123	石油ふろ給湯機	UKB-NX462A(ASS)	76.1
124	石油ふろ給湯機	UKB-NX462A(MD)	76.1
125	石油ふろ給湯機	UKB-NX462A(MSD)	76.1
126	石油ふろ給湯機	UKB-NX372A(FDK)	76.1
127	石油ふろ給湯機	UKB-NX372A(FFD)	76.1
128	石油ふろ給湯機	UKB-NX372A(SD)	76.1
129	石油ふろ給湯機	UKB-NX372A(MSD)	76.1
130	石油ふろ給湯機	UKB-NXH462B(FDK)	76.1
131	石油ふろ給湯機	UKB-NXH462B(FFD)	76.1
132	石油ふろ給湯機	UKB-NX462B(FK)	76.1
133	石油ふろ給湯機	UKB-NX462B(FDK)	76.1
134	石油ふろ給湯機	UKB-NX462B(FF)	76.1
135	石油ふろ給湯機	UKB-NX462B(AD)	76.1
136	石油ふろ給湯機	UKB-NX462B(MD)	76.1
137	石油ふろ給湯機	UKB-NX372B(FK)	76.1

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

【潜熱回収型(エコフィール)・一般機】

No.	宣言の対象		
	製品の種類	型式	モード熱効率(%)
138	石油ふろ給湯機	UKB-NX372B(FDK)	76.1
139	石油ふろ給湯機	UKB-NX372B(FF)	76.1
140	石油ふろ給湯機	UKB-NX372B(AD)	76.1
141	石油ふろ給湯機	UKB-NX372B(MD)	76.1
142	石油給湯機	UIB-NXH462V(SD)	76.9
143	石油給湯機	UIB-NXH462V(MSD)	76.9
144	石油給湯機	UIB-NXH462(FDK)	76.9
145	石油給湯機	UIB-NXH462(FFD)	76.9
146	石油給湯機	UIB-NX462(FK)	76.9
147	石油給湯機	UIB-NX462(FDK)	76.9
148	石油給湯機	UIB-NX462(FF)	76.9
149	石油給湯機	UIB-NX462(FFD)	76.9
150	石油給湯機	UIB-NX462(A)	76.9
151	石油給湯機	UIB-NX462(AD)	76.9
152	石油給湯機	UIB-NX462(SD)	76.9
153	石油給湯機	UIB-NX462(MD)	76.9
154	石油給湯機	UIB-NX462(MSD)	76.9
155	石油給湯機	UIB-NX372(FK)	76.9
156	石油給湯機	UIB-NX372(FDK)	76.9
157	石油給湯機	UIB-NX372(FF)	76.9
158	石油給湯機	UIB-NX372(FFD)	76.9
159	石油給湯機	UIB-NX372(S2)	76.9
160	石油給湯機	UIB-NX372(AD)	76.9
161	石油給湯機	UIB-NX372(SD)	76.9
162	石油給湯機	UIB-NX372(MD)	76.9
163	石油給湯機	UIB-NX372(MSD)	76.9
164	石油給湯機	MIB-372NX(S)	76.9
165	石油給湯機	UIB-SA472-D(F)	87.7

上記、モード熱効率の値はJIS S 2075に基づくものである