

■据付時・点検時・移設時・修理時のご注意

- ・据え付けは販売店または工事中に依頼する。ご自分で据付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れの原因になります。
- ・次のような場所での設置、保管はしない。屋外及び結露・水滴の多い場所、雨・水などの液体のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所、急激な温度変化のある場所での使用・保管は、感電・火災・故障の原因になります。
- ・アース工事を確認する。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。工事に不備があると、故障や漏電の時、感電の原因となります。
- ・装置を分解したり修理・改造したりしないでください。装置内部には高圧部、高温部があるため、触ると感電・火災・やけどの原因となります。また内部を改造すると、感電・火災・故障の原因となります。
- ・サウナルームを移動再設置する場合などは、お買い上げ販売店または工事中に相談してください。据え付け不備があると、火災・感電・水漏れの原因になります。
- ・水道水を使用する。(井戸水は使用不可) 水質基準に適合しない水を使用すると、故障や水漏れの原因となったり、タンク内が汚れやすくなる原因になります。
- ・配管の凍結防止対策を確認する。凍結すると機器が破損したり配管が破裂し、水漏れや故障の原因になります。
- ・ミスト発生機内部の分解・洗浄は、お客様ご自身では行わず、販売店または工事中に依頼してください。ユニット部分は、完全防水分離の構造になっており、分解等により、水が電気部分やモーターにかかると、感電や故障・発煙・発火の原因になることがあります。
- ・お手入れの時は必ず漏電しゃ断器をOFFにしてください。ぬれた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になることがあります。
- ・エアフィルター、排気口・給気口などから、導電性のゴミ、異物が入らないようにしてください。感電・火災・故障の原因になります。
- ・お使いになっている商品を他に売った時、譲渡される時には、新しく所有者になる方が安全な使い方を知るために、取扱説明書とワンポイントガイドを商品本体の目立つところにテープ止めてください。
- ・お手入れの時は ぬれた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になることがあります。

■定期点検

- ・ナノミストサウナを長くお使いいただくためと、安全のために分解掃除などの「保守点検契約」(有料)が必要です。
- ・保守点検契約については、据付工事店(販売店)またはコロナ各支店・営業所へご相談ください。
- ・給水器具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に基づいて、4～6年に1回程度の点検(有料)をおすすめします。

長年ご使用のナノミストサウナの点検をぜひ!

●ナノミストサウナの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用の際このようなことはありませんか？	
●設置場所が濡れている。	●その他の異常・故障がある。
●時々漏電しゃ断器が働く。	●運転中に異常な音がある。
●コゲくさい臭いがする。	

▼

ご使用中止
サウナルーム周辺で異臭や異常音がする場合は、漏電しゃ断器をさげて電源を「OFF」にして、お買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

「アフターサービス」に関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/

●お支払いは
便利で簡単……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
 便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器＋工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので(株)コロナまで取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/



安全に関するご注意

- ・出入口ドアの周りには物を置かないでください。 サウナルームから容易に出られるよう、出入口ドアの開閉スペースを確保してください。また、レバーやハンドルやカギは絶対に付けないでください。
- ・火気厳禁・危険物持ち込み厳禁。サウナルームには絶対に火気や危険物を持ち込まないでください。火災や人災によって死亡または重症を負う原因となります。
- ・ドアを閉じる時に指を挟みこまないように注意してください。ドアを閉じる時には、サウナルーム内・外ともに指を挟みこまないように注意して閉じてください。周りに、人がいないか注意して閉じてください。
- ・地震等の天災が発生した場合は、安全が確認できるまでご使用にならないでください。
- ・電源コードを引っ張ったり切断しないでください。サウナルーム本体下の電源コードや制御ボックス内の電線を引っ張ったり、切断しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・吸入口と吹出口は絶対にふさがないようにください。ミスト発生機内が高温になり事故や故障の原因になります。
- ・分解しないでください。故障や事故の原因となります。絶対に分解しないでください
- ・サウナルーム内の吸入口や吹出口に、導電性のゴミ、異物が入らないようにしてください。感電・火災・故障の原因になります。
- ・サウナルーム内に鋭利なものを持ち込まないでください。ケガの原因になります。鋭利なものはサウナルーム内に持ち込まないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。故障や事故の原因となります。強い衝撃を与えないでください。
- ・次の症状の方は入浴するにあたって医師と相談してください。 高血圧症・妊婦・心臓病・皮膚病・感染症・動脈硬化・呼吸器障害など。身体が弱っているお年寄りや乳幼児。守らないと身体に異常をきたす原因になります。
- ・暑さ感の自覚できない方や、お子様だけの入浴は、十分注意してください。 やけどやケガの恐れがあります。必ず大人同伴での入浴をしてください。
- ・入浴中は熱中症になりやすい環境になります。 気分が悪くなったり、身体に異常を感じた時は、ただちにサウナルームから出てください。重大な健康障害になることがあります。
- ・温度・時間・回数は、体調・体力に合わせて決め、無理のない入浴をしてください。 気分の悪い方は、入浴しないでください。
- ・体調のすぐれない時や酔った状態では、入浴しないでください。 体調の悪い時や、お酒を飲んでの入浴は危険です。絶対にやめてください。
- ・痛感や不調を感じたら、すぐに使用を中止してください。 守らないと肌・身体のトラブルの恐れがあります。
- ・入浴する前、入浴した後は充分水分を補給してください。 長時間入浴すると発汗による脱水症状や高温・高湿雰囲気による熱中症・貧血などを起こす原因になります。
- ・運転中、入浴可能ランプが点灯していない時は、サウナルーム内に入らないでください。 洗浄乾燥運転中の場合は吹出口から高温の蒸気が出ることがあります。
- ・入浴前に、身体汚れや汗を落としてください。 身体に付着している細菌や汚れなどを多く室内に持ち込むと、他の人が疾病を起こしたり、浴室の汚れ、臭いの原因になります。
- ・入浴後には、水浴を併用しないでください。 シャワーを併用する場合でも、急激に冷水を浴びたりしないようご注意ください。
- ・ドアに付いている給気口は絶対にふさがないようにください。 サウナルーム内の換気ができなくなります。
- ・入浴後は、必ず取扱説明書に従ってお手入れを行ってください。 入浴後のお手入れや、日常のお手入れを行わないと、臭いの発生、カビや細菌などの発生、繁殖の原因となったり、サウナルームの寿命が短くなる原因になります。
- ・サウナルームのお手入れの際は、家庭用の中性洗剤以外は使用しないでください。 酸性、アルカリ性の洗剤は絶対に使用しないでください。サウナルームは狭いために洗剤の成分が充満しやすく危険です。
- ・運転中は長時間ドアを開放しないでください。 長時間開放したままで運転すると、ミスト(湿気)がサウナルーム外へ放出されて、屋内に湿気がたまり、家屋を傷める恐れがあります。
- ・サウナルーム内および出入りの際は、ドア枠、天井に頭をぶつけないように注意してください。

「製品」に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル

0120-981-567

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
 当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

つぎの快適をつくろう。
CORONA

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

ナノミストサウナ
ナノリッチ

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

「世界初」のマイナスイオン発生技術で、
「世界初」のマイナスイオン発生技術で、

※金属網回転体による水破砕方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)

3911R21①

このカタログの記載内容は2020年4月現在のものです。



快適とは、なにか。

それは、温度や湿度にとどまらない。ココロとカラダが望むものすべて。

そこには、無限の可能性がある。私たちの未来がある。

さあ、つぎの快適をつくろう。今までの常識に捉われず。

培ってきた技術と経験を注ぎ。考えよう。追究しよう。開発しよう。

くらしをもっと豊かにするために。

CORONA



世界初*の
マイナスイオン発生技術

NANO-RICH
ナノリッチ

※金属網回転体による水破砕方式 特許取得番号 第3051055号2000年3月31日取得(権利満了)

コロナ独自*の技術から生み出されるナノミストは、
水分100%のマイナスイオン。

ナノミストで満たされた低温・高湿度サウナ「ナノリッチ」は家族みんなの心と身体を癒します。

健康入浴 ①

たっぷりの汗をかきましょう。

発汗

健康入浴 ③

身体をしんから温めましょう。

保温

健康入浴 ②

全身のうるおいを守りましょう。

保湿

健康入浴 ④

水分100%の
心を癒し、リフレッシュしましょう。マイナスイオン



共同検証

病気の原因の多くは、疲労やこころの悩みといったストレスです。これらストレスからの脱却が、病気の予防への第一歩です。からだにやさしい新しい温熱刺激であるナノリッチの入浴には、白血球(免疫担当細胞)を支配する自律神経を調整し、ストレスを増強する交感神経緊張を抑制する可能性があることが、実験により明らかになりました。
(日本温泉気候物理医学会雑誌・2011年74巻96-102頁)




新潟大学名誉教授
医学博士
安保 徹先生
(あぼ とおる)

コロナ独自の※ マイナスイオン発生技術による ナノミストの大きさは 約10～500ナノメートルです。


コロナの世界初※の「マイナスイオン発生技術」が
つくりだす超微細なナノミストは水の分子が数十個
から数万個集まったレベルです。その大きさは約10
～500ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1
メートル)、人の毛穴より遥かに小さい水の粒です。

日本人の顔の毛穴の直径は通常約
200～400 μ m程度。ナノミストは毛穴
より遥かに小さい水粒なのです。




世界初※のマイナスイオン発生技術による ナノミストは滝と同じ原理から生まれています。

- コロナが独自に開発した世界初※の
マイナスイオン発生技術は、回転する
金属網に水を衝突させる方式でナノ
サイズ(約10～500ナノメートル)の
ミストを発生させます。
- コロナは水分100%のマイナスイオン
を大量に生成する技術を世界に先駆
けて開発いたしました。



※金属網回転体による水破碎方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)

低温・高湿度サウナだから誰でも快適に入浴できます。



世界初※の
マイナスイオン発生技術

※金属網回転体による水破碎方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)

室温
38～42℃

体温よりやや高い38～
42℃ですから、身体のしん
から温まります。

湿度
約90～100%

ナノリッチの湿度は約90
～100%。高湿度なのに、
サラッとした汗がかけます。

世界初※ 水分100%のマイナスイオン
約10～500nmの水粒約100億個※1

滝と同じ原理から生まれた、人間の毛穴より遥か
に小さい(約10～500ナノメートル)水分100%の
マイナスイオン約100億個が室内を満たします。

入浴時間
20～30分

穏やかな温かさのナノリッ
チだから、ムリなくゆっくり
入浴できます。

超微細水粒
濡れないナノミスト※2

ナノミストは超微細水粒なので水濡れ感がほとん
どありません。紙がほとんど濡れないので、入浴
時に読書を楽しむこともできます。


足もとから立ちのぼる
ナノミスト

他のサウナでは感じられ
ない足もとの温かさが
快適です。

※1 サウナ室内全体での個数。

※2 サウナ運転時、室内に大切な本などは持ち込まないでください。室内が高湿度になるため、本などがシワになることがあります。

熱のロスが少なく余分な水を使わない省エネ・節水タイプです。



省エネ&経済的 1回の入浴費用はわずか
約40～100円※3程度。

ナノリッチは、独自の熱回収方式を採用しているため、熱のロス
が少なく、大変省エネ性に優れています。また、コロナのマイナ
スイオン発生技術により生み出したナノミストを循環させるため、
必要な分しか水を使わない節水タイプです。

※3 1時間入浴時の水使用量(1・2人用:11L、小型1人用:10L、多人数用:29L)と
電気代の合計。

発汗

たっぷりの汗をかきましょう。

ムリをせず、いい汗をかける
身体をめざしましょう。

サウナ室内の温度は38～42℃。これは、体温よりも少し高い位の温度ですが、中に入って10～20分くらいリラックスしていると、みるみる汗が吹き出し、驚くほどたくさんの汗をかくことができます。



汗をかくことは
身体にとって大切です。

汗の効果

〔肌の水分量を一定に保つ〕

汗は肌の表面にある角質層に水分を与えて、肌のうるおいを保ちます。

〔身体の中からキレイに〕

発汗は身体を中からキレイにする方法のひとつで、体内の不要な老廃物などを排出します。

〔リフレッシュ〕

思いっきり汗をかくことで、気持ちをリフレッシュすることができます。

健康に必要なのは
皮脂腺からの汗。

汗には汗腺からと皮脂腺から出る汗があります。皮脂腺からの汗は体内の様々な老廃物が排出されると言われています。

ご主人様 	✓ 仕事の疲れ ✓ メタボが気になる ✓ リフレッシュ ✓ 加齢臭 ✓ 中からキレイに
奥様 	✓ クレンジング（毛穴） ✓ むくみ ✓ 中からキレイに
若い女性 	✓ 体重管理 ✓ リフレッシュ（癒し）
小さなお子様 	✓ リフレッシュ
ご年輩の方 	✓ 健康維持 ✓ 身体への負担が少ない ✓ 中からキレイに



保湿

全身のうるおいを守りましょう。

温かい水分100%の マイナスイオンで全身保湿。


サウナ室内の湿度は約90～100%。水分100%のマイナスイオンで満たされた高湿度の空間でリラックスすることで、お肌と髪に豊かなうるおいがもたらされます。



ナノミストがお肌の角質層まで届いて、 うるおいを与えます。

世界初※のマイナスイオン発生技術から生まれたナノミストの水粒は直径約10～500ナノメートルです。(1ナノメートルは10億分の1メートル)。それは、水の分子が数十個～数万個集まったレベルで、人の毛穴よりも遥かに小さいので、角質層まですみやかに浸透します。

※金属網回転体による水破碎方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)



○イラストはイメージです。

髪の毛の内部まで浸透し キューティクルを引きしめます。

ナノミストの水粒は髪の毛よりも遥かに小さいので、髪の毛の内部まで浸透し、うるおいを与えると同時にキューティクルを引きしめます。



○イラストはイメージです。

うねりを抑えてサラサラの髪に。
周辺環境(季節や湿度等)や個人差により効果は異なります。



○写真はイメージです。

ご主人様



✓ お肌のハリ・ツヤ

奥様



✓ 美肌
(キメ・ハリの効果)

若い女性



✓ お肌つるつる
(しっとり)
✓ 髪の毛サラサラ
(しっとり)

小さなお子様



✓ デリケートな
お肌にもやさしい

ご年輩の方



✓ お肌の健康
✓ 乾燥肌

保温

身体をしんから温めましょう。

身体を温めることの効果が注目されています。

38～42℃と低温なので、ゆっくりと入浴することができます。約20分入浴すると、身体がしんから温まり、入浴後も、長く温かさを持続することができます。




低温(38℃～42℃)だから
身体へのストレスが小さい。

長時間(20分程度)
入浴できる。

身体のしんから温まる。

湯冷めしにくい。

一般の浴槽への入浴とナノリッチ入浴後の保温効果の比較



ナノリッチは高温ドライサウナや風呂より体温上昇は少ない(身体にやさしい)が、保温持続効果が高い。

ご主人様



☑ 中からポカポカ

奥様



☑ 冷えすぎが
気になる
☑ 身体のしんから
温まる
☑ 身体が重い

若い女性



☑ 冷えすぎが
気になる

小さなお子様



☑ 湯冷めしにくい

ご年輩の方



☑ お肌の色ツヤ
☑ 中からポカポカ

水分100%の マイナスイオン

心を癒し、リフレッシュしましょう。

コロナ独自[※]の技術から
生み出されたナノミストは
寿命が長く持続します。

サウナ室内には水分100%のマイナスイオンが循環
しています。滝と同じ原理(レナード効果^{※1})で発生させ
たナノミストは寿命が長く、イオン状態が持続します。



発生方式によるマイナスイオンの寿命の違い。

レナード効果で生じたマイナスイオンは、酸素のマイナスイオンと水分子クラス
タの存在により、長時間イオン状態を維持することができます。マイナスイオン
には、疲労回復とリフレッシュ効果があるとされており、その効果も長時間
持続すると考えられます。

※金網網回転体による水破砕方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)




世界初[®]の
マイナスイオン発生技術

マイナスイオンの寿命

レナード効果で
生じた
マイナスイオンの寿命

電子放射式で
生じた
マイナスイオンの寿命

※1 レナード効果:水が急激に微粒化した時に、大きい水粒子はプラスに帯
電して落下し、小さい水粒子はマイナスに帯電して周りの空気をマイナス
に帯電させる現象。ノーベル賞物理学者フィリップ・レナード博士(独)
によって実証された。



マイナスイオンには疲労回復とリフレッシュ効果があるとされています。

NANO-RICH は様々なところで使われています。

温泉施設 既築 〈導入機器〉CMS-S600A×2台

NO.1 柵口温泉 権現荘 様 ■新潟県糸魚川市



満足度▶	身体への負担の少なさ	★★★★★
	発汗量	★★★★★
	身体の保温	★★★★★
	リラックス感	★★★★★

導入前のお悩み・問題点・導入に至った理由▶

お年寄りから小さいお子様まで幅広い来館者がいらっやいます。家族の憩いの場をコンセプトとしているため入浴設備には常日頃から気を遣っており、本館改修工事の際には設備投資を何にするか考えておりました。インターネットでサウナを検索していた所、コロナさんのナノミストサウナの存在を知りコロナ本社で商品説明と体験入浴をさせて頂き、今までにないサウナと感じ即決しました。

導入後のご感想▶

ナノミストサウナに入浴した後のお客様の生き生きとした顔がすべてを語っています。優しくて、気持ちよい汗がたくさんかけて、じんわりとゆっくりと体も心も芯まで温まるコロナさんのナノミストサウナを導入して本当に正解でした。一人でも多くの人に体験・体感していただきたいと思います。

個人宅 既築 〈導入機器〉CMS-S10A

NO.3 S様邸 ■茨城県ひたちなか市



満足度▶	身体への負担の少なさ	★★★★★
	発汗量	★★★★★
	身体の保温	★★★★★
	リラックス感	★★★★★

導入前のお悩み・問題点・導入に至った理由▶

減量を目的に高温サウナに通いましたが体への負担が大きく、入浴後はぐったりと疲労困憊の状況で長続きしませんでした。昨年知人から、体に負担の少ないナノミストサウナを勧められたのが最初のきっかけでした。その後、コロナさんからナノミストサウナの説明を受けて、これは絶対自分に適していると確信し導入を決めました。

導入後のご感想▶

私と妻が週に5日程利用しています。ナノミストサウナは無理なく楽しみながら入浴できます。私の親戚もこの夏に設置しましたが、気分が爽快になり集中力が高まると話しています。発汗は高温サウナよりも多いと思います。リラックスして入浴することが発汗作用を高めていると感じています。ナノミストサウナを設置して6か月が過ぎ体重は5kg減量しました。お陰様で今の自分の健康に自信が持てるようになりました。体験入浴者もこれは良いと絶賛しています。これからも友人知人に紹介したい、自信をもって推薦できる商品です。

スポーツ施設 既築 〈導入機器〉CMS-S20A×1台 S10A×2台

NO.2 JOYFITヨークタウン雨ヶ谷 様 ■栃木県小山市



満足度▶	身体への負担の少なさ	★★★★★
	発汗量	★★★★★
	身体の保温	★★★★★
	リラックス感	★★★★★

導入前のお悩み・問題点・導入に至った理由▶

会員様に運動だけではなくリラクゼーションの提供が出来ないかと日々模索しておりました。特に女性会員様向けのアイテムを増やしたいと考えておりました。ナノミストサウナが保温・保湿といった美容効果が高いことから女性会員様に喜ばれるのではないかと、弊社の狙いとマッチしていたので導入を決めました。

導入後のご感想▶

ナノミストを導入した事によりスポーツクラブの付帯サービスとして会員様に喜ばれています。店舗としても付帯収入につながり売上UPにも貢献しています。

個人宅 新築 〈導入機器〉CMS-H10A

NO.4 N様邸 ■新潟県佐渡市



満足度▶	身体への負担の少なさ	★★★★★
	発汗量	★★★★★
	身体の保温	★★★★★
	リラックス感	★★★★★

導入前のお悩み・問題点・導入に至った理由▶

年齢とともに、疲れが取れない、寝つきが悪いなどの悩みが出てきました。また、運動不足からのむくみや身体のだるさにも悩んでいました。普段から日帰り入浴の高温サウナに通っていましたが、時間の制約もありゆっくりできず、入浴後に疲労感がありました。低温で身体への負担が少ないこと、リラクゼーション効果があることなど、これから年齢を重ねることを考えると健康維持にもってこいだと感じました。

導入後のご感想▶

低温で長い時間入浴ができ、たっぷり汗が出て大満足です。ヒノキの香りでリラクゼーション効果も抜群で、気持ちよく眠りに入れます。入浴中はテレビや読書でひとりの時間を満喫しています。

NANO-RICH は健康を大切にすぐご家庭で活躍しています。

個人宅 既築 〈導入機器〉CMS-S20A

NO.5 T 様邸 ■福井県福井市



満足度▶

身体への負担の少なさ	★★★★★
発汗量	★★★★★
身体の保温	★★★★★
リラックス感	★★★★★

導入前のお悩み・問題点・導入に至った理由▶

もともとサウナが好きでしたが呼吸器が強い事から呼吸を楽にする目的もあってスポーツジムのスチームサウナを愛用していました。知人よりコロナのナノミストサウナの紹介をいただき、体験入浴した人の声も参考として導入する事にしました。

導入後のご感想▶

スチームサウナのような水濡れ感がなく、高温の乾式サウナのような息苦しさもないため、体に負担をかける事なく15～20分程度入浴する事ができています。低温ですが発汗作用は十分あるように感じます。また、内装に使われているヒノキの香りも気に入っています。

個人宅 新築 〈導入機器〉CMS-S20A

NO.7 A 様邸 ■栃木県栃木市



満足度▶

身体への負担の少なさ	★★★★★
発汗量	★★★★★
身体の保温	★★★★★
リラックス感	★★★★★

導入前のお悩み・問題点・導入に至った理由▶

普段から健康に気を使っているのと、サウナ好きということもあり、別荘の建替えをする際にはサウナの設置をしたいと考えておりました。知人からコロナのナノミストサウナの事を聞き、2度体験入浴させて頂きました。今まで体験したことのないサウナと感じ即決で導入を決めました。

導入後のご感想▶

ここは別荘なので週末に来た際に、サウナに入るのですが思った以上に身体が温まります。知人にも入浴してもらいましたが、入浴した人は必ず良かったと言います。私は42℃に18分、妻は25分入浴しており、入浴後は爽快な気分になり、リフレッシュさせて頂いています。

個人宅 既築 〈導入機器〉CMS-S10A

NO.6 K 様邸 ■宮城県塩釜市



満足度▶

身体への負担の少なさ	★★★★★
発汗量	★★★★★
身体の保温	★★★★★
リラックス感	★★★★★

導入前のお悩み・問題点・導入に至った理由▶

冷え性であまり汗をかけず悩んでいました。自宅をリフォームする際にはサウナ設置を検討しており、コロナさんのサウナの話を聞き、体験ルームを数回体験させていただきました。体験後はしばらくの間、身体がポカポカする感じが残ったため、この商品に決めました。

導入後のご感想▶

夏は38℃、冬は40℃と使い分けていますが、体調によって感じ方がちがうことがあり、入浴時間の加減をしながら使っています。高温サウナが苦手な方にも良いですが、特に冷えに弱い女性にはとっても良いと思います。また、バスタブのお湯につからなくても汗をかけるようになり、代謝が良くなった感じがします。

個人宅 新築 〈導入機器〉CMS-H20A

NO.8 H 様邸 ■秋田県大館市



満足度▶

身体への負担の少なさ	★★★★★
発汗量	★★★★★
身体の保温	★★★★★
リラックス感	★★★★★

導入前のお悩み・問題点・導入に至った理由▶

サウナ好きで近所の温泉にほぼ毎日通っており、自宅建替えの際にはサウナを設置したいと考えておりました。インターネットでコロナのナノミストサウナの存在を知り、営業所に問い合わせ、営業の方から商品説明を聞き、導入をきめました。

導入後のご感想▶

自宅で自由な時間にサウナの入浴ができるようになり、とても満足しています。従来のホームサウナとは比較できないほど、快適な入浴感で十分に汗をかくことができ、このサウナであれば継続して使用できそうです。

スタンダードタイプ

内装バスパネル木目

内装バスパネル木目

湿気に強く、清潔さを保ちやすい素材を使用しています。お手入れが簡単なスタンダードタイプです。

操作パネル

バックライト付きフルドット液晶で見やすく分かりやすいリモコンを採用しました。

1人用

*写真の商品は右開きドアです。

幅1,129mm

高さ2,018mm

奥行927mm

CMS-S10C(右開きドア)・CMS-S10CL(左開きドア)

外寸:幅1,129mm 奥行927mm 高さ2,018mm

サウナルーム内:高さ1,639.5mm

ベンチ座面幅:702mm

※価格は最寄りの営業所にお問い合わせください。
※液晶テレビは別売となります。 ※写真は完成品です。現地にて組み立てが必要となります。

2人用

*写真の商品は右開きドアです。

幅1,129mm

高さ2,018mm

奥行1,265mm

CMS-S20C(右開きドア)・CMS-S20CL(左開きドア)

外寸:幅1,129mm 奥行1,265mm 高さ2,018mm

サウナルーム内:高さ1,639.5mm

ベンチ座面幅:1,040mm

ヒノキパネルタイプ

【受注生産品】

内装ヒノキパネル

日本が誇る高級材で、湿気に強く、高い耐久性を持っています。檜の持つ豊かな香りと、発散するフィトンチッド効果で森林浴気分が楽しめます。

操作パネル

バックライト付きフルドット液晶で見やすく分かりやすいリモコンを採用しました。

1人用

*写真の商品は右開きドアです。

幅1,129mm

高さ2,018mm

奥行927mm

CMS-H10C(右開きドア)・CMS-H10CL(左開きドア)

外寸:幅1,129mm 奥行927mm 高さ2,018mm

サウナルーム内:高さ1,639.5mm

ベンチ座面幅:702mm

※価格は最寄りの営業所にお問い合わせください。
※液晶テレビは別売となります。 ※写真は完成品です。現地にて組み立てが必要となります。

2人用

*写真の商品は右開きドアです。

幅1,129mm

高さ2,018mm

奥行1,265mm

CMS-H20C(右開きドア)・CMS-H20CL(左開きドア)

外寸:幅1,129mm 奥行1,265mm 高さ2,018mm

サウナルーム内:高さ1,639.5mm

ベンチ座面幅:1,040mm

スタンダードタイプ

小型一人用(内装バスパネル木目)

幅70cm、奥行86.8cm、高さ202cmのスリムタイプですから、大型洗濯機を置くスペースがあれば、現在のお住いを改装せずに、ナノリッチを設置することができます。洗濯機排水方式採用で排水も簡単、電源がコンセントから取れるので、設置工事が大変楽になりました。

■低ランニングコストを実現！

1時間の入浴にかかるコストは約40円
自宅でゆっくりナノミスト入浴が楽しめてこの価格です。

※水使用量(小型1人用:10L)と電気代の合計。

幅700mm

高さ2,020mm

奥行867mm

大型洗濯機を置くスペースがあればOK。

*写真の商品は右開きドアです。

付属品

椅子

踏台

操作パネル
バックライト付フルドット液晶

CMS-K11C(右開きドア)・CMS-K11CL(左開きドア)

外寸:幅700mm 奥行867mm 高さ2,020mm

サウナルーム内:高さ1,490mm 椅子座面幅:450mm

※価格は最寄りの営業所にお問い合わせください。
※写真は完成品です。現地にて組み立てが必要となります。

スタンダードタイプ

多人数用(内装バスパネル木目)【受注生産品】

幅2,339mm

高さ2,158.5mm

奥行1,640mm

最大6人まで入れるゆとりの大型タイプ。

*写真の商品は右開きドアです。

CMS-S600C(右開きドア)・CMS-S600CL(左開きドア)

外寸:幅2,339mm 奥行1,640mm 高さ2,158.5mm

サウナルーム内:高さ1,740.5mmベンチ座面幅:1,481mm(対面式)

※価格は最寄りの営業所にお問い合わせください。
※受注後、約3ヵ月の納期が必要です。
※写真は完成品です。現地にて組み立てが必要となります。

■オプション

地上波デジタル対応
浴室テレビ12インチ
(20C・10Cタイプ用)

CMS-TV12 283,000円+消費税

注)浴室テレビは業務用には使用しないでください。

ナノリッチ専用踏台
(20C・10Cタイプ用)

CMS-FD1 42,000円+消費税

※K11Bタイプには踏台が付属します。

世界初*の
マイナスイオン発生技術

※金属網回転体による水破砕方式
特許取得番号 第3051055号
2000年3月31日取得(権利満了)

■仕様

	1人用	2人用	小型1人用	多人数用
型式名	CMS-S10C (スタンダード) CMS-S10CL(スタンダード・左開きドア) CMS-H10C (内装ヒノキパネル) CMS-H10CL(内装ヒノキパネル・左開きドア)	CMS-S20C (スタンダード) CMS-S20CL(スタンダード・左開きドア) CMS-H20C (内装ヒノキパネル) CMS-H20CL(内装ヒノキパネル・左開きドア)	CMS-K11C (スタンダード) CMS-K11CL (スタンダード・左開きドア)	CMS-S600C (スタンダード) CMS-S600CL (スタンダード・左開きドア)
内装(色)	バスパネル(木目) (CMS-H～はヒノキパネル付)		バスパネル(木目)	
外装(色)	化粧合板(木目)			
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	1,129mm×927mm ×2,018mm	1,129mm×1,265mm ×2,018mm	700mm×867mm ×2,020mm	2,339mm×1,640mm ×2,158.5mm
総質量 ()内は内装ヒノキパネル	220kg(240kg)	260kg(280kg)	120kg	560kg
使用周囲温度範囲	5℃～40℃			
定格電圧	単相100V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz			
定格消費電力	100V 350W(乾燥ヒーターON時) 200V 2,000W(温水ヒーターON時)			100V 700W(乾燥ヒーターON時) 200V 4,000W(温水ヒーターON時)
使用水量	11L/回 ※入浴時間1時間の場合		10L/回 ※入浴時間1時間の場合	29L/回 ※入浴時間1時間の場合 45L/回 ※入浴時間4時間の場合 (水の入れ換えを含む)
加湿方式	超微細水破碎方式			
サウナルーム設定可能温度	38℃ ～ 42℃			
運転モード	標準、弱			標準
サウナルーム相対湿度	90%以上			
照明	AC100V 4.9W 適合ランプ電球型LEDランプ LDA5L-G(口金 E26) (CMS-S600C、CLは2個)			
換気	換気扇(サウナルーム内自動換気機能付) (CMS-S600C、CLは2個)			
操作機能	操作パネル(フィルムタッチスイッチ)・予約運転機能 (CMS-S600C、CLは2個)			
浄化機能	ミスト発生機内洗浄・乾燥運転 (CMS-S600C、CLは4時間ごとにミスト発生機内の水入れ換え)			
安全装置	漏電しゃ断器・温水ヒーター用過熱防止サーモスタット 自動運転停止機能・乾燥ヒーター用過熱防止サーモスタット			
電源配線	200V 3.5mm ² (φ2.0)×2芯 100V 2.0mm ² (φ1.6)×2芯 アース線 2.0mm ² (φ1.6)		200Vコンセント(2m) タンデム(アース付) 100Vコンセント(2m) 並行プラグ	200V 3.5mm ² (φ2.0)×2芯 100V 2.0mm ² (φ1.6)×2芯 アース線 2.0mm ² (φ1.6) } ×2セット
配管口径	給水口 Rc1/2(15Aメスねじ) 排水口 VU50 換気扇 VU100		給水口 G1/2オスねじまたはG3/4オスねじ (専用変換アダプター付属) 排水口 付属専用排水用ホース:出口口径φ32(外) (付属専用排水用ホース接続部 G1-1/2オスねじ)	給水口 Rc1/2(15Aメスねじ) 排水口 VU50 換気扇 VU100
主な付属品	な し		椅子、踏台、背当て	な し
オプション	踏台、浴室テレビ 機内凍結防止ヒーターセット(AC100V)		機内凍結防止ヒーターセット (AC100V)	な し

※外形寸法は工事寸法と異なります。最寄の営業所にお問い合わせください。 ※仕様・価格については予告なく変更することがあります。 注)浴室テレビは業務用には使用しないでください。

ナノリッチが健やかでうるおいのある暮らしをお届けします。



ナノリッチ体験ルームのご案内

コロナの各支店で体験ルームをご用意しています。お気軽にご体験ください。

無料体験・完全予約制

入浴可能時間
10:00～17:00(月～金)

※祝祭日は除きます。必ず事前にご予約ください。

各支店の体験ルームでお待ちしております。



札幌支店	TEL011-864-0440	札幌市白石区平和通16丁目南1-19
青森支店	TEL017-742-8255	青森市古館1丁目12-38
仙台支店	TEL022-235-3181	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32
山形営業所	TEL023-642-3255	山形市東青田3-6-28
首都圏支店	TEL03-3927-1151	東京都北区豊島8-4-8
立川営業所	TEL042-519-5271	立川市高松町1-22-3
高崎営業所	TEL027-361-4806	高崎市間屋町西1-3-22
本社	TEL 0256-32-2111	三条市東新保7-7
新潟東営業所	TEL 025-286-9131	新潟市東区江南1-6-41
新井コロナ	TEL0255-72-1111	妙高市上百々1-12-1
金沢支店	TEL076-260-0567	金沢市駅西新町1-1-25
名古屋支店	TEL052-884-7300	名古屋市熱田区桜田町16-11
大阪支店	TEL06-6380-2111	吹田市南金田1-8-47
広島支店	TEL082-871-3310	広島市安佐南区祇園3-27-20
福岡支店	TEL092-474-5771	福岡市博多区東比恵2-2-40



世界初の
マイナスイオン発生技術

コロナ独自※のマイナスイオン発生技術で
お肌がたっぷりうるおうナノミスト美容健康機器

ナノリフレ
nanorefre

水分100%の
マイナスイオンを
たっぷり発生。



ナノリフレ CNR-400B(W) 本体希望小売価格 50,000円+消費税
外形寸法：高さ335×幅240×奥行き285mm 質量：4.4kg

お部屋に置いてあるだけでお肌がうるおう

「いながら美容保湿」



ナノミストの
4つの
美容効果

- ① お肌のうるおいがUP!します。
- ② お肌が柔らかくなります。
- ③ ハリの実感が得られます。
- ④ お肌のキメが整います。

※金属網回転体による水破碎方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)