

リフレプロを使ったみなさまから、
実感の声をいただきました。

十分潤うのに
濡れない技術。
効果絶大！

私も実際に1週間ちょい
使ったんですが、驚くほどに
化粧のリがよくなりました。

翌朝ビックリ！
しっとり度が
全然違う！

肌のしっとり度が普段よりも
格段に感じられました！

ナノのおかげかな。
このピーンとはった
肌のハリ。

使い始めたときに感じた
のは、肌のハリ。ピーンっ
てかんじて肌にツヤも。

しっとり感を実感。
これからも
使い続けます。

目にはみえないイオンですが、
朝おきて、お肌がしっとりして
いるのがわかりました～。

家族全員ハマってる。
保温と空気と
心のケア。

翌朝口の中がイガイガしないし、
肌は潤っているし、娘の髪は
つるんつるんだし…。

ただ居だけで
お肌がうるん。

ビューティーモード切の
LOWにして一晩寝て、
翌朝起きてみると、
お肌もぶるぶる。

■リフレプロ仕様表

型 式				CNR-P400	
電 源				交流100V 50／60Hz	
消費電力 (50／60Hz)	ビューティー モード	切		15W	
		入		515W(風量「MIDDLE」運転時の電力量は250Wh ^{*1})	
最大加湿能力 ^{*2} (ビューティーモード「入」・風量「HI」運転時)				400mL／h	
運転音 ^{*3}	HI			43dB	
	MIDDLE			36dB	
	LOW			30dB	
連続運転 時間の めやす	ビューティー モード	切	風量	HI	約7時間
				MIDDLE	約10時間
		入		LOW	約12時間
				HI	約1時間
				MIDDLE	約1.5時間
				LOW	約2.5時間
給水タンク容量				約750mL	
電源コードの長さ				1.5m	
外形寸法(高さ×幅×奥行き)				335×240×285mm	
質 量				約4.4kg	

※1 室温20℃、湿度50%の環境で1時間運転した時の値です。

※2 部屋の温度・湿度によって加湿量が変わります。

湿度が低いほど加湿量は多くなり、湿度が高いほど加湿量は少なくなります。

※3 運転音は本体正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値です。

●長時間使用しない時は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

●この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。



安全に関するご注意

- 熱感を自覚できない人は使用しないでください。(やけどが原因になります)
- 一日に一度、本体の水を排水してください。取扱説明書に従って正しくお手入れしてください。また、長期間使わない時は水を捨ててください。(カビや雑菌が繁殖し健康を害するおそれがあります)
- タンクや水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう、「お手入れのしかた」に従い定期的にお手入れしてください。
- 吹き出した風が直接家具、楽器類、テレビなどの電化製品、壁、天井などにあたる所に置かないでください。(家具などにしみや変形ができたり、故障の原因になります)
- 必ず水道水(飲用)を使ってください。

●知っておいていただきたいこと。

- 肌の状態は体調によっても異なります。肌の様子を見ながらご使用ください。
- ナノミストは目に見えませんが、独自のマイナスイオン発生技術によって生成されるナノミストは、直径が10～500nm(ナノメートル:1ナノメートルは10億分の1メートル)と小さいため目に見えません。
- クリーン運転中及びクリーン運転直後に湯気が出ます。クリーン運転中及びクリーン運転直後に吹出口付近からしばらく湯気が出ますが異常ではありません。
- 運転中に「シャーッ」という音が出ます。水破砕によってナノミストを生成する時の音ですので異常ではありません。また、使いはじめは、音が変わることがありますが異常ではありません。
- 運転中に「ポコポコ」・「ポコポコ」という音が出ることがあります。給水タンクから水槽に水が供給される時給水タンク内に空気が入る音ですので異常ではありません。

お 願 い

- 湿度の高い時(約70%以上)はビューティーモード「入」で運転しないでください。湿度が高い時には、家具や床を湿らせたり、ぬらすことがあります。
- 暖房を止めた時は、ビューティーモード「入」・風量「HI」では運転しないでください。室温が下がることにより湿度が上がるため、壁や天井に水滴がつくことがあります。

- このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等、特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

長年ご使用のリフレプロの点検をぜひ！

●リフレプロの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

- 水漏れがする。
- 運転中、異常な音が生じたり、激しく振動する。
- スイッチを入れても運転しない時がある。

■電源プラグやコード等が異常に熱くなる。

■本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。

■その他の異常や故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いてください。
点検・修理についての費用など、詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

株式会社 **コナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

「アフターサービス」に関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話 フリーダイヤル **0120-919-302**

携帯電話・PHSなどからの利用は ナビダイヤル **0570-550-992**
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは 便利で簡単な.....

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格(ISO9001:2015)の認証を取得しています。
暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格(ISO14001:2015)の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

くわしくはWEBで！

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/aqua-air/refrepro/>

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

つぎの快適をつくろう。

CORONA

世界初[※]マイナスイオン発生技術搭載の美容機器

refrepro

リフレプロ

自然から生まれる美しさ
corona natural beauty

水と空気の力で、こころとからだに、
たっぷりの潤いを届けます。

世界初[※]の
マイナスイオン発生技術

※金属網回転体による水破砕方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)

リフレプロ
refrepro

CNR-P400

本体希望小売価格
56,000円+消費税

■連続運転時間(1時間あたりの電気代)のめやす


風量	ビューティーモード:入		ビューティーモード:切	
	HI	1時間(9.7円)	7時間(0.4円)	
MIDDLE		1.5時間(6.8円)	10時間(0.2円)	
LOW		2.5時間(4.1円)	12時間(0.2円)	



肌や髪に水分を補い保ち
潤いを持続します。

水だけのチカラで、肌と髪が美しくなる秘密。

それは“ダブルほしつ”にあります。



美しい肌と髪をつくるナノミスト——肌のターンオーバーを整え、髪的水分量もアップ。

美しい肌はターンオーバーが正常に行われることでつくられています。肌の正常なターンオーバーには十分な肌水分が必要です。ナノミストが、肌のターンオーバーをお手伝いします。また、ナノミストは、髪の内部にもしっかり浸透するので、潤いのある艶やかな髪を実感できます。



使い方はとっても簡単!——タンクに水道水を入れて本体にセットし、スイッチを押すだけ。



水で空気を洗うから、滝のそばのような清々しさ。


マイナスイオン発生技術で
ナノミストを生成します。

滝のそばでは、大量のイオンが発生します。水が急激に分裂した際、微細な水粒はマイナスに帯電して空気中に浮遊すると言われています。(レナード効果*)リフレプロから放出される水分100%のマイナスイオンは、滝と同じ原理で作られています。マイナスイオン発生技術(回転する金属網に水を衝突させる方法)で、微細な水粒を大量に連続的に発生させています。

マイナスイオン発生技術によって生成されるナノミスト(水分100%のマイナスイオン)はマイナスに帯電しているのに対して、空気中を浮遊している菌や花粉はプラスに帯電しています。そこで空気中に放出された大量のマイナスイオンがくっつき、重くなった菌や花粉は落下します。また、循環によって機器の中に取り込まれた菌や花粉は、水に捕獲され、抑制されます。

※1 レナード効果:水が急激に微粒化した時に、大きい水粒子はプラスに帯電して落下し、小さい水粒子はマイナスに帯電して周りの空気をマイナスに帯電させる現象。ノーベル賞物理学者フィリップ・レナード博士(独)によって実証された。


マイナスイオン発生技術で 肌も髪も、そして空気も美しく



コロナ独自*のマイナスイオン発生技術
ならではの特長

Point1 水分100%のマイナスイオンを発生

従来型のナノミスト発生方式では、オゾンが発生したり空気中の水分を利用するため、ホコリやチリ等もイオン化してしまうケースがあります。しかし、マイナスイオン発生技術のナノミストなら、100%水分で構成されているので安心です。




Point2 量が多く最適サイズにナノミスト化

空気中の水分を使う従来型と違い、直接機器に水を供給する方式のため、ナノミストを大量に生産できます。



Point3 マイナスイオンの寿命が長く遠くまで届く

コロナ独自*のマイナスイオン発生技術によって生成されるマイナスイオンは、寿命が長く、部屋の遠くまで届きます。



リフレプロの
効果範囲



※金属網回転体による水破砕方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)