

CORONA

2015 電気暖房機

信頼の日本製

違いは、「コ」。

暖かい
遠赤外線
暖房

×

かしこく
省エネ



コアヒート
CH-124R



コアヒートスリム
CH-94R



スリムカーボン
CH-C94



本格遠赤外線で快適なあたたかさ。
遠赤外線暖房でしんまでほっこり。しかも省エネ機能で節約にも貢献！

あたたかさのヒミツ。

BC (ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター


豊富な遠赤外線量であたたかい！

point
1

マイコン制御で急速運転

すばやくあったか。

運転停止から再運転されるまでの時間^{※1}をカウントし、ヒーターが冷めている時は、温度調節ダイヤルの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に戻ります。




point
2

カラダのしんまであたたまるから

ず〜っとあったか。

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。




point
3

輻射熱が直接あつたものを暖めるから

離れていてもあったか。

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あつたものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。



家族みんなで使える安心設計！

point
1

水がかかっても壊れにくい

BCコーティング

シーズヒーター搭載

衝撃に強いステンレスヒーター管に、高放射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているので、万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心感が違います。

ヒーター部
3年保証

point
2

マイコン制御

転倒OFF (オフ) スイッチ^{※2}

商品内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音 (ピーピーピー) と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置^{※2}

カーテンなどで商品の発熱面をふさがれ、本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音 (ピーピーピー) と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置^{※2}

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音 (ピーピーピー) と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック^{※3}

停止時にゆらぎ運転 (eco) ボタンを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

^{※1} 電源プラグを抜くと記憶している時間は失われ、停止時間が短い場合でも赤熱することがあります。
^{※2} 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節ダイヤルをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
^{※3} 運転中のチャイルドロックはできません。


本格
遠赤外線
暖房

コアヒートシリーズ



暖房のコロナの自信作！ 身体をしんまであたためます。

身体がしんまであたたまる、その秘密はコロナが作ったBC (ブラックセラミック) コーティングシーズヒーターにあります。遠赤外線を発するシーズヒーターに、高放射ブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい3〜20ミクロンの遠赤外線がよりたっぷり放出される設計になっています。



コアヒート・コアヒートスリムは こんな理由で選ばれています！

- 1 だんぜん暖かい！
- 2 音が静か！
- 3 いやなニオイがしなくて空気がキレイ！

温かい風を出して暖めるのではなく、電気力を熱エネルギーに変えて暖めるので、音がとっても静かです。また、何かを燃やして暖めているのではないので、お部屋の空気も汚しません。もちろん、点けた時、消した時のニオイもありません。

Q 電気ストーブっていろいろあるけど… どちらがうの？
コロナのコアヒート・コアヒートスリムとその他の電気ストーブで何が違うの？

A 本格遠赤外線暖房で
電気エネルギーを効率よく熱エネルギーに！

コアヒート・コアヒートスリムは電気エネルギーのほとんどを熱に変えます。発熱部が明るく赤熱する電気ストーブは電気エネルギーを熱エネルギーだけでなく、光エネルギーにも変える量が多く、暖める効率が落ちると言われています。コアヒート・コアヒートスリムがまぶしくないのは、光エネルギーになる量が少ないからです。つまり、まぶしくないからこそムダなく暖かいのです。

見た目は似ているけど
暖かさがちがう！

遠赤外線をたっぷり！ 機能性に富んだ本格遠赤外線暖房

パワフルモード搭載
1,150Wの
ハイパワー！

エアコンとの併用でもっと快適！

家族みんなあったか
暖房幅が
タテ向きの
約**2倍！**
あったか♪が
広～い！！

※約100cm離れた場合に、約40℃以上となる範囲。

足元まであったか
スポット
暖房に
最適！

5°
俯角機能で
足元が
さらに暖かく！

大好評
日本製

家族でしっかり暖まる
**ファミリータイプ
コアヒート
CH-124R (W)** ホワイト 4906128 053033 **1150W**
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

タテ・ヨコ自在で いつでもあったか

広角可動
広角可動で
ワイドな暖房
可動範囲は
ワイドな左右70°。
お好みの角度で
ワイドな首振り※1
運転ができます。

**タテ・ヨコも
思いのまま**
シーンに合わせて
輻射部をタテ・
ヨコに変えられます。

**スッキリ
収納**
コードの収納が
できます
収納時や移動時に
大変便利です。

※1. 自動で首を振る範囲は、約70°です。
また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。
※2. タテ・ヨコ共に、10・20・32°の仰角及び5°の俯角調整ができます。

自動でムダな電気代を節約！ 省エネセンサー

省エネセンサー ボタンON！
パワーモニターにある
青いランプが点灯します。

省エネセンサー
センサーで人の存在を検知し、
設定暖房能力で運転。
一定時間、ヒーターの前に人がいない状態が続くと、
自動で「省エネ運転」に切り換わります。

人がいないことを、
人感センサーで検知
して省エネ運転を
する機能です。設定
した能力で運転中、
ヒーターの前から
一定時間人がいなく
なると自動で電気代
を節約した運転に
切り換わります。

○首振り運転中に省エネセンサーを使用すると、定期的に約1分間首振り運転を行った後に、15秒間停止します。(首振り運転中の「人がいる・いない」の検知は、この停止中に行っています。)

で人が不在時のムダな暖房を抑えます！
約3,450円お得！
※3. CH-124Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、
新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

さらに！ ゆらぎ運転 + 省エネセンサー で1シーズンで **最大 約8,800円お得！**
※4. ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

定期的にパワーをセーブし、 電気代を抑えます ゆらぎ運転

ゆらぎ運転
ゆらぎ運転で
約**29～39%**
節約

体感温度を考えながら、定期的にパワーをセーブし、約29～39%電気代を抑える機能です。「ゆらぎ運転」を開始すると、パワーモニターの左にある青いランプが点灯。お得がひと目で確認できてさらに便利になりました。

電気代 1シーズンで **最大 約6,400円お得！**
※5. 1日4時間、6ヶ月間使用、コアヒート・通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。
新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。
CO₂排出量 1シーズンで **約102.1kg削減！**
※6. 電気1kWhの年間CO₂排出原単位を0.43kg-CO₂/kWhとする。
(環境省 我が家の環境大臣エコファミリー環境家計簿2010年8月)

見やすく使いやすい ユニバーサルデザイン

**暖房能力
11段階
(H+10段階)**

パワーモニターで暖かさをチェック

パワーモニター	温度調節	消費電力	電気代のめやす
1・2	約330～410W	約8.9～11.1円	
3・4	約490～580W	約13.2～15.7円	
5・6	約660～740W	約17.8～20.0円	
7・8	約820～900W	約22.1～24.3円	
9・10・H	約990～1,150W	約26.7～31.1円	

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。
新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

かんたん操作パネル

省エネセンサーボタン
赤外線センサー搭載で、
一定時間ヒーターの前に人がいないと
自動で省エネ運転に切り換えます。

運転スイッチ、11段階 (H+10段階) 温度調節ダイヤル
ダイヤル式の11段階温度調節で好みの暖かさに設定できます。
また、温度調節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワーモニターが
点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと目で分かります。

**チャイルド
ロック**

ゆらぎ運転ボタン
ゆらぎ運転を開始します。
体感温度を考えながら、定期的にパワーを
セーブし、電気代を抑えます。

**消し忘れ防止
6時間タイマー**

切タイマー
マイコン制御で、
0.5・1・2・3時間の設定時間で
運転を停止します。

首振りボタン
左右に70°自動で
首を振ります。

コアヒートスリム

スタイリッシュなデザインと
スリムな設計で
どこでも使いやすい

大好評
日本製



冬のキッチンもあったか。



和室にも合うシンプルなデザイン。

スリム設計でせまい洗面所も快適。



手軽にしっかり暖まる
**パーソナルタイプ
コアヒートスリム**
CH-94R (S) シルバー 4906128 053132 **900W**
オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン

すぐに暖まる、
遠赤外線カーボンヒーター

マイコン式

大好評
日本製



マイコン式 [10段階制御]
スリムカーボン
CH-C94 (H) グレー 4906128 053231 **900W**
オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

温度センサーで省エネ!
ecoモード



室温18℃で
30%以上
節約

温度センサーが部屋の温度を検知し、室温に合わせて、
自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

電気代

1シーズンで約**4,080円**お得!

CO₂排出量

1シーズンで約**65.0kg**削減!

※当社試験室で測定。

※1. 1日4時間、6ヶ月間使用、コアヒートスリム：通常運転時(強) 900Wとecoモード(強) 690Wとの比較。新電力料金目安単価27円/kWh(税抜)にて試算。
※2. 電気の年間CO₂排出量単位を0.43kg-CO₂/kWhとする。(環境省 我が家の環境大臣エコファミリー環境家計簿2010年8月)
※3. 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

見やすく使いやすい
ユニバーサルデザイン

暖かさが見えるパワーモニター



5段階で暖かさを表示

コアヒートで好評いただいた暖かさが見えるパワーモニターをコアヒート
スリムにも搭載。3色(緑、オレンジ、赤)のパワーモニターが温度調節
に合わせて5段階に点灯するので、ひと目で運転状態が分かります。

パワーモニター	温度調節	消費電力	電気代のめやす
Power Monitor	1・2	約340～400W	約9.2～10.8円
Power Monitor	3・4	約460～520W	約12.4～14.0円
Power Monitor	5・6	約570～630W	約15.4～17.0円
Power Monitor	7・8	約690～750W	約18.6～20.3円
Power Monitor	9・10	約800～900W	約21.6～24.3円

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。
新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

かんたん操作パネル



広角可動でワイドな暖房



持ち運びもラクラク!

すぐに暖かい
瞬間暖房・速暖

マイコン
制御

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONで
すぐに赤熱し、暖かくなるので、
帰宅時や脱衣所にもぴったりの
暖房機です。



速暖でオート運転

温度調節ダイヤルが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度
調節ダイヤルの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その
後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に切り替わります。

みんなで使える
安心設計

マイコン
制御

転倒OFF(オフ)スイッチ※4

商品内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピー
ー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転
しない二重の安全設計です。


安心機能搭載※4

停電時安全装置・過熱防止装置を搭載して、停電後の再通電時や本体内部の異
常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーー)と運転ランプの早い
点滅でお知らせします。

※4. 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節ダイヤルをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。※5. 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。
● ご使用中、本体から能力調節に伴う制音(ジー音)がします。

使いやすい
ユニバーサルデザイン

かんたん操作パネル



広角可動でワイドな暖房

可動範囲はワイドな左右70°※5
お好みの角度で首振り運転が
できます。



持ち運びもラクラク!

本体上部の大型とってで持ち運び
もラクラク。また、操作部に段差を
つける事で誤作動も防止します。

■仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-124R (W) ホワイト	CH-94R (S) シルバー	CH-C94 (H) グレー
電 源	100V (50 / 60Hz)		
消 費 電 力	通常モード：1,150W～330W / ゆらぎモード：820W～200W	通常モード：900W～340W / ecoモード：690W～115W	900W～350W (10段階)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装 (ブラックセラミック) コーティングステンレスヒーター		遠赤外線カーボンヒーター
電 源 コ ー ド 長 さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	717×340×300mm	897×306×306mm	897×306×306mm
そ の 他	転倒OFFスイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置		

ヒーター3年保証

(ステンレスヒーター / CH-124R, CH-94R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※CH-C94カーボンヒーターは1年保証となります。

愛情点検



長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。

- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- 自動首振りが動いたり止まったりする。(CH-124Rは除く)
- その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。



安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ以下のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- 本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。
- キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。
- 比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあたためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7 ☎0256(32)2111 (代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0155(28)3040
函館地区サービスセンター ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289

八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4906
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎025(286)9131

長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター



0120-919-302

FAX 0120-919-322

(修理受付専用ダイヤル)

携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容やアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。
当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

コロナホームページ <http://www.corona.co.jp/>

- 電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2008]の認証を取得しています。
石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2004]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムがISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●お支払いが便利で簡単な

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求められます。

株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライズインキを使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成27年5月現在のものです。 1052667-2①