

CORONA

加湿器

2015 カタログ

家族みんなが
使いやすい

パワフル
加湿

清潔

省エネ
快適

ママの声から
生まれた
加湿器です

お肌を
キレイに

ウイルスの
活動を弱める
湿度に

コロナ
だけ！
ロータリー
加湿フィルター

省エネ

清潔



ゴールド(N) ●720mLタイプ●500mLタイプ

■本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

ママと赤ちゃんをキレイなうるおいで守ります。




加湿器の
あつい蒸気でうちの子が
やけどしないかしら？

ご安心
ください！

コロナの加湿器はあつくない
ハイブリッド式加湿です。

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。また、霧や蒸気が吹出さないで赤ちゃんが触ってもやけどの心配がなく安心感が違います。





設定湿度に達すると自動でヒーターをOFFにします。

どうして
あつい蒸気が
出なくて加湿
できるの？

ロータリー 加湿フィルター 搭載。

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行なえるコロナ独自の方式を採用しています。だからあつい蒸気が出なくてもしっかり加湿できるのです。



※1. 試験機関名: 大阪府立公衆衛生研究所 / 試験方法: ウイルス感染価を測定 (試験番号: 大公研第313、360、397号)
試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: 抗菌性試験 (試験番号: 006748)
※2. 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: 菌・抗菌性試験 (試験番号: 09006184-1及び2)
カビ・抵抗性試験 (試験番号: 09006184-3)
注) 吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります。)

省エネ


定期的にフィルターが回転することで、固定式フィルターに比べ、少ないパワーで加湿が可能に！効率のよい加湿ができて、とっても省エネです。

point
1

セルフドライ機能

抗菌・防カビ

運転停止時にはフィルターが水平になり、水に浸かりません。そのため、カビが繁殖するのを効果的に抑制し、清潔な加湿を守ります。



しかも 加湿フィルター 8シーズン 交換不要！

※3. 定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間、1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。
水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

スリム コンパクト化

効率よく加湿が行なえるので、フィルターのサイズが小さくなりました。狭い場所でも圧迫感なく置けます。

加湿で 身体にうるおいを

お肌や風邪予防には60～80%の湿度が理想です。また、加湿は花粉やホコリにも有効。水分を含んで飛散しにくくなり、吸い込んでしまうことも少なくなります。

お肌
しっとり

花粉・
ホコリ
抑制

省エネ

夜、寝ている間つけていたら
電気代って高いのかしら？



ご安心
ください！

コロナの加湿器は

ecoモードで1日たったの約5円♪

節電上手

電気代が
お得！

パワフルモードでも
1シーズン(6ヶ月)で
約7,000円

※4. UF-H5015Rで1日8時間(60Hz)運転した場合、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で試算。
※5. 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で試算。


電気代を抑えた高効率設計

省電力運転

電気代はスチームファン式の約47%

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

■1シーズン(6ヶ月)の電気代比較※6



※5. UF-H5015Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※6. 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で試算。
※7. 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

これなら
夜つけたままでも
安心だわ！

ワンタッチで省エネ

ecoモード

ヒーターをOFFにしたエコ自動運転です。
※加湿量(強風時)が、UF-H5015Rは約70%、UF-H7215Rは約50%になります。



シーンに合わせて切換

運転切換(自動・パワフル・静音)

運転モードを切り換えかしこく加湿

加湿力が高いヒーターON運転のパワフルモードと電気代節約ヒーターOFF運転の静音モード(省電力モード)※8、機器におまかせ自動モードの切り換えが可能です。
※8. 静音モード時は加湿量が約30%になります。

運転切換

赤ちゃんもうれしい

静音運転(静音モード)※9

おやすみの時は「静音運転」が便利です。
電気代もお安くなります。

※9. 静音モードはささやき声(30dB)より小さい23dB。(UF-H7215Rは29dB)

これなら
赤ちゃんも
ぐっすりね！

清潔

加湿器のお手入れって
たいへんそう...

ご安心
ください！

コロナの加湿器は

カンタンお手入れで清潔・キレイ♪

業界
トップクラス
※10

お掃除がカンタン 洗える、超広口4リットルタンク

直径82mmの超広口だからタンクに手を入れてお掃除ができます。内側までしっかり掃除できるから、タンクはいつも清潔。

着脱式水槽
水槽は着脱式ですので、
中の水をラクラク排水でき、
お手入れも簡単です。



コロナ
だけ！

フィルターをさらに清潔に フィルター乾燥機能

長時間使わない時等に

コロナ独自のロータリー加湿フィルターだから加湿用水を排水しなくても、ヒーターの温風でフィルターの乾燥が可能です。




とりこむ空気をキレイに

マルチクリーンフィルター

入ってくる空気を抗菌処理。
吹出し口から清潔な風を送ります。

フィルター内の不織布がダニ・花粉等※12をしっかりと捕集・吸着して抑制します。
注) マルチクリーンフィルターの抑制効果はフィルター単体での実証結果であり、お部屋全体での感染予防を保証するものではありません。




ウイルス抑制
※11
抗 菌
※12
脱 臭

加湿用水を除菌！

銅イオン除菌

加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ。

注) 水槽及びタンクは定期的な掃除が必要です。



※10. 500mL/hクラスハイブリッド(加熱気化)式において、2015年6月1日現在。
※11. 試験機関名: 大阪府立公衆衛生研究所 / 試験方法: ウイルス感染価を測定 (試験番号: 大公研第313、360、397号)
※12. [ダニ・花粉等] 試験機関名: 信州大学繊維学部 / 試験方法: (ダニ・花粉) ELISA法・電気泳動法 [抗菌] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: 抗菌性試験 (試験番号: 006748)
※13. 試験機関名: 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 / 試験方法: 浸漬法 (試験番号: 環研K第799号)

500mLタイプ		720mLタイプ	
適用床面積		適用床面積	
木造和室 (14㎡)	8.5畳まで	木造和室 (20㎡)	12畳まで
フレハブ洋室 (23㎡)	14畳まで	フレハブ洋室 (33㎡)	20畳まで
UF-H5015R (N) 4906128 101932		UF-H7215R (N) 4906128 102038	
オープン価格 ※オープン価格商品の価格(税別)は販売店にお問い合わせください。		オープン価格 ※オープン価格商品の価格(税別)は販売店にお問い合わせください。	
●加湿量: 500mL/h(50/60Hz) ●タンク容量: 約4.0L		●加湿量: 720mL/h(50/60Hz) ●タンク容量: 約4.0L	
●消費電力: 180W ●質量: 約3.9kg		●消費電力: 345W ●質量: 約3.9kg	
●外形寸法: 幅355×高さ362×奥行165mm		●外形寸法: 幅355×高さ362×奥行165mm	

ゴールド(N)
500mLタイプ

ゴールド(N)
720mLタイプ



快適加湿

ユニバーサルデザインで家族みんなが使いやすい♪




狭い場所にも
すっきりおける

奥行わずか16.5cm、
重さわずか3.9kgのスリム&
軽量設計。

ロータリー加湿フィルターの大幅な小型化により、
業界トップクラスのコンパクトサイズを実現しました。

※14. 500mL/hクラス以上・ハイブリッド
(加熱気化)式において、2015年6月1日現在。



熱くない
吹出し口

吹出し口から霧や蒸気が吹出さ
ないハイブリッド式だから、やけど
の心配がなく安心感が違います。



持ち運びも
ラクラク

本体上部に本体キャリングとっ
てが付いて、持ち運びラクラク。
お部屋の移動もよりスムーズに。

大型
操作パネル

大きく見やすい大型パネル
に、わかりやすい操作ボ
タンがついて、どなたでも
使いやすい設計です。

お好み
メモリー運転

使用する方の快適な湿
度を記憶して、ボタンひと
つでお好みの湿度まで運
転します。

チャイルドロック

誤操作やお子
様のイタズラ
防止に便利な
安心機能です。



音でお知らせ
給水メロディ

給水が必要になったら、ラン
プの点滅と音楽でお知らせ。
(メロディ・大きな古時計)

転倒したらすぐに電源OFF

万一転倒してもすぐに電源がOFFになる
「転倒時運転停止機能」付。

加湿器仕様表

※()内は静音モード時の数値です。

型 式	UF-H5015R	UF-H7215R
電 源	単相100V	
加 湿 方 式	ハイブリッド(加熱気化)式	
加 湿 量	500mL/h(160mL/h)	720mL/h(200mL/h)
消費電力(50/60Hz)	180W(10/11W)	345W(12/13W)
適 用 床 面 積	木 造 和 室 8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
	プレハブ洋室 14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タンク容量	約4.0L	
連続加湿時間	約8時間(約25時間)	約5.6時間(約20時間)
運 転 音	39dB(23dB)	40dB(29dB)
外形寸法 横 幅 × 高 さ × 奥 行	355×362×165mm	
質 量	約3.9kg	

●適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。

●加湿量は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃・湿度30%で測定した値です。周囲の湿度が高い時は加湿量が減少します。●運転音は本体正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値です。

加湿器を上手に
お使いください。

- タンクの水は水道水をお使いください。
- 水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けると、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

別売品 交換用加湿フィルター

UF-H5015R・UF-H7215R用

UF-H10

4282622
4906128 262282

希望小売価格 **2,000円**
+消費税



- 加湿フィルターは消耗品です。8シーズンを目安に交換してください。定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

愛情点検

●長年ご使用の加湿器点検をぜひ!

●記載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

このようなことは
ありませんか

- スイッチを入れても運転しないときがある。●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。●こげくさい臭いがしたり、異常な音がある。●コードに触れると通電したりしなかったりする。●ブレーカー・ヒューズがたびたび切れる。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理についての費用等、詳しいことは販売店にご相談ください。



安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- 電気工事が必要な場合があります。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などに不備があると感電や火災の原因になることがあります。

- コロナ加湿器には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(大代)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
網走営業所 ☎0154(24)4191
網走地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■青森・東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター

☎0120-919-302 (修理受付) 携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。 FAX 0120-919-322 (専用ダイヤル)

■関東地区

北関東支店 ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4970
盛岡営業所 ☎0186(39)7733
水戸営業所 ☎0157(36)9009
宇都宮営業所 ☎0154(24)4191
秋田営業所 ☎0154(32)0666
秋田地区サービスセンター ☎0155(35)7518
仙台営業所 ☎0155(28)3040
仙台地区サービスセンター ☎0138(48)6070
仙台北支店 ☎0138(48)0133

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
郡山地区サービスセンター ☎022(783)1791

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
岐阜地区サービスセンター ☎054(238)0005
津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
京都営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎098(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●お支払いは便利で簡単……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。
石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>



株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライシンク®を使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。