

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-126R(SS) シャンパンシルバー	DH-916R (W) ホワイト	DH-C916 (N) ゴールド	DH-CM916 (W) ホワイト
電 源	100V (50/60Hz)			
消 費 電 力	通常モード： 1,150W～330W ゆらぎモード： 820W～200W	通常モード： 900W～340W ecoモード： 690W～115W	900W～350W (10段階)	900W/450W (強弱切換)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装(ブラックセラミック) コーティングステンレスヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置			

※DH-C916、DH-CM916カーボンヒーターは1年保証となります。

ご使用の際、このようなことはありませんか？	● スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。 ● コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。 ● 運転中に異常な音や振動がする。 ● こげかい臭いがする。	● プラグ、コード、本体が異常に熱い。 ● 自動首振りが動いたり止まったりする。 (AH-126Rは除く) ● その他、異常、故障がある。
------------------------------	--	---

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。



- 北海道地区
- | | |
|-------|---------------|
| 札幌支店 | ☎011(864)0440 |
| 旭川営業所 | ☎0166(37)2330 |
| 北見営業所 | ☎0157(36)9009 |
| 釧路営業所 | ☎0154(24)4191 |
| 帯広営業所 | ☎0155(35)7518 |
| 函館営業所 | ☎0138(48)6070 |

- 南東北地区
- | | |
|-----------|---------------|
| 仙 台 支 店 | ☎022(235)3181 |
| 山 形 営 業 所 | ☎023(642)3255 |
| 庄 内 営 業 所 | ☎0234(31)0571 |
| 郡 山 営 業 所 | ☎024(938)2240 |
- 関東地区

- 信越地区
- | | |
|--------|---------------|
| 新潟支店 | ☎0256(32)2126 |
| 新潟東営業所 | ☎025(286)9131 |
| 長野営業所 | ☎026(221)5111 |
| 松本営業所 | ☎0263(26)0051 |

- 近畿・四国地区**
 大阪支店 ☎06(6380)2111
 彦根営業所 ☎0749(24)6239
 京都営業所 ☎075(643)2002
 福知山営業所 ☎0773(22)0827

- 九州地区**
 福岡支店 ☎092(474)5777
 北九州営業所 ☎093(592)8611
 長崎営業所 ☎095(882)7710
 熊本営業所 ☎096(367)7361
 大宮営業所 ☎097(523)5161
 鹿児島営業所 ☎0985(29)1680
 鹿兒島営業所 ☎099(281)1321

- 沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

- 北東北地区
- | | |
|-------|---------------|
| 青森支店 | ☎017(742)8255 |
| 八戸営業所 | ☎0178(24)5289 |
| 弘前営業所 | ☎0172(28)3910 |
| 盛岡営業所 | ☎019(622)4791 |
| 秋田営業所 | ☎0197(22)4155 |
| | ☎018(864)5671 |

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------|
| 北水 | 戸 | 米 | 文 | 店 | 029(839)7122 |
| つ | く | 宮 | 業 | 所 | 029(241)2172 |
| 宇 | 都 | 宮 | 業 | 所 | 029(839)5325 |
| 高 | 田 | 宮 | 業 | 所 | 028(632)5105 |
| 首 | 崎 | 業 | 支 | 所 | 0276(38)6571 |
| 立 | 都 | 園 | 店 | 所 | 027(361)4806 |
| 千 | 川 | 業 | 支 | 所 | 03(3927)1151 |
| 横 | 葉 | 業 | 支 | 所 | 042(519)5271 |
| 甲 | 浜 | 業 | 支 | 所 | 047(312)8330 |
| | 所 | 業 | 支 | 所 | 0466(90)5567 |
| | 所 | 業 | 支 | 所 | 055(268)1567 |

- 東海地区**
 名岐 古 屋 支 店 ☎052(746)6600
 岐 阜 卓 業 所 ☎058(268)7555
 沼 岡 営 業 所 ☎054(238)0005
 津 津 営 業 所 ☎055(968)6210
 津 営 業 所 ☎059(234)8471

- 米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

コロナ サービスセンター
 修理受付専用ダイヤル
 (全国共通番号 365日24時間受付)

電話
 フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は
 ナビダイヤル

0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。


 石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格(ISO9001:2008)の認証を取得しています。
 石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び販売している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格(ISO14001:2004)の認証を取得しています。
 企業・工場等の品質及び環境機能が、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

- 



**RICE
INK**

株式会社コナは快適環境の一環として本カタログにライスインキを使用しております。


商 品 名	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	DH-915R (W) ホワイト	DH-C915 (N) ゴールド	DH-CM915 (P) ローズシャンパン
電 源	100V (50/60Hz)		
消 費 電 力	通常モード: 900W~340W ecoモード: 690W~115W	900W~350W (10段階)	900W/450W (強弱切換)
運 転 電 流	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装(ブラックセラミック) コーティングステンレスヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スwitch、自動首振りSwitch、過熱防止装置		

※DH-C915、DH-CM915カーボンヒーターは1年保証となります。

●プラグ、コード、本体が異常に熱い。 ●自動首振りが動いたり止まったりする。 (AH-126Rは除く) ●その他、異常、故障がある。	このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。
--	--

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

本格遠赤外線、たっぷり。



暖かい
遠赤外線
暖房

かしこく
省エネ

コアヒート
AH-126R

コアヒートスリム
DH-916R

スリムカーボン
DH-C916

スリムカーボン
DH-CM916

暖房のコロナの自信作！



きめては、 遠赤外線^①の量。

身体がしんまであたたまる、その秘密はコロナが作った

BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター^②にあります。

遠赤外線を発するシーズヒーターに、高放射ブラックセラミックコーティングを施し、

人体に吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線が

よりたっぷり放出される設計になっています。

コアヒート・コアヒートスリムだから

豊富な
遠赤外線量

あたたかさ
たっぷり！

×

人体に
吸収されやすい
遠赤外線


身体にしっかり
吸収！

=

あたたかさ
ず～っと
続く！



人体に最も吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線




豊富な遠赤外線量であたたかい！

POINT 1

マイコン制御で急速運転
すばやくあったか。


運転停止から再運転されるまでの時間^{※1}をカウントし、ヒーターが冷めている時は、温度調節ダイヤルの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に戻ります。



POINT 2

カラダのしんまであたたまるから
ず～っとあったか。


遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。



POINT 3

放射熱が直接あたたまったものを暖めるから
離れていてもあったか。

コアヒートから発せられた遠赤外線の放射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あたたまったものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。



家族みんなで使える安心設計！

POINT 1

水がかかっても壊れにくい

BCコーティング ヒーター部 3年保証

シーズヒーター搭載

衝撃に強いステンレスヒーター管に、高放射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているので、万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心感が違います。

POINT 2 マイコン制御

転倒OFF(オフ)スイッチ^{※2}

商品内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置^{※2}

カーテンなどで商品の発熱面をふさがれ、本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置^{※2}

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック^{※3}

停止時にゆらぎ運転(eco)ボタンを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1. 電源プラグを抜くと記憶している時間は失われ、停止時間が短い場合でも赤熱することがあります。
※2. 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節ダイヤルをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※3. 運転中のチャイルドロックはできません。

コアヒート・コアヒートスリムはこんな理由で選ばれています！

1 ▶ だんぜん暖かい！

2 ▶ 音が静か！

3 ▶ いやなニオイがなくて
空気がキレイ！

温かい風を出して暖めるのではなく、電気のを熱エネルギーに変えて暖めるので、音がとっても静かです。また、何かを燃やして暖めているのではないので、お部屋の空気も汚しません。もちろん、点けた時、消した時のニオイもありません。

Q 電気ストーブっていろいろあるけど…どっちがうの？
コロナのコアヒート・コアヒートスリムとその他の電気ストーブで何が違うの？

A 本格遠赤外線暖房で
電気エネルギーを効率よく熱エネルギーに！

コアヒート・コアヒートスリムは電気エネルギーのほとんどを熱に変えます。発熱部が明るく赤熱する電気ストーブは電気エネルギーを熱エネルギーだけでなく、光エネルギーにも変える量が多く、暖める効率が落ちると言われています。コアヒート・コアヒートスリムがまぶしくないのは、光エネルギーになる量が少ないからです。つまり、まぶしくないからこそムダなく暖かいのです。

——— 見た目は似ているけど、暖かさがちがう！ ———

コアヒート 遠赤外線をたっぷり！ 機能性に富んだ本格遠赤外線暖房

パワフル
モード
搭載

1,150Wの
ハイパワー！



2mの電源コードで利用シーンたくさん！

エアコンとの併用でもっと快適！

タテ・ヨコ自在でいつでもあったか

ヨコ
向きなら
家族みんな
あったか

暖房幅が
タテ向きの
約2倍*


あったかリビングが
広～い！！

*約100cm離れた場合に、約40℃以上となる範囲。


あつま
りた
ま
か
で

スポット
暖房に
最適！


5°
傾角機能で
足元が
さらに暖かく！



広角可動で
ワイドな暖房
可動範囲は
ワイドな左右70°。
お好みの角度で
ワイドな首振り※1
運転ができます。



タテ・ヨコも
思いのまま
シーンに合わせて
輻射部をタテ・
ヨコに変えられます。



上方への角度
調整もOK
上方への角度調整
は32°※2まで
可能です。

※1. 自動で首を振る範囲は、約70°です。
また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。
※2. タテ・ヨコ共に、10・20・32°の仰角及び5°の傾角調整ができます。



下方への角度
調整もOK
下方への角度調整
は5°※2まで可能
です。

コードの収納が
できます
収納時や移動時に
大変便利です。

自動でムダな電気代を節約！

省エネセンサー

省エネ
センサー

省エネセンサー

省エネセンサー
ボタンON!

パワーモニターの右にある
青いランプが点灯します。



センサーで人の存在を検知し、
設定暖房能力で運転。




一定時間、ヒーターの前に人がいない状態が続くと、
自動で「省エネ運転」に切り換わります。

人がいないことを、
人感センサーで検知
して省エネ運転を
する機能です。設定
した能力で運転中、
ヒーターの前から
一定時間人がいなく
なると自動で電気代
を節約した運転に
切り換わります。

○首振り運転中に省エネセンサーを使用すると、定期的に約1分間首振り運転を行った後に、15秒間停止します。(首振り運転中の[人]がいる・いないの検知は、この停止中に行っています。)

省エネセンサーで人が不在時のムダな暖房を抑えます！
約3,450円お得！

※3. AH-126Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、
新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。



さらに！ ゆらぎ運転 + 省エネセンサー で1シーズンで 最大 約8,800円お得！

※4. ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

見やすく使いやすい

ユニバーサルデザイン

暖房
能力
11段階
(H+10段階)

パワーモニターで
暖かさをチェック

遠赤ヒーターは、ヒーターそのものが明るく赤熱しない
ため、どのくらいの温度調節(暖房能力)で運転して
いるのかが分かりにくいという問題点がありました。コロナ
はこの問題を解決！コアヒートは3色(緑、オレンジ、赤)
のパワーモニターランプが温度調節に合わせて5段階
に点灯するので、ひと目で運転状態が分かります。

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

5段階で暖かさを表示

パワーモニター	温度調節	消費電力	電気代のめやす
	1・2	約330～410W	約8.9～11.1円
	3・4	約490～580W	約13.2～15.7円
	5・6	約660～740W	約17.8～20.0円
	7・8	約820～900W	約22.1～24.3円
	9・10・H	約990～1,150W	約26.7～31.1円

かんたん操作パネル



省エネセンサーボタン
赤外線人感センサー搭載で、
一定時間ヒーターの前に人がいないと
自動で省エネ運転に切り換えます。

運転スイッチ、11段階(H+10段階) 温度調節ダイヤル
ダイヤル式の11段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。
また、温度調節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワーモニターが
点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと目で分かります。

チャイルド
ロック

ゆらぎ運転ボタン
ゆらぎ運転を開始します。
体感温度を考慮しながら、定期的にパワーを
セーブし、電気代を抑えます。

消し忘れ防止
6時間タイマー

切タイマー
マイコン制御で、
0.5・1・2・3時間の設定時間で
運転を停止します。

首振りボタン
左右に70°自動で
首を振ります。

定期的にパワーをセーブし、
電気代を抑えます

ゆらぎ運転

ゆらぎ
運転



ゆらぎ運転で
約29～39%
節約

ゆらぎ
運転

ゆらぎ運転
ボタンON!

パワーモニターの
左にある青いランプが
点灯します。

体感温度を考慮しながら、定期的にパワーをセーブし、約29～
39%電気代を抑える機能です。「ゆらぎ運転」を開始すると、
パワーモニターの左にある青いランプが点灯。お得がひと
目で確認できてさらに便利になりました。

電気代 最大 約6,400円お得！
1シーズンで

CO₂排出量 約107.0kg削減！
1シーズンで

*当社試験室で測定。

※5. 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート：通常運転時(強)1,150Wと
ゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。
新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。
※6. 電気1kWhあたりのCO₂排出量を0.45kg-CO₂/kWhとする。
(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)

家族で
しっかり暖まる
ファミリー
タイプ



コアヒート
AH-126R
(SS) シャンパンシルバー
4906128 159735 1150W

オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

大好評
日本製

コアヒートスリム

スタイリッシュなデザインと
スリムな設計でどこでも使いやすい



冬のキッチンもあったか。



ひとり暮らしの部屋にもぴったり。



スリム設計でせまい洗面所も快適。

温度センサーで省エネ！
ecoモード



室温18℃で
30%以上
節約

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げて省エネ運転を行います。

電気代

※1
1シーズンで約**4,080円**お得！

CO₂排出量


※2
1シーズンで約**68.0kg**削減！

*当社試験室で測定。

※1. 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒートスリム：通常運転時(強) 900Wとecoモード(強) 690Wとの比較。
新電力料金目安単価27円/kWh(税抜)にて試算。
※2. 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。
(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)

見やすく使いやすい

ユニバーサルデザイン




広角可動でワイドな暖房



持ち運びもラクラク！

かんたん操作パネル



暖かさが見える
パワーモニター

コアヒートで好評いただいた暖かさが見えるパワーモニターをコアヒートスリムにも搭載。3色(緑、オレンジ、赤)のパワーモニターが温度調節に合わせて5段階に点灯するので、ひと目で運転状態がわかります。

5段階で暖かさを表示

パワーモニター	温度調節	消費電力	電気代のめやす
 Power Monitor 1・2	約340～400W	約9.2～10.8円	
 Power Monitor 3・4	約460～520W	約12.4～14.0円	
 Power Monitor 5・6	約570～630W	約15.4～17.0円	
 Power Monitor 7・8	約690～750W	約18.6～20.3円	
 Power Monitor 9・10	約800～900W	約21.6～24.3円	

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。
新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

※3. 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

手軽に
しっかり暖まる
パーソナル
タイプ



コアヒートスリム
DH-916R
(W) ホワイト
900W

大好評
日本製

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コアヒート・コアヒートスリムは安心・快適設計

信頼の
日本製

POINT
1

水がかかっても
壊れにくい

BCコーティング

シーズヒーター搭載

ヒーター部・3年保証

衝撃に強いステンレスヒーター管に、高放射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているため、万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心感が違います。



POINT
2

マイコン制御だから安心感が違う

オフ
転倒OFFスイッチ ※1

商品内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置 ※1

カーテンなどで商品の発熱面をふさがれ、本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置 ※1

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止
6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック ※2

停止時にゆらぎ運転(eco) ボタンを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

POINT
3

マイコン制御

速暖でオート運転

運転停止から再運転されるまでの時間※3 をカウントし、ヒーターが冷めている時は、温度調節ダイヤルの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転にもどります。

※3. 電源プラグを抜くと、記憶している時間は失われ、停止時間が短い場合でも赤熱することがあります。



スリムカーボン

すぐ暖まる、遠赤外線カーボンヒーター

マイコン式
10段階制御

大好評
日本製

スリムカーボン
DH-C916
(N) ゴールド
4906128 199331 900W
オープン価格*

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



すぐに暖かい 瞬間暖房・速暖

マイコン
制御

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。



速暖でオート運転

温度調節ダイヤルが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節ダイヤルの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に切り替わります。

みんなで作る 安心設計

マイコン
制御


転倒OFF(オフ)スイッチ※1

商品内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ビービービー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

安心機能搭載※1

停電時安全装置・過熱防止装置を搭載して、停電後の再通電時や本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ビービービー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

使いやすい ユニバーサルデザイン




広角可動で
ワイドな暖房
可動範囲はワイドな
左右70°※2。お好み
の角度で首振り運転
ができます。



持ち運びも
ラク!
本体上部の大型と
って持ち運びもラ
ク。また、操作部
に段差をつける事
で誤作動も防止し
ます。

かんたん操作パネル



切タイマー マイコン制御で1・2・3時間の
設定時間で運転を停止します。

チャイルドロック
3秒押しすることで、
お子様のいたずら操作
などを防止します。

首振りボタン
左右に70°自動で
首を振ります。

消し忘れ防止
6時間タイマー
マイコン制御により、
6時間で運転を自動停止します。

運転スイッチ、温度調節ダイヤル
ダイヤル式の10段階温度調節で
お好みの暖かさに設定できます。

スリムカーボン

メカ式


カンタン操作で使いやすい、遠赤外線カーボンヒーター



シンプルですぐ使える ユニバーサルデザイン



本体上部の
後ろにあるとってで
持ち運びもラク。



広角可動で
ワイドな暖房。
首振り※1を利用すれば、
家族での利用も快適です。

簡単使いやすい! 強/弱 2段切換

暖かさを900Wと450Wの2段切換ができます。強弱式で簡単です。



首振り 強/弱 2段切換

左右に70°自動で首を振ります。

暖かさ
強/弱
2段切換



スリムカーボン
DH-CM916
(W) ホワイト
4906128 151531 900W/450W
オープン価格*

大好評
日本製

みんなで作る 安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止
します。

安心機能搭載

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に
運転を停止します。

すぐに暖かい 瞬間暖房・速暖

瞬間暖房

スリムカーボンは
スイッチONですぐ
に赤熱し、暖か
くなるので、帰
宅時や脱衣所にも
ぴったりの暖房
機です。



※1.自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。
●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。


※1. 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節ダイヤルをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※2. 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。
●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

コアヒートスリム

豊富な遠赤外線量

マイコン制御で急速運転
すばやくあったか。

運転停止から再運転されるまでの時間※1をカウントし、ヒーターが冷めている時は、温度調節ダイヤルの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に戻ります。




大好評
日本製

手軽にしっかり暖まる
**パーソナルタイプ
コアヒートスリム
DH-915R**
(W) ホワイト
4906128 089834 **900W**
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。


カラダのしんまであたまるから
ず〜っとあったか。

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。



輻射熱が直接あたったものを暖めるから
離れていてもあったか。

コアヒートスリムから発せられた遠赤外線の輻射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あたったものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。



省エネ機能

ecoモード



体感温度を
考えながら
電気代を節約!

コアヒートスリム ecoモード
1シーズン
約4,080円お得!
※2
*当社試験室で測定。

温度調節ダイヤル



暖かさも電気代も
10段階で調節できる!

パワーモニター	温度調節
Power Monitor	1・2
Power Monitor	3・4
Power Monitor	5・6
Power Monitor	7・8
Power Monitor	9・10

安心設計

マイコン制御

転倒OFF(オフ)スイッチ ※3

商品内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

停電時安全装置 ※3

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

過熱防止装置 ※3

カーテンなどで商品の発熱面をふさがれ、本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

チャイルドロック ※4

停止時にecoボタンを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1. 電源プラグを抜くと記憶している時間は失われ、停止時間が短い場合でも赤熱することがあります。
※2. 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒートスリム:通常運転時(強) 900Wとecoモード(強) 690Wとの比較。
●新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。
※3. 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節ダイヤルをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※4. 運転中のチャイルドロックはできません。

スリムカーボン




大好評
日本製

マイコン式
10段階制御
**スリムカーボン
DH-C915**
(N) ゴールド
4906128 101833 **900W**
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。

暖かさも電気代も
10段階調節

10段階温度調節ダイヤル
900〜350Wのこまかな温度調節が可能。

かんたん操作パネル



スイッチONで
すぐ暖かい



※1. 電源プラグを抜くと記憶している時間は失われ、停止時間が短い場合でも赤熱することがあります。

もしもの時の安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ/過熱防止装置/停電時安全装置/
消し忘れ防止6時間タイマー/チャイルドロック



大好評
日本製


暖かさ
強/弱 2段切換
**スリムカーボン
DH-CM915**
(P) ローズシャンパン
4906128 113331 **900W/450W**
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。

シンプルで使いやすい
2段階調節

簡単使いやすい! 強/弱 2段切換
暖かさを900Wと450Wの2段切換ができます。強弱式で簡単です。



スイッチONで
すぐ暖かい



もしもの時の安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ/過熱防止装置