

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター
修理受付専用ダイヤル
(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話
フリー
ダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は
ナビ
ダイヤル ☎0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

コロナホームページ <http://www.corona.co.jp/>



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。
石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●お支払いは便利で簡単な——



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。



株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライシンキを使用しております。

このカタログの記載内容は2018年5月現在のものです。

1043357-1①

CORONA

電気暖房機

信頼の日本製

CORE HEAT

身体の“しん”まであたたまる
CORE



DH-1218R
コアヒート



DH-918R
コアヒートスリム




DH-C918
スリムカーボン

遠赤外線がたっぷり。

だから、身体の **CORE** しん まであたたかい。


コロナだけの BC^{【ブラックセラミック】} コーティング!

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施しました。



人体に最も吸収されやすい波長3~20マイクロンの遠赤外線

質の高いあたたかさ



試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後と、スイッチを切って1分後のサーモグラムの比較。

だから

人体に吸収されやすい3~20マイクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。

豊富な
遠赤外線量
あたたかさ
たっぷり!

人体に
吸収されやすい
遠赤外線
身体にしっかり
吸収!

あたたかさ
ずっと
続く!


CORE HEAT CORE HEAT Slim



あたたかさの3つのポイント

急速運転

すばやく
あたたかい




運転停止から再運転されるまでの時間^{*1}をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める急速運転機能を搭載。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。

※1 電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

1分後もあったか


ず～っと
あたたかい



遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。だから、身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。

1.8m 先もあったか

離れていても
あたたかい



コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱は空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じようにあたったものを直接暖めるので、離れていても温かく、ムダがありません。

コロナのコアヒート・コアヒートスリムは 他の電気ストーブと何がちがうの？

コアヒートは、
明るく赤熱しません。

発熱部が明るく赤熱する電気ストーブは、電気エネルギーを、熱エネルギーだけでなく光エネルギーにも多く変えてしまい、そのぶん暖める効率が落ちると言われています。コアヒートは、この光エネルギーになる量が少ないので、ヒーター部分が明るく赤熱しません。

だから、ムダなく
あたためます。

ヒーター部分が明るくならないということは、電気エネルギーを光エネルギーに変える量が少なく、そのほとんどを熱エネルギーに変えているからと言えます。つまり、明るくならないからこそムダなくしっかりと暖かいのです。

見た目は似ているけど、 暖かさがちがう！



CORE HEAT



遠赤外線を
たっぷり！
機能性に富んだ
遠赤外線暖房

大好評
日本製
コアヒート
DH-1218R

家族で
しっかり暖まる
ファミリー
タイプ

タテ
ヨコ
自在

ハイパワー
1,150W

1,150Wのハイパワーで家族みんなが暖かい！

エアコンとの併用でもっと快適に！

2.4mの電源コードで利用シーンたくさん！



タテ 集中的にあたため！
足もとまで暖かく




ヨコ あったかゾーンが広い！
暖房幅がタテ向きの約2倍※1

※1 約100cm離れた場合に約40℃以上となる範囲

タテヨコ自在でどんなシーンでもあたたかい

広角可動でワイドな暖房



可動範囲はワイドな
左右70°。好みの角
度でワイドな首振り※2
運転ができます。

※2 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は
約60°動かすことができます。



上方への角度調節は
32°※3まで可能です。



下方への角度調節は
5°※3まで可能です。

※3 タテ・ヨコ共に、10°・20°・32°の仰角及び5°の俯角調整ができます。



CORE HEAT

コアヒート



家計にやさしい省エネ機能

ゆらぎ運転

体感温度を考慮して定期的に
パワーをセーブ。



ゆらぎ運転で
約29~39%
節約

1シーズンの電気代
最大6,400円お得!

1シーズンのCO₂排出量
約107.0kg削減!

※1 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート・通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。
※2 電気的年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会電気事業における環境行動計画2014年9月)

省エネセンサー

人がいないことを人感センサーで
検知して省エネ運転。



センサーで人の存在を検知し、
設定暖房能力で運転。



人がいないと省エネ運転に。

1シーズンの電気代 約3,450円お得!

※3 DH-1218Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

省エネセンサー ON

省エネ
センサー

省エネセンサー

首振り運転中に省エネセンサーを使用すると、定期的に約1分間首振り運転を行った後に、15秒間停止します。(首振り運転中の「人がいる・いない」の検知は、この停止中に行っています。)

ゆらぎ
運転

省エネ
センサー

1シーズンの電気代

最大 約8,800円お得!

ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

家族みんなが見やすく使いやすい

パワーモニター

3色のランプで運転状態がひと目で分かる。

温度調節に
合わせて
5段階で
暖かさを表示

パワーモニター	温度調整	消費電力	電気代のめやす
Power Monitor	1・2	約330~410W	約8.9~11.1円
Power Monitor	3・4	約490~580W	約13.2~15.7円
Power Monitor	5・6	約660~740W	約17.8~20.0円
Power Monitor	7・8	約820~900W	約22.1~24.3円
Power Monitor	9・10・H	約990~1,150W	約26.7~31.1円

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。
電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

操作パネル

どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。


省エネセンサーキー 赤外線人感センサー搭載で、一定時間ヒーターの前に人がいないと自動で省エネ運転に切り換えます。
ゆらぎ運転キー ゆらぎ運転を開始します。体感温度を考慮しながら、定期的にパワーをセーブし、電気代を抑えます。
運転スイッチ、11段階(H+10段階)温度調節つまみ ダイヤル式の11段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。また、温度調節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワーモニターが点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと目で分かります。本体上部の運転ランプで、さらに分かりやすくなりました。



運転ランプ
チャイルドロック
消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

切タイマーキー
マイコン制御で、0.5・1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。


首振りキー
左右に70°自動で首を振ります。



誤作動を防止する段差は、
輻射部回転時のとってにも。

より使いやすく
STYLEリニューアル

操作性UP
傾斜パネルで
見やすく。



安心感
上部が熱く
なりにくい。





運びやすい
コードが
巻きやすく。



運転状態が
さらに分かりやすい

本体上部に運転ランプ
を搭載することで、遠くや
後ろからでも運転中がひと
目で分かるので、消し忘れ
防止にも役立ちます。





CORE HEAT Slim

どこでも使いやすいスリムタイプのコアヒート

エアコンのないキッチンも快適

手軽にしっかり
あたたまる
パーソナル
タイプ

移動
ラク
ラク

狭い場所に
スリム
設計

大好評
日本製

スリム設計で
狭い場所でもあたたかい




ひとり暮らしにもピッタリ



洗面所など狭い所でも使いやすい

スリムなのに機能性も抜群



広角可動
でワイド
な暖房



10段階
温度調節

※自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



温度センサーで
電気代もお得

見やすく使いやすい
デザイン

ecoモード

室温に合わせて、自動で省エネ運転。



パネルの
右上にある
青いランプが
点灯します。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

1シーズンの電気代

※1
最大4,080円お得！

※当社試験室で測定。

1シーズンのCO₂排出量

※2
約68.0kg削減！

※当社試験室で測定。

室温18℃で
30%以上
節約



※1 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒートスリム：通常運転時（強）900Wとecoモード（強）690Wとの比較。電力料金目安単価27円／kWh（税抜）にて試算。

※2 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂／kWhとする。（電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月）

パワーモニター

コアヒートで好評いただいた3色のランプを搭載。

パワーモニター	温度調整	消費電力	電気代のめやす
Power Monitor	1・2	約340～400W	約9.2～10.8円
Power Monitor	3・4	約460～520W	約12.4～14.0円
Power Monitor	5・6	約570～630W	約15.4～17.0円
Power Monitor	7・8	約690～750W	約18.6～20.3円
Power Monitor	9・10	約800～900W	約21.6～24.3円

注）消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。
電力料金目安単価27円／kWh（税込）にて試算。

かんたん操作パネル

どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。

運転スイッチ、10段階温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。また、温度調節（暖房能力）に合わせて、本体正面のパワーモニターが点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと目で分かります。

切タイマーキー
マイコン制御で1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。

消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

ecoキー（ecoモード）

室温に合わせて、省エネ運転を自動で行います。

チャイルドロック

首振りキー
左右に70°自動で首を振ります。

使いやすい操作部

立っても、座っても見やすく、楽に操作できるようパネルに傾斜をつけました。



コアヒート/コアヒートスリムは 家族みんな が安心・快適

大好評
日本製

壊れにくく安心な設計

1 水がかかっても壊れにくいヒーター部

衝撃に強いステンレスヒーター管に、ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているので、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心です。



ヒーター部3年保証

2 危険を感知するマイコン制御

転倒OFFスイッチ ※1
内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

停電時安全装置 ※1
停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

チャイルドロック ※2
停止時にゆらぎ運転（eco）キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

過熱防止装置 ※1
本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音（ピーピーピー）と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

**消し忘れ防止
6時間タイマー**
マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

※1 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

※2 運転中のチャイルドロックはできません。

家族の冬をもっと快適に

1 風が出ないから 静かでクリーン

温かい風を出して暖めるのではなく、電気の力を熱エネルギーに変えて暖めます。だから、静かで、ほこりも立ちません。




2 イヤなニオイが 発生しない

燃焼系の暖房機ではないので、点けた時、消した時のいやなニオイがせず、キッチンやダイニングでも快適に使えます。



3 持ち運びラクラク

軽くてとって付だから移動がラク。使いたいところで使えます。





大好評
日本製

Slim CARBON

シンプルで使いやすいスポット暖房

シンプル
機能

すぐに
あたたか
速暖

マイコン式
10段階制御

アパートやマンションのお部屋も快適に



シンプルで使いやすい



スリムなボディとシンプルな機能でスポット暖房にぴったり。



大型とってで持ち運びもラクラク!

本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。



すぐにあたたまる

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転

温度調節つまみが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



電気暖房機ラインナップ



コアヒート
DH-1218R

(SS)シャンパンシルバー
4906128 245834 1150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



コアヒートスリム
DH-918R

(W)ホワイト
4906128 238430 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



スリムカーボン
DH-C918

(N)ゴールド
4906128 238539 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

暖房範囲

家族でしっかり暖まる
ファミリータイプ

手軽にしっかり暖まる
パーソナルタイプ

簡単操作ですぐ暖まる
パーソナルタイプ

省エネ



温度調節

11段階 (H+10段階)

10段階

10段階

限定品のご紹介

コアヒート | コアヒートスリム

暖かい
遠赤外線
暖房

豊富な
遠赤外線量

マイコン
制御

安心設計

マイコン制御で急速運転

すばやくあったか。

運転停止から再運転されるまでの時間※をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。

立ち上がりは全力で！
スイッチON

暖かくなったら温度調節つまみの設定で運転
素早く暖める！

※電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

カラダのしんまであたたまるから
ず〜っとあったか。

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。

試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後にスイッチを切って1分経過後のサーモグラフ。

温かさが長続き

スイッチを切って1分後

輻射熱が直接あたったものを暖めるから
離れていてもあったか。

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あたったものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。

●1.8m離れても暖かい

遠赤外線

コアヒート

転倒OFF (オフ) スイッチ ※1

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐに運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置 ※1

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置 ※1

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック ※2

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※2 運転中のチャイルドロックはできません。

かしこく
節電

省エネ
機能

1 省エネセンサー

コアヒート

自動でムダな電気代を節約！

※3

1シーズン 約3,450円お得！

さらに 省エネセンサー + ゆらぎ運転 ※4

1シーズン 最大 約8,800円お得！

2 ゆらぎ運転／ecoモード

体感温度を考えた電気代を節約！

コアヒート ゆらぎ運転 ※5

1シーズン 最大 約6,400円お得！

*当社試験室で測定。

コアヒートスリム ecoモード ※5

1シーズン 約4,080円お得！

*当社試験室で測定。

3 温度調節つまみ

コアヒート コアヒートスリム

暖かさも電気代も11段階(H+10段階)で調節できる！★コアヒートスリムは10段階

パワーモニター 温度調節

1・2

3・4

5・6

7・8

9・10・H

※3 DH-1217Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
※4 ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態で、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用。
※5 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。コアヒートスリム通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。
●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

家族でしっかり暖まる
ファミリータイプ

限定品 日本製

コアヒート
DH-1217R

(SS) シャンパンシルバー
4906128 202936 1150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

手軽にしっかり暖まる
パーソナルタイプ

限定品 日本製

コアヒートスリム
DH-917R

(W) ホワイト
4906128 193739 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

限定品のご紹介

スリムカーボン

暖かさも電気代も
10段階調節できる

マイコン
制御
安心設計



限定品 日本製 マイコン式
10段階制御

スリムカーボン
DH-C917

(N)ゴールド
4906128 193838 900W

オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

10段階温度調節つまみ (900～350Wのこまかな温度調節が可能)

切タイマーキー
マイコン制御で1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。

かんたん操作パネル

チャイルドロック
3秒押しすることで、お客様のいたずら操作などを防止します。

首振りキー
左右に70°自動で首を振ります。

消し忘れ防止6時間タイマー
マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。
●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。


運転スイッチ、温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。

転倒OFF (オフ) スイッチ ※

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

暖かさが広がる広角可動

可動範囲はワイドな左右70°お好みの角度で首振り運転ができます。自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



安心機能搭載 ※

停電時安全装置・過熱防止装置を搭載して、停電後の再通電時や本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

- 過熱防止装置 ●消し忘れ防止6時間タイマー
- 停電時安全装置 ●チャイルドロック

※再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

2018年モデル 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	DH-1218R (SS) シャンパンシルバー	DH-918R (W) ホワイト	DH-C918 (N) ゴールド
電 源	100V (50/60Hz)	100V (50/60Hz)	100V (50/60Hz)
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	遠赤外線カーボンヒーター
電源コード長さ	2.4m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	723×340×300mm	897×306×306mm	897×306×306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振りスイッチ、 過熱防止装置	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振りスイッチ、 過熱防止装置	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

ヒーター3年保証
(ステンレスシースヒーター / DH-1218R, DH-918R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C918カーボンヒーターは1年保証となります。

限定品 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	DH-1217R (SS) シャンパンシルバー	DH-917R (W) ホワイト	DH-C917 (N) ゴールド
電 源	100V (50/60Hz)	100V (50/60Hz)	100V (50/60Hz)
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	遠赤外線カーボンヒーター
電源コード長さ	2.4m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	723×340×300mm	897×306×306mm	897×306×306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振りスイッチ、 過熱防止装置	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振りスイッチ、 過熱防止装置	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

ヒーター3年保証
(ステンレスシースヒーター / DH-1217R, DH-917R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C917カーボンヒーターは1年保証となります。