

■ 2018年モデル 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-128R (W) ホワイト	CH-98R (S) シルバー	CH-C98 (H) グレー
電 源	100V (50／60Hz)		
消 費 電 力	通常モード： 1,150W～330W ゆらぎモード： 820W～200W	通常モード： 900W～340W ECOモード： 690W～115W	900W～350W (10段階)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置		

ヒーター3年保証

(ステンレスシースヒーター／CH-128R・CH-98R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※CH-C98カーボンヒーターは1年保証となります。

愛情点検



長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！

ご使用の際、このようなことはありますか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。

- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- 自動首振りが動いたり止まったりする。(CH-128R・127Rは除く)
- その他、異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ以下のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- 本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用したりしないでください。火災の原因になります。
- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。
- キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。
- 比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7ー7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
仙形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
手都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(36)8571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
富川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大塚支店 ☎077(510)0710
京滋営業所 ☎0773(22)0827
福知山営業所 ☎078(922)2431
神戸営業所 ☎087(835)1711
高松営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(382)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター
修理受付専用ダイヤル
(全国共通番号 365日24時間受付)

電話
フリーダイヤル
 0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は
ナビダイヤル
 0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて 当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

コロナホームページ <http://www.corona.co.jp/>

●電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●お支払いは便利で簡単な



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。



株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライセンスを使用しております。

■ 限定品 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-127R (W) ホワイト	CH-97R (S) シルバー	CH-C97 (H) グレー
電 源	100V (50／60Hz)		
消 費 電 力	通常モード： 1,150W～330W ゆらぎモード： 820W～200W	通常モード： 900W～340W ECOモード： 690W～115W	900W～350W (10段階)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置		

ヒーター3年保証

(ステンレスシースヒーター／CH-127R・CH-97R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※CH-C97カーボンヒーターは1年保証となります。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

CORONA

電気暖房機


信頼の日本製

CORE HEAT

身体の“しん”まであたたまる
CORE



CH-128R
コアヒート



CH-98R
コアヒートスリム



CH-C98
スリムカーボン

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。 1073519-2①

CORE HEAT / CORE HEAT Slim

遠赤外線がたっぷり。
だから、身体のしんまであたたかい。

コロナだけの

BC[®]ブラックセラミックコーティング!

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施しました。

だから


人体に吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。

豊富な
遠赤外線量
あたたかさ
たっぷり!

人体に
吸収されやすい
遠赤外線
身体にしっかり
吸収!

質の高いあたたかさ

あたたかさ
ず〜っと
続く!



人体に最も吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線




試験条件：当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後と、スイッチを切って1分後のサーモグラフィの比較。

あたたかさの3つのポイント

急速運転

すばやく
あたたかい




運転停止から再運転されるまでの時間^{※1}をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める急速運転機能を搭載。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。

※1 電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

1分後もあったか


ず〜っと
あたたかい



遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。だから、身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。

1.8m先もあったか

離れていても
あたたかい



コアヒートから発せられた遠赤外線の放射熱は空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じようにあたたものを直接暖めるので、離れていても温かく、ムダがありません。

コロナのコアヒート・コアヒートスリムは他の電気ストーブと何がちがうの?

コアヒートは、
明るく赤熱しません。

発熱部が明るく赤熱する電気ストーブは、電気エネルギーを、熱エネルギーだけでなく光エネルギーにも多く変えてしまい、そのぶん暖める効率が落ちると言われています。コアヒートは、この光エネルギーになる量が少ないので、ヒーター部が明るく赤熱しません。

だから、ムダなく
あたためます。

ヒーター部が明るくならないということは、電気エネルギーを光エネルギーに変える量が少なく、そのほとんどを熱エネルギーに変えているからと言えます。つまり、明るくならないからこそムダなくしっかりと暖かいのです。

見た目は似ているけど、
暖かさがちがう!

CORE HEAT

遠赤外線をたっぷり！
機能性に富んだ遠赤外線暖房



コアヒート CH-128R

(W) ホワイト
4906128 246039 1150W
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

大好評
日本製

家族で
しっかり暖まる
ファミリー
タイプ

タテ
ヨコ
自在

ハイパワー
1,150W

タテヨコ自在でどんなシーンでもあたたかい

タテ

集中的に
あたたため！
足もとまで
暖かく




ヨコ

あたたか
ゾーンが広い！
暖房幅がタテ
向きの約2倍※1




※1 約100cm離れた場合に約40℃以上となる範囲

広角可動でワイドな暖房



可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り※2運転ができます。

※2 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



上方への
角度調節は
32°※3まで
可能です。



下方への
角度調節は
5°※3まで
可能です。

※3 タテ・ヨコ共に、10・20・32°の仰角及び5°の俯角調整ができます。



1,150Wのハイパワーで
家族みんなが暖かい！

エアコンとの併用でもっと快適に！
2mの電源コードで利用シーンたくさん！

家計にやさしい 省エネ機能

ゆらぎ運転
体感温度を考慮して定期的にパワーをセーブ。

ゆらぎON
ゆらぎ運転

1シーズンの電気代
最大6,400円お得！
1シーズンのCO₂排出量
約107.0kg削減！
※4 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート・通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。
※5 電気1kWhの年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会電気事業における環境行動計画2014年9月)

省エネセンサー
人がいないことを人感センサーで検知して省エネ運転。

センサーで人の存在を検知し、設定暖房能力で運転。
人がいないと省エネ運転に。
○首振り運転中に省エネセンサーを使用すると、定期的に約1分間首振り運転を行った後に、15秒間停止します。(首振り運転中の「人がいる」検知は、この停止中に行っています。)

1シーズンの電気代
約3,450円お得！
※6 CH-128Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

ゆらぎ運転 + **省エネセンサー**
1シーズンの電気代
最大約8,800円お得！
ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

家族みんなが 見やすく使いやすい

パワーモニター
3色のランプで運転状態がひと目で分かる。

温度調節に合わせて5段階で暖かさを表示

パワーモニター	温度調整	消費電力	電気代のめやす
1・2	約330~410W	約8.9~11.1円	
3・4	約490~580W	約13.2~15.7円	
5・6	約660~740W	約17.8~20.0円	
7・8	約820~900W	約22.1~24.3円	
9・10・11	約990~1,150W	約26.7~31.1円	

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。
電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

操作パネル
どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。

省エネセンサーキー
赤外線人感センサー搭載で、一定時間ヒーターの前に人がいないと自動で省エネ運転に切り換えます。

運転スイッチ、11段階(H+10段階)温度調節つまみ
ダイヤル式の11段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。また、温度調節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワーモニターが点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと目で分かります。

チャイルドロック
消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵
首振りキー
左右に70°自動で首を振ります。

ゆらぎ運転キー
ゆらぎ運転を開始します。体感温度を考慮しながら、定期的にパワーをセーブし、電気代を抑えます。

切タイマーキー
マイコン制御で、0.5・1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。

CORE HEAT Slim

どこでも使いやすい
スリムタイプのコアヒート

コアヒートスリム
CH-98R

(S) シルバー
4906128 238737 900W
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

大好評
日本製

手軽にしっかり
暖まる
パーソナル
タイプ

移動
ラク
ラク

狭い場所に
スリム
設計


スリム設計で狭い場所でもあたたかい

エアコンのない
キッチンも快適

見やすく使いやすい
デザイン

ecoモード

室温に合わせて、自動で省エネ運転。



パネルの
右上にある
青いランプが
点灯します。

温度センサーが部屋の
温度を検知し、室温
に合わせて、自動的に
ヒーターの出力を下げた
省エネ運転を行います。

パワーモニター

コアヒートで好評いただいた3色のランプを搭載。

温度調節に合わせて5段階で暖かさを表示			
パワーモニター	温度調整	消費電力	電気代のめやす
Power Monitor	1・2	約340～400W	約9.2～10.8円
Power Monitor	3・4	約460～520W	約12.4～14.0円
Power Monitor	5・6	約570～630W	約15.4～17.0円
Power Monitor	7・8	約690～750W	約18.6～20.3円
Power Monitor	9・10	約800～900W	約21.6～24.3円

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。
電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

かんたん操作パネル

どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。

運転スイッチ・10段階温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。また、温度調節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワーモニターが点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと目で分かります。

ECOキー(ecoモード)
室温に合わせて、省エネ運転を自動で行います。

チャイルドロック
使いやすい操作部
立っても、座っても見やすく、楽に操作できるようパネルに傾斜をつけました。


切タイマーキー
マイコン制御で1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。

**消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵**

首振りキー
左右に70°自動で首を振ります。

スリムなのに機能性も抜群

広角可動で
ワイドな暖房



※自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

10段階
温度調節



1シーズンの電気代
最大4,080円^{※1}お得！

※当社試験室で測定。

1シーズンのCO₂排出量
約68.0kg削減！^{※2}

※当社試験室で測定。

※1 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒートスリム：通常運転時(強)900WとECOモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税抜)にて試算。

※2 電気的年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会「電気事業における環境行動計画2014年9月」)

室温18℃で
30%以上
節約



ひとり暮らし
にもピッタリ

洗面所など
狭い所でも
使いやすい



コアヒート/コアヒートスリムは 家族みんなが安心・快適

大好評
日本製

壊れにくく 安心な設計


1 水がかかっても 壊れにくいヒーター部

衝撃に強いステンレスヒーター管に、ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているのも、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心です。

ヒーター部
3年保証



2 危険を感知するマイコン制御



転倒OFFスイッチ ※1

内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。



停電時安全装置 ※1

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。



チャイルドロック ※2

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。



過熱防止装置 ※1

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。



消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

※1 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※2 運転中のチャイルドロックはできません。

Slim CARBON

シンプルで使いやすいスポット暖房

アパートやマンションの
お部屋も快適に



スリムカーボン

CH-C98

(H) グレー
4906128 238836 900W
オープン価格※

大好評
日本製

シンプル
機能

すぐに
あたたか
速暖

マイコン式
10段階制御

シンプルで使いやすい



スリムなボディとシンプルな機能でスポット暖房にぴったり。



大型とってで持ち運びもラクラク!


すぐにあたたまる

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転

温度調節つまみが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



家族の冬を もっと快適に

1 風が出ないから静かでクリーン

温かい風を出して暖めるのではなく、電気の力を熱エネルギーに変えて暖めます。だから、静かで、ほこりも立ちません。




2 イヤなニオイが発生しない

燃焼系の暖房機ではないので、点けた時、消した時のいやなニオイがせず、キッチンやダイニングでも快適に使えます。



3 持ち運びラクラク

軽くてとって付だから移動がラク。使いたいところで使えます。



限定品のご紹介

コアヒート | コアヒートスリム



家族でしっかり暖まる
ファミリータイプ

限定品

日本製

コアヒート CH-127R

(W) ホワイト
4906128 203131 1150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。



手軽にしっかり暖まる
パーソナルタイプ

限定品

日本製

コアヒートスリム CH-97R

(S) シルバー
4906128 194033 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。

暖かい
遠赤外線
暖房

豊富な遠赤外線量

マイコン制御で急速運転

すばやくあったか。

運転停止から再運転されるまでの時間※をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。



カラダのしんまで
あたたまるから

ず〜っとあったか。

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。

試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後にスイッチを切って1分後のサーモグラフ。

温かさが
長続き




スイッチを切って1分後

輻射熱が直接あつた
ものを暖めるから

離れていてもあったか。

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あつたものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。

●1.8m離れても暖かい



コアヒート

遠赤外線

ユニバーサル
デザイン

暖かさも電気代も 10段階調節できる。


10段階温度調節つまみ (900~350Wのこまかな温度調節が可能)

切タイマーキー
マイコン制御で1・2・3
時間の設定時間で運
転を停止します。

チャイルドロック
3秒押しすることで、
お客様のいたずら操
作などを防止します。

消し忘れ防止
6時間タイマー
マイコン制御により、6時間で
運転を自動停止します。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う
制御音(ジー音)がします。



首振りキー
左右に70°自動で首
を振ります。

運転スイッチ、温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節で
お好みの暖かさに設定できます。

かんたん操作パネル

限定品

日本製

マイコン式
10段階制御

スリムカーボン CH-C97

(H) グレー
4906128 194132 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。



かしこく
節電

省エネ機能

1 省エネセンサー

コアヒート

自動でムダな電気代を節約!

※1
1シーズン 約3,450円お得!

さらに 省エネセンサー + ゆらぎ運転 ※2 で

※2
1シーズン 最大 約8,800円お得!

2 ゆらぎ運転／ecoモード

体感温度を考えながら電気代を節約!

コアヒート ゆらぎ運転

※3
1シーズン 最大 約6,400円お得!

*当社試験室で測定。

コアヒートスリム ecoモード

※3
1シーズン 約4,080円お得!


*当社試験室で測定。

3 温度調節つまみ

コアヒート コアヒートスリム

暖かさも電気代も11段階(H+10段階)

で調節できる! ★コアヒートスリムは10段階



※1 CH-127Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。

※2 ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態で、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用。

※3 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート:通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。

コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。

●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

マイコン
制御


安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

暖かさが広がる広角可動

可動範囲はワイドな左右70°お好みの角度で首振り運転ができます。自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



マイコン
制御

安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※4 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

※5 運転中のチャイルドロックはできません。

●過熱防止装置

●停電時安全装置

●消し忘れ防止6時間タイマー

●チャイルドロック

※再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。