

■ 2021年モデル 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-1221R (W) ホワイト	CH-921R (S) シルバー	CH-C921 (H) グレー
電 源	100V (50 / 60Hz)		
消 費 電 力	通常モード: 1,150～330W ゆらぎモード: 820～200W	通常モード: 900～340W ecoモード: 690～115W	900～350W
待機時消費電力	0.6W	0.7W	0.9W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングスヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振り、過熱防止装置		

ヒーター3年保証
(ステンレススヒーター / CH-1221R・CH-921R)

※器具本体の
保証期間は
1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換
が必要となります。交換する
場合はお買い上げの販売店また
は最寄りの(株)コロナサービスセ
ンターにご相談ください。

※CH-C921カーボンヒーターは1年保証となります。

■ 限定品 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-1220R (W) ホワイト	CH-920R (S) シルバー	CH-C920 (H) グレー
電 源	100V (50 / 60Hz)		
消 費 電 力	通常モード: 1,150～330W ゆらぎモード: 820～200W	通常モード: 900～340W ecoモード: 690～115W	900～350W
待機時消費電力	0.6W	0.7W	0.9W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングスヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振り、過熱防止装置		

ヒーター3年保証
(ステンレススヒーター / CH-1220R・CH-920R)

※器具本体の
保証期間は
1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換
が必要となります。交換する
場合はお買い上げの販売店また
は最寄りの(株)コロナサービスセ
ンターにご相談ください。

※CH-C920カーボンヒーターは1年保証となります。

愛情点検

長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ!

ご使用の際、
このようなことは
ありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故
防止のため、スイッチを切り電源プラグ
をコンセントからはずして、必ず販売店
にご相談ください。

**安全に関する
ご注意**

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ以下のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- 本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用したりしないでください。火災の原因になります。
- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。
- キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。
- 比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあたためると低温やけどの恐れがあります。ときどきあたためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル 0120-919-302
携帯電話からの利用は	ナビダイヤル 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土日・祝日も除く)

電 話	携帯電話からの利用は
フリーダイヤル 0120-981-567	ナビダイヤル 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な.....

コロナリビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費を含む)が
便利な分割払いで求められます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。


JHIA

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格(ISO9001:2015)の認証を取得しています。
暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格(ISO14001:2015)の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

<https://www.corona.co.jp/>



株式会社コロナは
快適環境の一環
として本カタログ
にライティングを
使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。

1073519 -1①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2021年 電気暖房機カタログ

身体の“しん”まであたたまる



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

つぎの快適をつくろう。

コアヒートは、一人ひとりの暮らしやライフスタイルに合わせて、

手軽にお使いいただける遠赤外線暖房機です。

すっきりとしたシンプルフォルムのデザインは、どんな生活シーンにも自然に溶け込み、

ひとりでも、みんなでも、暖かく快適な冬をお過ごしいただけます。



CH-1221R
コアヒート



CH-921R
コアヒートスリム

身体の“しん”まであたたまる

INDEX

電気暖房機	
コアヒート	P2-4・7
コアヒートスリム	P2・5-7
スリムカーボン	P8


遠赤外線暖房

コロナ
だけ!



高放射 BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター

ヒーター管には人体に吸収されやすい波長3~20ミクロンの遠赤外線を放出する高放射ブラックセラミックコーティングを施しました。また、耐久性に優れたステンレスヒーター管で寒い冬でも暖かく安心してお使いいただけます。



人体に最も吸収されやすい波長3~20ミクロンの遠赤外線

注目!

コアヒートは明るく赤熱しない。
理想的な黒色ヒーターで遠赤外線を放出するから暖かい。

光などの反射がない「完全黒体」は、赤外線の放出が最も理想的な物体と言われています。コアヒートのヒーターは、BCコーティングによって遠赤外線を理想的に放出します。ヒーター部が黒く、明るくならない構造だから人体に吸収されやすい遠赤外線をたっぷり放出してしっかりとあたたかいです。

熱が身体に吸収され、あたたかさが続きます。




試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後と、スイッチを切った1分後のサーモグラムの比較。

1 すばやくあたたかい 急速運転

運転停止から再運転されるまでの時間^{※1}をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める急速運転機能を搭載。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。

※1電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。




2 ず〜っとあたたかい 1分後もあったか

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。だから、身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。



3 離れていてもあたたかい 1.8m先もあったか

コアヒートから発せられた遠赤外線の放射熱は空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じようにあたたかさを直接暖めるので、離れていても温かく、ムダがありません。



CORE HEAT

CH-1221R



コアヒート 大好評日本製 CH-1221R

(W) ホワイト 4906128 375838 1,150W オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

遠赤外線をたっぷり！
機能性に富んだ遠赤外線暖房

家族で
しっかり暖まる
ファミリー
タイプ

タテヨコ
自在

ハイパワー
1,150W

1,150Wのハイパワーで家族みんなが暖かい！

エアコンとの併用でもっと快適に！ 2mの電源コードで利用シーンたくさん！



タテヨコ自在でどんなシーンでもあたたかい


タテ 集中的にあたため！
足もとまで暖かく



ヨコ あったかゾーンが広い！※1
暖房幅がタテ向きの約2倍



広角可動でワイドな暖房



可動範囲はワイドな左右70°。お好みの
角度でワイドな首振り※2運転ができます。



上方への角度
調節は32°※3
まで可能です。



下方への角度
調節は5°※3
まで可能です。

※1 約100cm離れた場合に約40℃以上となる範囲 ※2 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。
※3 タテ・ヨコ共に、10°-20°-32°の仰角及び5°の俯角調整ができます。

家計にやさし

ゆらぎ運転

体感温度を考慮して
定期的にパワーを
セーブ。

1シーズンの電気代
最大6,400円お得！ 約



省エネセンサー

人がいないことを
人感センサーで検知
して省エネ運転。



○首振り運転中に省エネセンサーを使用すると、定期的に約1分間首
振り運転中の「人がいない」の検知は、この停止中に行っ
て ※6 器具前面から人がいない状態が10分以上経過すると微動運転に

1シーズンの電気代 ※7
約3,450円お得！ ※7 CH-122
作動した

ゆらぎ運転 + 省エネセンサー

ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エ
ネ率27% / kWh(税込) [平成26年4月改定]。

い省エネ機能

運転で
節約

ゆらぎON/
ゆらぎ
運転

※4 1日4時間、6ヶ月間使用。
コアヒート・通常運転時
(強) 1,150Wとゆらぎ運
転時(強) 820Wとの比
較、電力料金目安単価
27円 / kWh(税込)
[平成26年4月改定]。
※5 電気の使用年数CO₂排出
単位は0.45kg-CO₂ /
kWhとする。(電気事業連
合会電気事業における環
境行動計画2014年9月)

ズンのCO₂排出量※当社試験室で測定。
107.0kg削減！



1Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが
場合、電力料金目安単価27円 / kWh(税込) [平成26年4月改定]。

1シーズンの電気代
最大約8,800円お得！

省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、電力料金目安

家族みんなが見やすく使いやすい

パワーモニター 3色のランプで運転状態がひと目で分かる。

温度調節に
合わせて
5段階で
暖かさを表示

パワーモニター	温度調節	消費電力	電気代のめやす
	1・2	約330～ 410 W	約8.9～11.1円
	3・4	約490～ 580 W	約13.2～15.7円
	5・6	約660～ 740 W	約17.8～20.0円
	7・8	約820～ 900 W	約22.1～24.3円
	9・10・11	約990～1,150 W	約26.7～31.1円

注) 消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。電力料金目安単価27円 / kWh(税込) [平成26年4月改定]。

操作パネル どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。

省エネセンサー
赤外線人感センサー搭載で、一定
時間ヒーターの前に人がいないと
自動で省エネ運転に切り換えます。

運転スイッチ、11段階(H+10段階)温度調節つまみ
ダイヤル式の11段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。また、温度調
節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワーモニターが点灯するので、離れた
場所からでも運転状態がひと目で分かります。




ゆらぎ運転キー
ゆらぎ運転を開始します。体感温度を考えながら、
定期的にパワーをセーブし、電気代を抑えます。

切タイマーキー
マイコン制御で、0.5・1・2・3時間の
設定時間で運転を停止します。

CORE HEAT slim

CH-921R



コアヒート 大好評日本製 CH-921R

(S) シルバー 4906128 376231 900W オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

キッチンも快適
どこでも使いやすい
スリムタイプのコアヒート

手軽にしっかり
あたたまる
パーソナル
タイプ

移動
ラクラク

狭い場所に
スリム
設計



スリム設計で狭い場所でもあたたかい


ひとり暮らしにもピッタリ



洗面所など狭い所でも使いやすい



広角可動でワイドな暖房



10段階温度調節



※自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

温度センサーで

ecoモード 室温に合わせて



温度センサー
合わせて、自動
エネ運転を行

1シーズンの電気代
最大 **4,080円お得!**

※1 当社試験室で測定。

1シーズンのCO₂排出量
約**68.0kg削減!**

※2 当社試験室で測定。

※1 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒートスリム:通常運転時(強)900
電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]。
※2 電気の家算CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気
計画2014年9月)

電気代もお得

、自動で省エネ運転。

パネルの右上にある
青いランプが点灯します。

が部屋の温度を検知し、室温に
的にヒーターの出力を下げた省
います。



Wとecoモード(強)690Wとの比較。
事業連合会電気事業における環境行動

見やすく使いやすいデザイン

パワーモニター コアヒートで好評いただいた3色のランプを搭載。

温度調節に
合わせて
5段階で
暖かさを表示

パワーモニター	温度調節	消費電力	電気代のめやす
	1・2	約340~400W	約9.2~10.8円
	3・4	約460~520W	約12.4~14.0円
	5・6	約570~630W	約15.4~17.0円
	7・8	約690~750W	約18.6~20.3円
	9・10	約800~900W	約21.6~24.3円

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]。

かんたん操作パネル どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。

運転スイッチ、10段階温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節でお好みの
暖かさに設定できます。また、温度調節(暖
房能力)に合わせて、本体正面のパワーモ
ニターが点灯するので、離れた場所からでも
運転状態がひと目で分かります。

切タイマーキー
マイコン制御で1・2・3時間の設定時
間で運転を停止します。

消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

ecoキー(ecoモード)
室温に合わせて、省エネ運転を自動で
行います。

チャイルドロック

使いやすい操作部

立っても、座って
も見やすく、楽に
操作できるよう
パネルに傾斜を
つけました。

首振りキー
左右に70°自動で首を振ります。



CORE HEAT / CORE HEAT slim

家族みんなが
安心で快適に使える



壊れにくい
安心な設計

水がかかっても 壊れにくいヒーター部

衝撃に強いステンレスヒーター管に、ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているので、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心です。

ヒーター部3年保証



危険を感知するマイコン制御



転倒OFFスイッチ^{※1}

内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。



待機時安全装置^{※1}

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。



チャイルドロック^{※2}

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。



過熱防止装置^{※1}

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。



消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

^{※1} 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみもいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。(過熱防止装置作動後の復帰は本体の熱を冷ます必要があります。)
^{※2} 運転中のチャイルドロックはできません。

家族の冬を
もっと快適に

イヤなニオイが発生しない

燃焼系の暖房機ではないので、点けた時、消した時のイヤなニオイがせず、キッチンやダイニングでも快適に使えます。

持ち運びラクラク

軽くてとっても付だから移動がラク。使いたいところで使えます。



背面にとって



大型にとって

とって付で
運びやすい

風が出ないから 静かでグリーン

温かい風を出して暖めるのではなく、電気の力を熱エネルギーに変えて暖めます。だから、静かで、ほこりも立ちません。

Slim Carbon

CH-C921



アパートやマンションのお部屋も快適に
シンプルで使いやすいスポット暖房

シンプル
機能

すぐに
あたか
速暖

マイコン式
10段階制御



スリムカーボン
CH-C921

(H) グレー
4906128 3763330 900W 大好評日本製
オープン価格[※]
[※] オープン価格商品の価格はお店にお問い合わせください。

シンプルで使いやすい

スリムなボディとシンプルな機能でスポット暖房にぴったり。



大型とってで持ち運びもラクラク！



本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。

すぐにあたたま

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転

温度調節つまみが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



限定品のご紹介

CORE HEAT / CORE HEAT slim



家族でしっかり暖まる
ファミリータイプ

限定品

日本製

コアヒート
CH-1220R

(W) ホワイト
4906128 338239 1,150W

オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。



手軽にしっかり暖まる
パーソナルタイプ

限定品

日本製

コアヒートスリム
CH-920R

(S) シルバー
4906128 333333 900W


オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。

暖かい
遠赤外線
暖房

豊富な遠赤外線量

マイコン制御で
急速運転 } すばやくあったか。

運転停止から再運転されるまでの時間※をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。



カラダのしんまで
あたたまから } ず〜っとあったか。

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きします。

試験条件: 当社往還試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとしヒーターから距離1mにて運転開始から30分後にスイッチを切った1分後のサーモグラフ

温かさが長続き



輻射熱が直接あたった
ものを暖めるから } 離れていてもあったか。

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あたったものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。



かしこく
節電

省エネ機能

1 省エネセンサー

自動でムダな電気代を節約! さらに「省エネセンサー」+「ゆらぎ運転」で
1シーズン 約3,450円お得! 1シーズン 最約8,800円お得!

2 ゆらぎ運転/eCOモード

体温温度を考えながら電気代を節約!

コアヒート ゆらぎ運転 1シーズン 最約6,400円お得! コアヒートスリム eCOモード 1シーズン 約4,080円お得!

※当社試験室で測定。

※当社試験室で測定。

3 温度調節つまみ

コアヒート コアヒートスリム
暖かさも電気代も11段階(H+10段階)で調節できる! ★コアヒートスリムは10段階



※1 CH-1220Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用。
※2 ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用。
※3 1日4時間、6ヶ月間使用、コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。
コアヒートスリム通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。
●電力料金目安単価27円/kWh(税込)(平成26年4月改定)。

マイコン
制御

安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック

停止時にゆらぎ運転(eCO)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※4 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※5 運転中のチャイルドロックはできません。

Slim Carbon



限定品

日本製

マイコン式
10段階制御
スリムカーボン
CH-C920

(H) グレー
4906128 333432 900W

オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。

ユニバーサル
デザイン

暖かさも電気代も 10段階調節できる

10段階温度調節つまみ(900~350Wのこまかな温度調節が可能)

切タイマーキー
マイコン制御で1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。

チャイルドロック
3秒押しすることで、お子様のいたずら操作などを防止します。

消し忘れ防止
6時間タイマー
マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。
●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

首振りキー
左右に70°自動で首を振ります。

運転スイッチ、温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。



かんたん操作パネル

マイコン
制御


安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

暖かさが広がる広角可動

可動範囲はワイドな左右70°お好みの角度で首振り運転ができます。自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



安心機能搭載

停電時安全装置・過熱防止装置を搭載して、停電後の再通電時や本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

- 過熱防止装置
- 停電時安全装置
- 消し忘れ防止6時間タイマー
- チャイルドロック

※再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。