

つぎの快適をつくろう。

CORONA

自然対流形 電気暖房機



**GOOD
DESIGN**

オイルを無くしたら、
お部屋を暖めやすくなりました。



コロナのオイルレスヒーター

NOIL HEAT

ノイルヒート

信頼の日本製

3 年保証



動画もご覧ください。



つぎの快適をつくろう。

ノイルヒート
NOILHEATが目指すのは

家族ひとりひとりにやさしいあたたかさ。

秘密は、オイルをなくしたコロナ独自のヒーター構造。

ノー オイル
「NO OIL」にすることでムダなく、シンプルな、
みんなに心地いい暖房機です。

コロナのオイルレスヒーター
NOILHEAT
ノイルヒート



ユーザーボイス

NOIL HEAT USER VOICE

ノイルヒートを実際に使ってみたご感想を伺いました。

心地よいあたたかさが快適
場所をとらずすっきりおける

 mitsuoomさん
Room No.123122

肌寒い時期もぽかぽか。

じんわりあったかくなります。肌がカサカサする感じもなく、ぽかぽかあたたかいです。猫もトコトコやってきてゴロンと、気に入っているようです。



使わないときはすっきり。

特に冷える子ども部屋を温めてくれる頼もしいストーブです。使わないときはすっきりと片付きます。



※写真は2020年モデルであり、2022年モデルの色相と異なります。

NOIL HEAT USER VOICE

ノイルヒートを実際に使ってみたご感想を伺いました。

「快適な暖かさ」の加わった住まいで シンプルで心地いい暮らしを実践

軽量で動かしやすい。

ストーブやオイルヒーターに比べて軽量で、掃除機をかけながらでも動かせます。転倒への配慮や過熱防止など、安全面でも細かな配慮が行き届いているので小さな子どもがいても安心です。

※運転中はやけどの原因になりますのでご注意ください



小さな子どもがいても安心感がちがう タイマーで起床・帰宅時も快適に

一番驚いたのは、風も音もないこと。

暖房機の温風によるホコリの舞上がりや乾燥が気になっていましたが、ノイルヒートは運転しているのがわからないほど静か。何より火を使わないし、表面温度が高くなりすぎないので子どもたちが近くで遊んでいても安心です。



 bunさん

Room No.1209638

嫌なニオイや気になる音も出ない。

寝室でもプログラムタイマーを使えば、朝、布団から出るのがつらくなるほど寒くなったとしても、心地いい目覚めができそうです。



シンプルなデザインが お気に入り。

使わないときは、コードをくるくると巻いておけるので見た目もすっきり。リモコンホルダーも付いているので、リモコンがどこにいったか分からなくなることをもありません。

 forさん

Room No.1304884

重宝しているのは、同時に複数の時間を 設定できるプログラムタイマー。

一番早く起きる私だけでなく、家族も「起きたときに、ほんのり暖かくて気持ちいい」と喜んでいます。忙しい朝でもプログラムタイマーなら消し忘れの心配がないので安心感がちがいます。



子どもたちだけでも使える 安心感。

帰宅が早い子どもたちのためには、「入タイマー」を15:00に設定。ファンヒーターは火を使ううえに換気が必要なので、子どもたちだけのときには床暖房のみでしたが、「ノイルヒート」は安心感をもって使えます。

※写真は2020年モデルであり、2022年モデルの色相と異なります。

空気を汚さず、風も出ない。



コロナのオイルレスヒーター

NO OIL HEAT

ノイルヒート



心地よさを
つくる
5つの特長



オイルを使わないことで
直接空気をあたためる

>>> 09



お子さまやお年寄りの
いるご家庭に

>>> 11

お部屋をやさしく暖める。



NO OIL AT HEAT

NO OIL AT HEAT

NO OIL AT HEAT

NO OIL AT HEAT

NO OIL AT HEAT

NO OIL AT HEAT

オイルなしで「空気をやさしく暖めるノイルヒート」。輻射熱と対流による暖房で陽だまりにいたようなやさしい暖かさを実現。温風を出さないでホコリを巻き上げることなく、空気を汚しません。心地よさにこだわった新しい暖房機です。



空気を
汚さない

>>> 13



軽い本体で
すいすい運べる

>>> 15



シンプル操作で
思うまま

>>> 17

様々な生活シーンに溶け込



家族が集まるリビングに。

空気が乾燥せず、部屋中を暖かく包み込むから、
リラックスした時間が過ごせます。



ヒートショック予防でサニタリールームに。

温度を一定に保つから快適。ヒートショックを予防して
快適なバスタイムを。

むやさしい暖房。NOIL HEAT



ゆっくり休みたいベッドルームに。

気になる送風音や燃焼音がない静かな暖房なので、
ゆっくり休むことができます。



家族で団らんするダイニングに。


ホコリが舞ったりニオイがでることがないので清潔。
快適な環境でゆったり食事が楽しめます。



オイルを使わないことで
直接空気をあたためる

熱伝導率の高いアルミの特性を活かした 高密着FIXALヒーター

ノイルヒートの暖かさのヒミツは独自形状の高密着FIXALヒーターにあります。成形精度・自由度の高い「アルミダイキャスト式」を採用することで放熱に最適なヒーター形状を実現。ヒーター管とアルミが密着しているので放熱ロスがありません。また、段違い(オフセット)構造により、暖気流が分岐することで、スピーディで効率の良い暖房が可能です。



組み付けをズラす
ことで暖気流が分岐




○写真はイメージです。ヒーターが赤熱することはありません。

輻射と対流で
直接空気をあたためます



「輻射」+「対流」による温度ムラのない暖房



輻射によって直接空気を暖め、冬の寒いお部屋を温度ムラなく快適に暖房します。ノイルヒートはコロナの長年培った技術力を結集し、輻射と対流の「イイトコどり」をした新しい暖房機です。

サーモグラフィーで見るNOILHEATの速暖性



対流によって直接空気を暖めながら効率良くお部屋を暖めます。

※試験条件:当社試験室 室温18℃時。

安心感

お子さまやお年寄りのいるご家庭に

家族みんなにやさしい安全・安心設計

安全性に配慮した設計で、お子さまからお年寄りがいるご家庭まで幅広く安心してお使いいただけます。

表面温度平均約54℃



器具表面温度は平均約54℃* (DHS-1222)と熱くならず、やけどしにくい設計です。

(本体上部など高温部に触れるとやけどの原因になりますのでご注意ください)

*DHS-1522は約60℃となります。

転倒OFFスイッチ



内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音でお知らせ。器具を起こしても再運転しない2重の安全設計です。

過熱防止装置



本体内部が異常過熱した場合にすばやく運転停止。警告音でお知らせします。

火を使わない安心感



火を使わないので、小さなお子さまやお年寄りにも気がねなくご使用いただけます。

建物にやさしい



火を使用しない暖房は水蒸気の発生が無いため、結露やカビの発生、建物の傷みを抑えます。



間接照明としても
使えます

リモコンでも
ON/OFF
できる

足元をやさしく
照らします

こだわりの安全&便利機構

使いやすさと安心を兼ね備えるために、一つ一つの部品にまで、安全性にこだわりました。

フロアLED



運転ON/OFFにかかわらずお部屋の電気を消しても優しい明るさ(5段階)で足元を照らすことができます。

上面なめらか&メッシュ構造



凹凸の少ない上面形状&メッシュ構造でモノを落としても乗りづらく入りにくい安心設計です。

チャイルドロック



小さなお子さまやお年寄りがいる家庭でも安心。

キャスターロック



本体をしっかり固定できるので安心。(前後各1ヵ所)

一枚パネル形状



パネル部にすきまがなく、指を挟む心配がありません。

コードフック&リモコンホルダー



移動に便利なコードフックとリモコンホルダーを装備。

センサープラグ



内部に温度センサーを内蔵しているので、接触不良やトラッキングによる温度異常をお知らせします。

快適

空気を汚さない

肌やノドにもやさしい暖房

輻射と対流によって暖めるので、温風暖房機と比べて、乾燥しにくく、お肌やのどにもやさしい暖房機です。



輻射

輻射熱の特性を活かし、
直接物体を暖めるから乾燥しない！



対流

自然対流によるやさしい空気循環で
お部屋の温度ムラを抑えます。

やさしく自然な
暖かさが
心地よく広がります



健康な暮らしはグリーンで上質な空間から

風やニオイがなく音が静かで清潔な暖房ができるので、小さいお子さまやお年寄りのいるご家庭にもぴったりです。



風が出ない

お部屋のホコリや花粉・ダニ・ハウスダストの巻き上げなどがアレルギーの原因として挙げられていますが、ノイルヒートは温風を出さない構造のため、安心してご使用いただけます。



ニオイが出ない

温風を出さず、燃焼もしないため、気になるニオイを発生しません。



静音設計

従来の暖房のような送風音や燃焼音などの気になる音がしないので、快適な環境で過ごすことができます。



清潔な外観

ノイルヒートはお掃除がカンタンで、フィルター交換や内部の清掃は不要です。

軽量

軽い本体ですいすい運べる

オイルを使用しないから軽い

NOIL HEAT は軽量設計
ノイルヒート

質量
11.3kg



型式:DHS-1522
H621×W270×D469mm

質量
9.7kg



型式:DHS-1222
H621×W270×D469mm



好きなところに
運んで
どこでも快適暖房

4輪キャスター付きだからラクラク移動

オイルを使用しないために
軽量。4輪キャスター付きな
ので女性やお年寄りでも簡
単に移動できます。



4輪キャスター

キャスター自体が360度回転する
ので方向転換もスムーズ。ロック
付で使用時は固定もできます。



操作部と同じ
キーレイアウトで
使いやすい


シンプル操作で思うまま
多彩なタイマー設定

1 便利なプログラムタイマー

平日




本体表示部



2 設定が簡単な入タイマー

「簡単にタイマー機能を使いたい」という声にお応えて、ノイルヒートは運転したい時間を予約できる入タイマーを搭載しています。



リモコン付き



CORONA

プログラム

20℃

プログラムタイマーでユーザーの生活スタイルに合わせた運転予約


入タイマーで簡単予約

コロナ独自のプログラムタイマーで平日と休日など3パターンプログラム設定でき、生活スタイルに合わせた使い分けが可能です。

休日



本体表示部



帰宅時間に合わせてタイマー予約

起床時間に合わせてタイマー予約

入タイマー

17:00



入タイマー

6:00



入タイマーを
セットし外出

帰宅時には
暖かいお部屋に

入タイマーを
セットし就寝

OFF 室温

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻

昼間

夜間

簡単

ワンタッチで電気代を抑えた
省エネ運転

ワンタッチで省エネecoモード

ecoモードで




消費電力量

約 **25%^{※1}節約!**

1シーズン

約 **6,700^{※2}円お得!**



※1 DHS-1522において 外気温度10℃、設定温度16℃、室温安定時の通常運転とecoモードの比較。

※2 DHS-1522において ●1日17時間運転(プログラムタイマー2の初期設定) ●1シーズン: 6ヵ月(11月～4月)

●試算条件 モデル:東京 Q値:2.7 次世代省エネルギー基準Ⅳ地域相当 外気温度: 10℃(12月上旬を想定) 畳数:13畳 電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。使用環境・使用条件によって異なります。



ecoキー

ecoキーを押すと、室温が設定温度に到達後、ひかえめな運転に切り換わり、約25%※¹の省エネ運転を行います。ノイルヒートは1シーズンで約6,700円※²の節約ができて家計にもやさしい暖房機です。



ecoモードならお部屋の
温度を快適に保てて、
しかも経済的ね！



リモコンでも
ワンタッチ

ecoモードはリモコンからでも
設定することができます。

NOIL HEAT ラインアップ

③年保証

日本製



DHS-1522

シャンパンブラウン (TC)

4906128 420637

ホワイトベージュ (CW)

4906128 420538

暖房出力	1,500~300W
------	------------

暖房の めやす	10畳※1 まで	13畳※2 まで
------------	-------------	-------------

限定品 DHS-1521

シャンパンブラウン (TC)

4906128 382331

ホワイトベージュ (CW)

4906128 382232

リモコン付き

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は、販売店
にお問い合わせください。

③年保証

日本製



DHS-1222

ホワイトベージュ (CW)

4906128 420736

暖房出力	1,200~300W
------	------------

暖房の めやす	8畳※1 まで	10畳※2 まで
------------	------------	-------------

限定品 DHS-1221

ホワイトベージュ (CW)

4906128 382430

リモコン付き

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は、販売店
にお問い合わせください。

※1 一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づいた畳数の目安。

※2 自社基準に基づいた畳数の目安。

試験条件: 当社環境試験室 (10畳または13畳) 次世代省エネルギー基準 (Ⅲ~Ⅴ地域相当) 外気
温度5℃時、室温が20℃以上を維持することを確認。適応畳数はあくまで目安であり、住宅性能・
地域・設置等 (吹き抜け・リビング階段など) の条件により変わります。

別売品

タオルハンガー

DHS-H1 1182828

4906128 282884

3,080円(税抜2,800円)



タオルの温めに
便利です。



仕様表

商品名	ノイールヒート	
型式	DHS-1522 (DHS-1521)	DHS-1222 (DHS-1221)
色相	(TC) シャンパンブラウン (CW) ホワイトベージュ	(CW) ホワイトベージュ
電源	100V (50/60Hz)	
消費電力	1,500~300W	1,200~300W
待機時消費電力	0.6W	
運転電流	15A	12A
暖房のめやす	10畳まで※1 13畳まで※2	8畳まで※1 10畳まで※2
ヒーター	高密度FIXALヒーター(アルミダイキャスト式)	
電源コード長さ	2.5m	
質量	11.3kg	9.7kg
外形寸法(高さ×幅×奥行)	621×270×469mm	
その他	リモコン、フロアLED、転倒OFF(オフ)スイッチ、過熱防止装置、センサープラグ	

3年保証のご案内

③ 年保証

- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2022年10月1日にお買い上げの場合、2025年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
 - お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
 - 保証書の提示がない場合
- お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

愛情点検



長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ!

ご使用の際、このようなことはありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- プラグ、コードが変形／破損している。
- その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよく読みのうえ正しくお使いください。
- 定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ未満のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- 本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。
- 本体の穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。
- 比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあたためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- ご使用の際は本体の周囲を必ず1m以上あけて設置してください。
- 不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話
フリーダイヤル  0120-919-302

携帯電話
ナビダイヤル  0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。



●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電話
フリーダイヤル  0120-981-567

携帯電話
ナビダイヤル  0570-039-567
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

- 自然対流形電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●お支払いは便利で簡単な



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が
20万円以上の場合が対象となります。



ご用命は、信用とサービスの当店へ。