

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2022年 加湿器カタログ

快適でうるおいある空間をつくります。



動画もご覧ください。

日本製

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



お手入れラクラク、
清潔なうるおいを
いつでも

快適 **しっかり加湿**

安心 **あつい蒸気が出ない**

霧や蒸気が吹き出さないの
赤ちゃんや小さいお子様が触っても
やけどの心配が少ない安心設計です。

加湿

**加湿で身体に
うるおいを**

お肌や風邪予防には60～80%の
湿度が理想と言われています。
また、加湿は花粉やホコリにも有効。
水分を含んで
飛散しにくくなります。

清潔な加湿状況を手間なく保つしくみ

**ロータリー
加湿フィルター**




ロータリー加湿フィルター

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、
湿った風を出して加湿します。

注) 吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります。)




水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行なえるコロナ独自の方式を採用しています。だからあつい蒸気が出なくてもしっかり加湿できるのです。



コロナだけの
清潔機能

セルフ
ドライ機能



運転停止時にはフィルターが水平になり、水に浸かりません。
そのため、カビが繁殖するのを効果的に抑制し、清潔な加湿を守ります。
また、ロータリー加湿フィルターには抗菌・防カビ※2加工を施しています。

加湿フィルター ※4
8シーズン交換不要!

設定湿度に達したら、
ヒーターOFFで気化式に
切り換えて省エネ運転。

※1. 試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所 / 試験方法:ウイルス感染価を測定(試験番号:大公研第313、360、397号)
試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:抗菌性試験(試験番号:006748)

※2. 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌～抗菌性試験(試験番号:09006184-1及び2)
カビ～抵抗性試験(試験番号:09006184-3)

※3. 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 / 試験方法:浸漬法(試験番号:環研K第799号)

※4. 定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがって
お手入れをした場合の交換目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

清潔

カンタンお手入れで清潔・キレイ!

業界
トップクラス
※5

お掃除が
カンタン

洗える、
超広口
4リットルタンク

直径82mmの超広口だから
タンクに手を入れてお掃除ができ
ます。内側までしっかり掃除でき
るから、タンクはいつも清潔。



着脱式水槽


水槽は着脱式ですので、中の水をラクラク排水でき、お手入れも簡単です。

フィルターを
さらに清潔に

フィルター
乾燥機能

長時間使わない時等に

コロナ独自のロー
タリー加湿フィル
ターだから加湿用
水を排水しなくても、
ヒーターの温風で
フィルターの乾燥
が可能です。



フィルター
乾燥

フィルター乾燥で
カビの繁殖をしっかり抑制。

とりこむ空気を
キレイに
マルチクリーン
フィルター

入ってくる空気を抗菌処理。
吹出口から清潔な風を送ります。
フィルター内の不織布がウイルス・ダニ・
花粉等※6を捕集・吸着して抑制します。
注)マルチクリーンフィルターの抑制効果はフィルター単体
での実証結果であり、お部屋全体での感染予防を保證
するものではありません。



ウイルス抑制 ※1
抗 菌 ※1
脱 臭 ※1


加湿用水を除菌!
銅イオン
除菌 ※3

加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの
除菌効果によりいつでもキレイ。

注)水槽及びタンクは定期的な掃除が必要です。

①銅メッシュ除菌材
水槽内に銅メッシュ除菌材を装着。
水と反応し銅イオンが発生。

②水槽内
銅イオンの除菌効果で
水を清潔に保ちます。



除菌イメージ

省エネ



1日約5円 ※7

電気代が
お得!

パワフルモードでも1シーズン(6ヶ月)で
約7,000円

※条件:UF-H5021Rで1日8時
間パワフルモードで運転。
電力料金目安単価27円
/kWh(税込)で試算。

電気代を抑えた高効率設計

省電力運転

電気代は
スチームファン式の

約47% ※8

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸上げ式固定
フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

1
シーズン(6ヶ月)の
電気代比較 ※9

当社従来機種
スチームファン式

UF-H5021R
(パワフルモード時)

UF-H5021R
(静音モード時)



ワンタッチで省エネ

ecoモード
ヒーターをOFFにした
エコ運転です。



※加湿量(パワフルモードで運転時)が、
UF-H5021Rは約70%、UF-H7221Rは
約50%になります。

シーンに合わせて切換

運転切換

自動・パワフル・静音

運転モードを切り換えかしく加湿
加湿力が高いヒーターON運転のパワフル
モードと電気代節約ヒーターOFF運転の
静音モード(省電力モード)※11、機器に
おまかせ自動モードの切り換えが可能です。

運転
切換

赤ちゃんもうれしい

静音運転
(静音モード) ※12

おやすみの時は「静音運転」が便利
です。電気代もお安くなります。

Line up

ハイブリッド
加湿

ロータリー
加湿フィルター
※4
フィルター
寿命
8ヶ月

セルフドライ

加湿
フィルター
乾燥

ウイルス抑制・抗菌・脱臭
マルチクリーンフィルター

加湿水
除菌

eco
モード

超広口
4リットル
タンク

日本製
made in Japan



(T)チョコブラウン

適用床面積

木造和室 (14m²)
プレハブ洋室 (23m²)
8.5畳まで 14畳まで

UF-H5021R

(T) 4906128 383932

オープン価格

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●加湿量:500mL/h(50/60Hz) ●タンク容量:約4.0L
●消費電力:180W ●質量:約3.9kg
●外形寸法:幅355×高さ362×奥行165mm

500mL
タイプ



(T)チョコブラウン

適用床面積

木造和室 (20m²)
プレハブ洋室 (33m²)
12畳まで 20畳まで

UF-H7221R

(T) 4906128 384038

オープン価格

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●加湿量:720mL/h(50/60Hz) ●タンク容量:約4.0L
●消費電力:345W ●質量:約3.9kg
●外形寸法:幅355×高さ362×奥行165mm

720mL
タイプ

※5. 500mL/hクラスハイブリッド(加熱気化)式において、2022年4月1日現在。
※6. [ダニ・花粉等]試験機関名:信州大学繊維学部 / 試験方法:[ダニ・花粉]ELISA法・電気泳動法
※7. UF-H5021Rで1日8時間(60Hz)ecoモードで運転した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込)【平成26年4月改定】。
※8. UF-H5021Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※9. 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)【平成26年4月改定】。
※10. 50Hz時の試算。60Hz時は約430円。
※11. 静音モード時は加湿量が約30%に低下する。
※12. 静音モードはささやき声(30dB)より小さい23dB。(UF-H7221Rは29dB)

快適

ユニバーサルデザイン採用

家族みんなが使いやすい！

業界
トップクラス
※



奥行わずか **16.5cm**。
重さわずか **3.9kg**の
スリム&軽量設計。

ロータリー加湿フィルターの大幅な
小型化により、業界トップクラスの
コンパクトサイズを実現しました。

※ 500mL/hクラス以上・ハイブリッド（加熱気化）式に
おいて、2022年4月1日現在。



**持ち運びも
ラクラク！**

本体上部に
本体キャリングがついて、
持ち運びがラク。
お部屋の移動もよりスムーズに。

大型操作パネル

大きく見やすい大型パネルに、
わかりやすい操作ボタンがついて、
どなたでも使いやすい設計です。

お好み メモリー運転

使用する方の快適な湿度を
記憶して、ボタンひとつでお好み
の湿度まで運転します。

チャイルドロック

誤操作やお子様の
イタズラ防止に便利
な安心機能です。



音でお知らせ 給水メロディ

給水が必要になったら、ランプ
の点滅と音楽でお知らせ。
（メロディ・大きな古時計）

転倒したらすぐに 電源OFF

万一転倒してもすぐに電源が
OFFになる「転倒時運転停止
機能」付。

■加湿器仕様表

※（ ）内は静音モード時の数値です。

型 式	UF-H5021R	UF-H7221R
電 源	単相100V	
加 湿 方 式	ハイブリッド（加熱気化）式	
加 湿 量	500mL/h（160mL/h）	720mL/h（200mL/h）
消費電力（50/60Hz）	180W（10/11W）	345W（12/13W）
適 用 床 面 積	木 造 和 室 8.5畳 [14㎡]	12畳 [20㎡]
	フ レ ハ プ 洋 室 14畳 [23㎡]	20畳 [33㎡]
タ ン ク 容 量	約4.0L	
連 続 加 湿 時 間	約8時間（約25時間）	約5.6時間（約20時間）
運 転 音	39dB（23dB）	40dB（29dB）
外形寸法 横 幅 × 高 さ × 奥 行	355×362×165mm	
質 量	約3.9kg	

加湿器を上手に お使いください。

- タンクの水は水道水をお使いください。
- 水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けると、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

別売品 交換用加湿フィルター

UF-H5021R・UF-H7221R用

UF-H10

4282622
4906128 262282

希望小売価格 **2,750円**
（税別2,500円）



- 加湿フィルターは消耗品です。8シーズンを目安に交換してください。定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間、1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

●適用床面積は一般社団法人 日本電機工業会規格（JEM1426）に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。

●加湿量は一般社団法人 日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、室温20℃・湿度30%で測定した値です。周囲の湿度が高い時は加湿量が減少します。●運転音は本体正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値です。

愛情点検

●長年ご使用の加湿器点検をぜひ！

●記載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。



このようなことは
ありませんか

- スイッチを入れても運転しないときがある。●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。●こぼれ臭いがしたり、異常な音がする。●コードに触れると通電したりしなかったりする。●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理についての費用等、詳しいことは販売店にご相談ください。



安全に関する注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- 電気工事が必要な場合があります。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などに不備があると感電や火災の原因になることがあります。

- コロナ加湿器には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電 話	フリーダイヤル	0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル	0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電 話	フリーダイヤル	0120-981-567
携帯電話	ナビダイヤル	0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。



●お支払いは 便利で簡単な……



コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）
が便利に分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。


JHIA 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。

JHIA 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

<https://www.corona.co.jp/>



株式会社コロナは
快適環境の一環
として本カタログ
にライズインキを
使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2022年6月現在のものです。

1003713-2⑦