

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2022 電気暖房機カタログ®

身体の“しん”まであたたまる。



DH-1222R
コアヒート



DH-922R
コアヒートスリム



DH-C922
スリムカーボン

CORE HEAT



動画もご覧ください。

信頼の日本製

つぎの快適をつくろう。

コアヒートは、一人ひとりの暮らしやライフスタイルに合わせて、手軽にお使いいただける遠赤外線暖房機です。
すっきりとしたシンプルフォルムのデザインは、どんな生活シーンにも自然に溶け込み、
ひとりでも、みんなでも、暖かく快適な冬をお過ごしいただけます。





コアヒートは「製品」3年保証。
品質と安心感が違います。



※ヒーター部含む

3年保証はDH-1222Rに適用されます。
DH-922Rは本体1年保証、ヒーター部3年
保証。DH-C922は本体・ヒーター部ともに1年
保証となります。詳しくは裏表紙をご覧ください。



信頼と安心の日本製



コアヒート

暖かさの決め手は独自

ヒーター管には人体に吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線を放出する高放射ブラックセラミックコーティングを施しました。また、耐久性に優れたステンレスヒーター管で寒い冬でも暖かく安心してお使いいただけます。

高放射

BC[ブラックセラミック]コーティング

CORONA
だけ

耐久性の高いヒーター管に高放射のBC[ブラックセラミック]をコーティング。だから遠赤外線量たっぷりで身体のしん(CORE)まであたたかい。

高耐久ステンレスヒーター管

絶縁材

ニクロム線

BLACK CERA

注目!

コアヒートは明るく赤熱しない。


理想的な黒色ヒーターで遠赤外線を放出するから暖かい。

光などの反射がない「完全黒体」は、赤外線の放出が最も理想的な物体とされています。コアヒートのヒーターは、BCコーティングによって遠赤外線を理想的に放出します。ヒーター部が黒く、明るくならない構造だから人体に吸収されやすい遠赤外線をたっぷり放出してしっかりとあたたかいのです。

のBCコーティングにある。

人体に吸収されやすい

遠赤外線をたっぷり放出



あたたかさずっと続く！

遠赤外線をたっぷり放出






コアヒート

コアヒートが「快適」な

理由1 すばやくあたたかい

急速運転

運転停止から再運転されるまでの時間^{※1}をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める急速運転機能を搭載。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。



※1 電源プラグをコンセントから抜くとカウントした時間が解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。



3つの理由とは？

理由2 ず〜っとあたたかい

1分後もあったか

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。だから、身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。



スイッチを切って 1分後のサーモグラフィ


試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後にスイッチを切って1分後のサーモグラフィ。

理由3 離れていてもあたたかい

1.8m先もあったか

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱は空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じようにあたたまったものを直接暖めるので、離れていても温かく、ムダがありません。

●輻射熱が直接あたたまったものを暖める



2022 MODEL



コアヒート




見やすさ、使いやすさに配慮。

操作性と視認性を高めたユニバーサルデザイン。

運転ランプ

本体上部に運転ランプを搭載することで、遠くからや後ろからでも運転中がひと目でわかります。



シーンに合わせてタテヨコ自在。

コアヒートはタテでもヨコでも使えるフレキシブルな設計です。

お使いのシーンに合わせて効率よく人をあたためることができます。

タテ

集中的にあたためたいとき
や足もとまであたためたい
ときに。



ヨコ

広い範囲をあたためたい
ときに。暖房幅はタテ向きの
約2倍。※1

※1 約100cm離れた場合に約40℃以上
となる範囲。



タテからヨコへ回転も スムーズ

本体の上下にある段差は
回転時のとっとしても役
立ちます。



※タテからヨコへは右回転、ヨコからタテへは左回転で動きます。

2022 MODEL



コアヒート

ひとりでもみんなでも

人数に合わせて3段階の自動首振りの角度が選べます。


広角可動だからできる最適暖房。

3段階
自動首振り設定

- 70°
- 50°
- 30°


首振り

シーンに合わせて自動で首を振る範囲を30°・50°・70°からお選びいただけます。




※手動により首を約60°動かすことができます。

30°




一人で使うなら
ムダなく温まる30°



50°



二人で使うなら
ちょっと広めの50°



快適暖房。

上下の角度調節も可能です。




下方への角度調節は
5°まで可能です。



上方への角度調節は
32°まで可能です。

※タテ・ヨコ共に、10°・20°・32°の仰角及び5°の俯角調整ができます。



パワフル&ハイスペック
遠赤外線暖房で快適。

ハイパワー
1,150W

ファミリー
タイプ

こだわりの
ヒーター搭載



コアヒート
DH-122R

信頼と安心の
日本製

製品 **3** 年保証

※ヒーター部含む

エアコンとの併用で
もっと快適に！

2.4メートルの電源コードで
利用シーンたくさん。



コアヒート

家計にやさしい 省エネ機能。



ゆらぎ運転で
約29~39%
節約

ゆらぎ運転

体感温度を考慮して定期的に
パワーをセーブ。

／ ゆらぎON ／




1シーズンの電気代
※1
最大**6,400円**お得!

1シーズンのCO₂排出量
※2
約**107.0kg**削減!

*当社試験室で測定。

省エネセンサー

人がいないことを
人感センサーで
検知して省エネ運転。



1シーズンの電気代
※3
約**3,450円**お得!



センサーで人の存在を検知し、
設定暖房能力で運転。



人がいないと省エネ運転に。



さらに約20分間人がいないと自動OFF。
※自動OFF後は人が戻っても再運転しません。

※1 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート:通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。

※2 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会電気事業における環境行動計画2014年9月)

※3 DH-1222Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。

●電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]

●首振り運転中に省エネセンサーを使用すると、定期的に約1分間首振り運転を行った後に、15秒間停止します。

(首振り運転中の「人がいる・いない」の検知は、この停止中に行っています)

ゆらぎ運転 + 省エネセンサー



1シーズンの電気代
最大約**8,800円**お得!

ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]。

家族みんなが見やすく 使いやすい。

パワーモニター

6段階のランプで暖かさがひと目で分かる。

パワーモニター	温度調節	消費電力	電気代のめやす
	1・2	約330～410W	約8.9～11.1円
	3・4	約490～580W	約13.2～15.7円
	5・6	約660～740W	約17.8～20.0円
	7・8	約820～900W	約22.1～24.3円
	9・10	約990～1,070W	約26.7～28.9円
	H	約1,150W	約31.1円

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。電力料金目安単価27円／kWh(税込)[平成26年4月改定]。

操作パネル

どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。



2022 MODEL



コアヒート
スリム

遠赤外線たっぷり、スリム

エアコンが効きにくいキッチンも快適。



パーソナル
タイプ

こだわりの
ヒーター搭載

スリム
設計

信頼と安心の
日本製

コアヒートスリム DH-922R


スリム設計で狭い場所でもしっかり暖かい。



ひとり暮らしに



洗面所などに



なコアヒート。

温度センサーで電気代もお得。

ecoモード

室温に合わせて、自動で省エネ運転。

室温18℃で
30%以上
節約



パネルの右上にある青いランプが点灯します。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げて省エネ運転を行います。

1シーズンの電気代

※1

最大**4,080円**お得!

1シーズンのCO₂排出量

※2

約**68.0kg**削減!

*当社試験室で測定。

※1 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]。

※2 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)

見やすく使いやすいデザイン。

パワーモニター

3色のランプで運転状態がひと目で分かる。



パワーモニター	温度調節	消費電力	電気代のめやす
Power Monitor ▶	1・2	約340~400W	約9.2~10.8円
Power Monitor ▶	3・4	約460~520W	約12.4~14.0円
Power Monitor ▶	5・6	約570~630W	約15.4~17.0円
Power Monitor ▶	7・8	約690~750W	約18.6~20.3円
Power Monitor ▶	9・10	約800~900W	約21.6~24.3円

注) 消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]。

かんたん操作パネル

どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。

運転スイッチ、10段階温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。また、温度調節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワーモニターが点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと目で分かります。



ecoキー(ecoモード)

室温に合わせて、省エネ運転を自動で行います。

チャイルドロック

首振りキー

左右に70°自動で首を振ります。

切タイマーキー

マイコン制御で1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。

消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

使いやすい操作部

立っても、座っても見やすく、
楽に操作できるようパネルに傾斜をつけました



コアヒート・コアヒートスリムは家族みんな

壊れにくく安心な設計。

水がかかっても壊れにくいヒーター部

衝撃に強いステンレスヒーター管に、ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているので、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心です。

ヒーター部3年保証

※コアヒート(DH-1222R)は製品も3年保証となります。



危険を感知するマイコン制御



オフ 転倒OFFスイッチ ※1

内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピーピー)※3と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。



過熱防止装置 ※1

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピーピー)※3と運転ランプとパワーモニター右端の早い点滅でお知らせします。



停電時安全装置 ※1

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピーピー)※3と運転ランプの早い点滅でお知らせします。



消し忘れ防止6時間タイマー マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。



チャイルドロック ※2

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。(過熱防止装置作動後の復帰は本体の熱を冷ます必要があります。)

※2 運転中のチャイルドロックはできません。

※3 コアヒートは5回、コアヒートスリムは3回鳴ります。

なが安心・快適。

冬の家族をもっと快適に。



風が出ないから静かでクリーン

温かい風を出して暖めるのではなく、電気の力を熱エネルギーに変えて暖めます。だから、静かで、ほこりも立ちません。



イヤなニオイが発生しない

燃焼系の暖房機ではないので、つけた時、消した時のイヤなニオイがせず、キッチンやダイニングでも快適に使えます。



持ち運びラクラク

軽くてとって付だから移動がラク。使いたいところで使えます。



背面のとってで運びやすい




コードを巻きつけて運びやすい



スリム カーボン

シンプルなスポット暖房。



シンプル
機能

すぐに赤熱
速暖

マイコン式
10段階制御

信頼と安心の
日本製

スリムカーボン DH-C922


つけるとすぐに暖まる便利な瞬間暖房。

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転

温度調節つまみが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



誰でもかんたんに使える。持ち運びもラクラク。



大型としてで
持ち運びもラクラク!





電気暖房機ラインアップ

外観・型名・ 価格等	家族でしっかり暖まる ファミリータイプ 製品3年保証 ※ヒーター部含む  コアヒート DH-1222R (W) ホワイト 4906128 410638 1150W オープン価格※	手軽にしっかり暖まる パーソナルタイプ ヒーター部 3年保証  コアヒートスリム DH-922R (W) ホワイト 4906128 410935 900W オープン価格※	簡単操作ですぐ暖まる スポットタイプ  スリムカーボン DH-C922 (N) ゴールド 4906128 411031 900W オープン価格※	
	温度調節	11段階(H+10段階)	10段階	10段階
	パワー モニター	○(6段階)	○(5段階)	——
	省エネ センサー	○(微弱運転後、停止)	——	——
	セーブ運転	○(ゆらぎ運転)	○(ecoモード)	——
	輻射部向き	○(タテヨコ自在)	——	——
	自動首振り	○首振り角度可変 (3段階:30°・50°・70°)	○首振り角度固定 (70°)	○首振り角度固定 (70°)

○「製品3年保証」、「ヒーター部3年保証」における詳細は、裏表紙をご覧ください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 18

限定品のご紹介

豊富な遠赤外線が魅力のコアヒート・コア



家族でしっかり暖まる
ファミリータイプ

限定品 日本製

コアヒート
DH-1221R

(W) ホワイト
4906128 375630 1150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



手軽にしっかり暖まる
パーソナルタイプ

限定品 日本製

コアヒートスリム
DH-921R

(W) ホワイト
4906128 375937 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

かしこく節電 省エネ機能

1 省エネセンサー

コアヒート 自動でムダな電気代を節約！

1シーズン^{※1} 約3,450円お得！

さらに 省エネセンサー + ゆらぎ運転 で

1シーズン^{※2} 約8,800円お得！

2 ゆらぎ運転

ecoモード

体感温度を考えながら電気代を節約！

コアヒート ゆらぎ運転

1シーズン^{※3} 約6,400円お得！

*当社試験室で測定。

コアヒートスリム ecoモード

1シーズン^{※3} 約4,080円お得！

*当社試験室で測定。


3 温度調節つまみ

コアヒート コアヒートスリム

暖かさも電気代も

11段階[★](H+10段階)で

調節できる！★コアヒートスリムは10段階



パワーモニター 温度調節

1・2
3・4
5・6
7・8
9・10
H

※1 DH-1221Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。

※2 ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用。

※3 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート：通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。コアヒートスリム：通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。

●電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]。

ヒートスリム。

暖かい遠赤外線暖房 豊富な遠赤外線量

マイコン制御で急速運転 すばやくあったか。

運転停止から再運転されるまでの時間※をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。



※電源プラグをコンセントから抜くとカウントした時間が解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

カラダのしんまであたたまるからず〜っとあったか。

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。


試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後にスイッチを切って1分後のサーモグラフ。



スイッチを切って1分後

輻射熱が直接あたったものを暖めるから離れていてもあったか。

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱は空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あたったものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。



コアヒート

マイコン制御 安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ ※4

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピーピーピー)※6と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐに運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置 ※4

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピーピーピー)※6と運転ランプとパワーモニター右端の早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置 ※4

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピーピーピー)※6と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック ※5

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※4 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

※5 運転中のチャイルドロックはできません。

※6 コアヒートは5回、コアヒートスリムは3回鳴ります。

限定品のご紹介

つけてすぐ暖かい便利なスポット暖房。



マイコン式
10段階制御

限定品 日本製

スリムカーボン
DH-C921


(N)ゴールド
4906128 376033 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

暖かさが広がる広角可動

可動範囲はワイドな左右70°お好みの角度で首振り運転ができます。自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。



ユニバーサルデザイン 暖かさも電気代も10段階調節できる

(900～350Wのこまかな温度調節が可能)

切タイマーキー

マイコン制御で1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。



かんたん操作パネル

チャイルドロック

3秒押しすることで、お客様のいたずら操作などを防止します。

首振りキー

左右に70°自動で首を振ります。

運転スイッチ、温度調節つまみ

ダイヤル式の10段階温度調節で好みの暖かさに設定できます。

マイコン制御 安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ※

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

安心機能搭載※

停電時安全装置・過熱防止装置を搭載して、停電後の再通電時や本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

■過熱防止装置

■停電時安全装置

■消し忘れ防止6時間タイマー

■チャイルドロック

※再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。



■2022年モデル 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	DH-1222R (W) ホワイト	DH-922R (W) ホワイト	DH-C922 (N) ゴールド
電 源	100V (50/60Hz)	100V (50/60Hz)	100V (50/60Hz)
消 費 電 力	通常運転: 1,150~330W ゆらぎ運転: 820~200W	通常運転: 900~340W ecoモード運転: 690~115W	900~350W
待機時消費電力	0.5W	0.7W	0.9W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	遠赤外線カーボンヒーター
電 源 コード 長 さ	2.4m	1.9m	1.9m
質 量	6.3kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	718×343×293mm	897×306×306mm	897×306×306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振り、過熱防止装置	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振り、過熱防止装置	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振り、過熱防止装置
保 証 (詳しくは裏表紙を ご覧ください。)	製品3年保証 ヒーター部3年保証	製品1年保証 ヒーター部3年保証	製品1年保証 ヒーター部1年保証

■限定品 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	DH-1221R (W) ホワイト	DH-921R (W) ホワイト	DH-C921 (N) ゴールド
電 源	100V (50/60Hz)	100V (50/60Hz)	100V (50/60Hz)
消 費 電 力	通常運転: 1,150~330W ゆらぎ運転: 820~200W	通常運転: 900~340W ecoモード運転: 690~115W	900~350W
待機時消費電力	0.5W	0.7W	0.9W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	遠赤外線カーボンヒーター
電 源 コード 長 さ	2.4m	1.9m	1.9m
質 量	6.3kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	718×343×293mm	897×306×306mm	897×306×306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振り、過熱防止装置	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振り、過熱防止装置	転倒OFF (オフ) スイッチ、 自動首振り、過熱防止装置
保 証 (詳しくは裏表紙を ご覧ください。)	製品3年保証 ヒーター部3年保証	製品1年保証 ヒーター部3年保証	製品1年保証 ヒーター部1年保証



**安全に関する
ご注意**

●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ以下のコンセントのご使用は火災の原因になります。●本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。●スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。●キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。●比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあたためている場所を変えるなど注意してお使いください。●不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

■コアヒート3年保証のご案内



※ヒーター部含む

- 1.3年保証は2020年(令和2年)度以降生産のコロコアヒート(DH-1220R)より適用されます。
- 2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2022年10月1日にお買い上げの場合、2025年9月30日まで)
- 3.取扱説明書、本体表示等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 5.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 6.ご事情により、保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

- 7.次の場合には保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ)取扱説明書、本体表示等によりないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障および損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷
(ホ)定期点検の費用
(ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
(ト)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合、通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ)保証書の提示がない場合
- 8.お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

ヒーター3年保証

(ステンレススチールヒーター)
DH-922R・921R

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。

交換の場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C922・C921カーボンヒーターは1年保証となります。

愛情点検



ご使用の際、
このようなことは
ありませんか？

長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。

- こげかい臭いがする。
- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

●製品に関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル	0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル	0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>



コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話	フリーダイヤル	0120-981-567	携帯電話	0570-039-567
-----	---------	--------------	------	--------------

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がございます。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

●お支払いは便利で簡単な——



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利に分割払いでお求めになれます。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。
暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。