

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

宣言の対象				
タイプ	型式	年間給湯保温効率(JIS) または年間給湯効率(JIS)	寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS)	ふろ機能の種類
フルオート	CHP-HXE37AY4	4.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE37AY3	4.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE37AY2	4.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE37AY1	4.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE37AX5	4.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE46AY4	3.9	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE46AY3	3.9	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE46AY2	3.9	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE46AY1	3.9	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-HXE46AX5	3.9	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY4	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY3	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY1	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AX5	3.4	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY4-2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY3-2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY2-2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY1-2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AX5-2	3.4	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AX5-4	3.4	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AW1-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY1-42	3.4	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AW1-42	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY4	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY3	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY1	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AX5	3.4	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AW1-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E37AY4	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E37AY3	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E37AY2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E37AY1	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E37AX5	3.4	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E46AY4	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E46AY3	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E46AY2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E46AY1	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E46AX5	3.4	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ES46AY4	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ES46AY3	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ES46AY2	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ES46AY1	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ES46AX5	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ED302AY4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ED302AY3	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ED302AY2	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ED302AY1	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ED302AX5	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ED302AX4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ED372AY1	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ED372AX5	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E372AY4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E372AY3	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E372AY2	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E372AY1	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E372AX5	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E462AY4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E462AY3	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E462AY2	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E462AY1	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E462AX5	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY2	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AX5	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AX4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AW1-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AW1-42	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AX5-1	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AW1-1	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1-12	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-18AX5-2	2.8	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-18AX3-2	2.5	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46ATX3	3.1	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46ATW1	3.1	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AW1E	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY4JE	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY2JE	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AX4JE	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY4JJ	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY2JJ	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AX4JJ	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY1E-42	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)

宣言の対象				
タイプ	型式	年間給湯保温効率(JIS) または年間給湯効率(JIS)	寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS)	ふろ機能の種類
フルオート	CHP-46AY4JE	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY2JE	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AX4JE	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY4JJ	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY2JJ	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AX4JJ	3.3	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AX5E-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AW1E-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1E-42	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AX5J-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AW1J-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1J-42	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1JE-12	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1JE-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AX5JE-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1JE-45	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1JJ-12	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AY1JJ-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-S30AX5JJ-4	3.0	—	ふろ給湯機(追焚あり)
オート	CHP-37SAY4	3.2	—	ふろ給湯機(追焚なし)
オート	CHP-37SAY2	3.2	—	ふろ給湯機(追焚なし)
オート	CHP-37SAX4	3.2	—	ふろ給湯機(追焚なし)
オート	CHP-37SAX1-2	3.2	—	ふろ給湯機(追焚なし)
オート	CHP-46SAY4	3.2	—	ふろ給湯機(追焚なし)
オート	CHP-46SAY2	3.2	—	ふろ給湯機(追焚なし)
オート	CHP-46SAX4	3.2	—	ふろ給湯機(追焚なし)
オート	CHP-18SAW1	2.8	—	ふろ給湯機(追焚なし)
オート	CHP-18SAW1-2	2.8	—	ふろ給湯機(追焚なし)
給湯専用	CHP-S30NY4	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-S30NY2	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-S30NX4	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-37NY4	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-37NY2	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-37NX4	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-46NY4	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-46NY2	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-46NX4	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-37NY4JJ	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-37NY2JJ	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-37NX4JJ	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-46NY4JJ	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-46NY2JJ	3.2	—	給湯単機能
給湯専用	CHP-46NX4JJ	3.2	—	給湯単機能
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE37AY4K	3.6 ※	3.3	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE37AY3K	3.6 ※	3.3	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE37AY2K	3.6 ※	3.3	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE37AY1K	3.6 ※	3.3	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE37AX5K	3.6 ※	3.3	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE46AY4K	3.5 ※	3.2	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE46AY3K	3.5 ※	3.2	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE46AY2K	3.5 ※	3.2	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE46AY1K	3.5 ※	3.2	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-HXE46AX5K	3.5 ※	3.2	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AY4K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AY3K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AY2K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AY1K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AX5K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AY4K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AY3K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AY2K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AY1K-2	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-37AX5K-2	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AY4K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AY3K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AY2K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AY1K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AX5K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AY4K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AY3K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AY2K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AY1K-2	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-46AX5K-2	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-E37AY4K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-E37AY3K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-E37AY2K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-E37AY1K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-E37AX5K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-ES46AY4K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-ES46AY3K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-ES46AY2K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-ES46AY1K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-ES46AX5K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-ES46AX4K-2	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	寒冷地仕様 CHP-ES46AX3K-2	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)

宣言の対象				
タイプ	型式	年間給湯保温効率(JIS) または年間給湯効率(JIS)	寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS)	ふろ機能の種類
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY4K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY3K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY2K	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY1K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AX5K	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY4K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY3K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY2K-2	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY1K-2	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AX5K-2	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46ATX3K	3.1 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46ATW1K	3.1 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY2KJE	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AX4KJE	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY2KJE	3.2 ※	2.8	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AX4KJE	3.0 ※	2.7	ふろ給湯機(追焚あり)
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-37NY4K	3.1 ※	2.8	給湯単機能
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-37NY2K	3.1 ※	2.8	給湯単機能
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-37NX4K	3.1 ※	2.8	給湯単機能
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-46NY4K	3.1 ※	2.8	給湯単機能
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-46NY2K	3.1 ※	2.8	給湯単機能
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-46NX4K	3.1 ※	2.8	給湯単機能

上記、年間給湯保温効率または年間給湯効率の値はJIS C 9220に基づくものである。

寒冷地仕様タイプにおいて、「低炭素建築物認定に係わる技術的審査における一次エネルギー消費量算定プログラム」へのJIS効率の入力値は、※部の数値を使用してください。

(2021年3月現在)