

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) タイプ・製品名	製品型式			特記事項	宣言の対象				備考	
	システム型式	組合ユニット型式			性能値 (JIS C 9220-2018)		性能値 (JIS C 9220-2011)			
		ヒートポンプユニット型式	貯湯ユニット型式		年間給湯保温効率 または年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	寒冷地年間給湯保温効率または 寒冷地年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	年間給湯保温効率 または年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	寒冷地年間給湯保温効率または 寒冷地年間給湯効率 <風呂熱回収なし>		
フルオート	CHP-HXE37AZ1	CHP-DHZ451	CTU-HXE37AZ1		4.0	-	4.0	-	「エネルギー消費性能計 算プログラム (住宅版)」への入力は、シ ステム型式を指定	
フルオート	CHP-HXE37AY5	CHP-YH454	CTU-HXE37AY5		4.0	-	4.0	-		
フルオート	CHP-HXE37AY4	CHP-YH453	CTU-HXE37AY4		4.0	-	4.0	-		
フルオート	CHP-HXE37AY3	CHP-H4516	CTU-HXE37AY3		4.0	-	4.0	-		
フルオート	CHP-HXE37AY2	CHP-H4516	CTU-HXE37AY2		4.0	-	4.0	-		
フルオート	CHP-HXE37AY1	CHP-H4516	CTU-HXE37AY1		4.0	-	4.0	-		
フルオート	CHP-HXE46AZ1	CHP-DHZ601	CTU-HXE46AZ1		3.9	-	3.9	-		
フルオート	CHP-HXE46AY5	CHP-YH604	CTU-HXE46AY5		3.9	-	3.9	-		
フルオート	CHP-HXE46AY4	CHP-YH603	CTU-HXE46AY4		3.9	-	3.9	-		
フルオート	CHP-HXE46AY3	CHP-H6016	CTU-HXE46AY3		3.9	-	3.9	-		
フルオート	CHP-HXE46AY2	CHP-H6016	CTU-HXE46AY2		3.9	-	3.9	-		
フルオート	CHP-HXE46AY1	CHP-H6016	CTU-HXE46AY1		3.9	-	3.9	-		
フルオート	CHP-E37LUX1	CHP-AZ451	CTU-E37LUX1		3.5 ※	-	3.5 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-ES46LUX1	CHP-AZ601	CTU-ES46LUX1		3.5 ※	-	3.5 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AZ1	CHP-AZ451	CTU-37AZ1		3.5 ※	-	3.5 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY5	CHP-YA453	CTU-37AY5		3.3 ※	-	3.3 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY4	CHP-YA453	CTU-37AY4		3.3 ※	-	3.3 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY3	CHP-YA451	CTU-37AY3		3.3 ※	-	3.3 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY2	CHP-YA451	CTU-37AY2		3.3 ※	-	3.3 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AY1	CHP-YA451	CTU-37AY1		3.3 ※	-	3.3 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-37AZ1-2	CHP-AZ451	CTU-37AZ1-2		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY5-2	CHP-YA453	CTU-37AY5-2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY4-2	CHP-YA453	CTU-37AY4-2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY3-2	CHP-YA451	CTU-37AY3-2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY2-2	CHP-YA451	CTU-37AY2-2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY1-2	CHP-YA451	CTU-37AY1-2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AZ1-42	CHP-DZ451	CTU-37AZ1-42		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY1-42	CHP-4516	CTU-37AY1-42		3.4 ※	-	3.4 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AZ1	CHP-AZ601	CTU-46AZ1		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY5	CHP-YA603	CTU-46AY5		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY4	CHP-YA603	CTU-46AY4		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY3	CHP-YA601	CTU-46AY3		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY2	CHP-YA601	CTU-46AY2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY1	CHP-YA601	CTU-46AY1		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AW1-4	CHP-6012	CTU-46AW1-4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E37AZ1	CHP-AZ451	CTU-E37AZ1		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E37AY6	CHP-YA453	CTU-E37AY6		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E37AY5	CHP-YA453	CTU-E37AY5		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E37AY4	CHP-YA453	CTU-E37AY4		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E37AY3	CHP-YA451	CTU-E37AY3		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E37AY2	CHP-YA451	CTU-E37AY2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E37AY1	CHP-YA451	CTU-E37AY1		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E46AZ1	CHP-AZ601	CTU-E46AZ1		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E46AY6	CHP-YA603	CTU-E46AY6		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E46AY5	CHP-YA603	CTU-E46AY5		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E46AY4	CHP-YA603	CTU-E46AY4		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E46AY3	CHP-YA601	CTU-E46AY3		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E46AY2	CHP-YA601	CTU-E46AY2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E46AY1	CHP-YA601	CTU-E46AY1		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ES46AZ1	CHP-AZ601	CTU-ES46AZ1		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ES46AY5	CHP-YA603	CTU-ES46AY5		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ES46AY4	CHP-YA603	CTU-ES46AY4		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ES46AY3	CHP-YA601	CTU-ES46AY3		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ES46AY2	CHP-YA601	CTU-ES46AY2		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ES46AY1	CHP-YA601	CTU-ES46AY1		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ED302AZ1	CHP-DZ451-3	CTU-ED302AZ1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ED302AY5	CHP-Y453-3	CTU-ED302AY5		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ED302AY4	CHP-Y453-3	CTU-ED302AY4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ED302AY3	CHP-4516-3	CTU-ED302AY3		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ED302AY2	CHP-4516-3	CTU-ED302AY2		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ED302AY1	CHP-4516-3	CTU-ED302AY1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-ED372AY1	CHP-4516-3	CTU-ED372AY1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E372AZ1	CHP-DZ451	CTU-E372AZ1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E372AY5	CHP-Y453	CTU-E372AY5		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E372AY4	CHP-Y453	CTU-E372AY4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E372AY3	CHP-4516	CTU-E372AY3		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E372AY2	CHP-4516	CTU-E372AY2		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E372AY1	CHP-4516	CTU-E372AY1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E462AZ1	CHP-DZ601	CTU-E462AZ1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E462AY5	CHP-Y604	CTU-E462AY5		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E462AY4	CHP-Y603	CTU-E462AY4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E462AY3	CHP-6016	CTU-E462AY3		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E462AY2	CHP-6016	CTU-E462AY2		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-E462AY1	CHP-6016	CTU-E462AY1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY2	CHP-YA451	CTU-S30AY2		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1	CHP-YA451	CTU-S30AY1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AW1-4	CHP-4512	CTU-S30AW1-4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AW1-42	CHP-4512	CTU-S30AW1-42		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AX5-1	CHP-4516	CTU-S30AX5-1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AW1-1	CHP-4512	CTU-S30AW1-1		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AZ1-12	CHP-DZ451	CTU-S30AZ1-12		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1-12B	CHP-4516	CTU-S30AY1-12B		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1-12	CHP-4516	CTU-S30AY1-12		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-18AX5-2	CHP-4516	CTU-18AX5-2		2.8 ※	-	2.8 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-18AX3-2	CHP-4515	CTU-18AX3-2		2.5 ※	-	2.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AW1E	CHP-4512E	CTU-37AW1E		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AZ1JE	CHP-AZ451E	CTU-37AZ1JE		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AZ1JJ	CHP-AZ451J	CTU-37AZ1JJ		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY4JE	CHP-YA453E	CTU-37AY4JE		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY4JJ	CHP-YA453J	CTU-37AY4JJ		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY2JE	CHP-YA451E	CTU-37AY2JE		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY2JJ	CHP-YA451J	CTU-37AY2JJ		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AZ1E-42	CHP-DZ451E	CTU-37AZ1E-42		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-37AY1E-42	CHP-4516E	CTU-37AY1E-42		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AZ1JE	CHP-AZ601E	CTU-46AZ1JE		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AZ1JJ	CHP-AZ601J	CTU-46AZ1JJ		3.5 ※	-	3.5 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY4JE	CHP-YA603E	CTU-46AY4JE		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY4JJ	CHP-YA603J	CTU-46AY4JJ		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY2JE	CHP-YA601E	CTU-46AY2JE		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-46AY2JJ	CHP-YA601J	CTU-46AY2JJ		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AX5E-4	CHP-4516E	CTU-S30AX5E-4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AW1E-4	CHP-4512E	CTU-S30AW1E-4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1E-42	CHP-4516E	CTU-S30AY1E-42		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AX5J-4	CHP-4516J	CTU-S30AX5J-4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AW1J-4	CHP-4512J	CTU-S30AW1J-4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1J-42	CHP-4516J	CTU-S30AY1J-42		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AZ1JE-12	CHP-DZ451E	CTU-S30AZ1JE-12		3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1JE-12	CHP-4516E	CTU-S30AY1JE-12		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1JE-4	CHP-4516E	CTU-S30AY1JE-4		3.0 ※	-	3.0 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)	

ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) タイプ・製品名	製品型式			性能値 (JIS C 9220-2018)				性能値 (JIS C 9220-2011)				備考
	システム型式	組合ユニット型式		年間給湯保温効率 または年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	寒冷地年間給湯保温効率または 寒冷地年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	年間給湯保温効率 または年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	寒冷地年間給湯保温効率または 寒冷地年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	特記事項				
		ヒートポンプユニット型式	貯湯ユニット型式					年間給湯保温効率 または年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	寒冷地年間給湯保温効率または 寒冷地年間給湯効率 <風呂熱回収なし>			
フルオート	CHP-S30AY1JE-45	CHP-4516E	CTU-S30AY1J-45		3.0 ※	-		3.0 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AZ1JJ-12	CHP-DZ451J	CTU-S30AZ1JJ-12		3.3 ※	-		3.3 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1JJ-12	CHP-4516J	CTU-S30AY1JJ-12		3.0 ※	-		3.0 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート	CHP-S30AY1JJ-4	CHP-4516J	CTU-S30AY1JJ-4		3.0 ※	-		3.0 ※	-		ふろ給湯機(追焚あり)	
オート	CHP-37SAZ1	CHP-AZ451	CTU-37SAZ1		3.5 ※	-		3.5 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
オート	CHP-37SAY4	CHP-YA453	CTU-37SAY4		3.2 ※	-		3.2 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
オート	CHP-37SAY2	CHP-YA451	CTU-37SAY2		3.2 ※	-		3.2 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
オート	CHP-37SAX1-2	CHP-A4513	CTU-37SAX1-2		3.2 ※	-		3.2 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
オート	CHP-46SAZ1	CHP-AZ601	CTU-46SAZ1		3.5 ※	-		3.5 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
オート	CHP-46SAY4	CHP-YA603	CTU-46SAY4		3.2 ※	-		3.2 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
オート	CHP-46SAY2	CHP-YA601	CTU-46SAY2		3.2 ※	-		3.2 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
オート	CHP-18SAW1	CHP-4512	CTU-18SAW1		3.0 ※	-		3.0 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
オート	CHP-18SAW1-2	CHP-4512	CTU-18SAW1-2		3.0 ※	-		3.0 ※	-		ふろ給湯機(追焚なし)	
給湯専用	CHP-S30NZ1	CHP-AZ451	CTU-S30NZ1		3.3 ※	-		3.3 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-S30NY4	CHP-YA453	CTU-S30NY4		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-S30NY2	CHP-YA451	CTU-S30NY2		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-37NZ1	CHP-AZ451	CTU-37NZ1		3.5 ※	-		3.5 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-37NY4	CHP-YA453	CTU-37NY4		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-37NY2	CHP-YA451	CTU-37NY2		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-46NZ1	CHP-AZ601	CTU-46NZ1		3.5 ※	-		3.5 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-46NY4	CHP-YA603	CTU-46NY4		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-46NY2	CHP-YA601	CTU-46NY2		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-37NZ1JJ	CHP-AZ451J	CTU-37NZ1JJ		3.5 ※	-		3.5 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-37NY4JJ	CHP-YA453J	CTU-37NY4JJ		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-37NY2JJ	CHP-YA451J	CTU-37NY2JJ		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-46NZ1JJ	CHP-AZ601J	CTU-46NZ1JJ		3.5 ※	-		3.5 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-46NY4JJ	CHP-YA603J	CTU-46NY4JJ		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
給湯専用	CHP-46NY2JJ	CHP-YA601J	CTU-46NY2JJ		3.2 ※	-		3.2 ※	-		給湯単機能	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE37AZ1K	CHP-DHZ451K	CTU-HXE37AZ1K	寒冷地仕様	3.6 ※	3.3		3.6 ※	3.3		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE37AY5K	CHP-YH454K	CTU-HXE37AY5K	寒冷地仕様	3.6 ※	3.3		3.6 ※	3.3		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE37AY4K	CHP-YH453K	CTU-HXE37AY4K	寒冷地仕様	3.6 ※	3.3		3.6 ※	3.3		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE37AY3K	CHP-H4516K	CTU-HXE37AY3K	寒冷地仕様	3.6 ※	3.3		3.6 ※	3.3		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE37AY2K	CHP-H4516K	CTU-HXE37AY2K	寒冷地仕様	3.6 ※	3.3		3.6 ※	3.3		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE37AY1K	CHP-H4516K	CTU-HXE37AY1K	寒冷地仕様	3.6 ※	3.3		3.6 ※	3.3		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE46AZ1K	CHP-DHZ601K	CTU-HXE46AZ1K	寒冷地仕様	3.5 ※	3.2		3.5 ※	3.2		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE46AY5K	CHP-YH604K	CTU-HXE46AY5K	寒冷地仕様	3.5 ※	3.2		3.5 ※	3.2		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE46AY4K	CHP-YH603K	CTU-HXE46AY4K	寒冷地仕様	3.5 ※	3.2		3.5 ※	3.2		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE46AY3K	CHP-H6016K	CTU-HXE46AY3K	寒冷地仕様	3.5 ※	3.2		3.5 ※	3.2		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE46AY2K	CHP-H6016K	CTU-HXE46AY2K	寒冷地仕様	3.5 ※	3.2		3.5 ※	3.2		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-HXE46AY1K	CHP-H6016K	CTU-HXE46AY1K	寒冷地仕様	3.5 ※	3.2		3.5 ※	3.2		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AZ1K	CHP-DZ451K	CTU-37AZ1K	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY5K-B	CHP-Y454K	CTU-37AY5K-B	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY5K	CHP-Y454K	CTU-37AY5K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY4K	CHP-Y453K	CTU-37AY4K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY3K	CHP-Y452K	CTU-37AY3K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY2K	CHP-Y452K	CTU-37AY2K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY1K	CHP-Y451K	CTU-37AY1K	寒冷地仕様	3.0 ※	2.7		3.0 ※	2.7		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AZ1K-2	CHP-DZ451K	CTU-37AZ1K-2	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY5K-2	CHP-Y454K	CTU-37AY5K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY4K-2	CHP-Y453K	CTU-37AY4K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY3K-2	CHP-Y452K	CTU-37AY3K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY2K-2	CHP-Y452K	CTU-37AY2K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY1K-2	CHP-Y451K	CTU-37AY1K-2	寒冷地仕様	3.0 ※	2.7		3.0 ※	2.7		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AZ1K	CHP-DZ601K	CTU-46AZ1K	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY5K-B	CHP-Y604K	CTU-46AY5K-B	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY5K	CHP-Y604K	CTU-46AY5K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY4K	CHP-Y603K	CTU-46AY4K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY3K	CHP-Y602K	CTU-46AY3K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY2K	CHP-Y602K	CTU-46AY2K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY1K	CHP-Y601K	CTU-46AY1K	寒冷地仕様	3.0 ※	2.7		3.0 ※	2.7		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY4K-2	CHP-Y603K	CTU-46AY4K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY3K-2	CHP-Y602K	CTU-46AY3K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY2K-2	CHP-Y602K	CTU-46AY2K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY1K-2	CHP-Y601K	CTU-46AY1K-2	寒冷地仕様	3.0 ※	2.7		3.0 ※	2.7		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-E37AZ1K	CHP-DZ451K	CTU-E37AZ1K	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-E37AY5K	CHP-Y454K	CTU-E37AY5K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-E37AY4K	CHP-Y453K	CTU-E37AY4K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-E37AY3K	CHP-Y452K	CTU-E37AY3K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-E37AY2K	CHP-Y452K	CTU-E37AY2K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-E37AY1K	CHP-Y451K	CTU-E37AY1K	寒冷地仕様	3.0 ※	2.7		3.0 ※	2.7		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-ES46AZ1K	CHP-AZ601K	CTU-ES46AZ1K	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-ES46AY5K	CHP-YA603K	CTU-ES46AY5K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-ES46AY4K	CHP-YA603K	CTU-ES46AY4K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-ES46AY3K	CHP-YA601K	CTU-ES46AY3K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-ES46AY2K	CHP-A6016K	CTU-ES46AY2K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-ES46AY1K	CHP-A6016K	CTU-ES46AY1K	寒冷地仕様	3.0 ※	2.7		3.0 ※	2.7		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AZ1K	CHP-AZ601K	CTU-S46AZ1K	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY5K	CHP-YA603K	CTU-S46AY5K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY4K	CHP-YA603K	CTU-S46AY4K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY3K	CHP-YA601K	CTU-S46AY3K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY2K	CHP-A6016K	CTU-S46AY2K	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY1K	CHP-A6016K	CTU-S46AY1K	寒冷地仕様	3.0 ※	2.7		3.0 ※	2.7		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AZ1K-2	CHP-AZ601K	CTU-S46AZ1K-2	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY5K-2	CHP-YA603K	CTU-S46AY5K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY4K-2	CHP-YA603K	CTU-S46AY4K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY3K-2	CHP-YA601K	CTU-S46AY3K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY2K-2	CHP-A6016K	CTU-S46AY2K-2	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-S46AY1K-2	CHP-A6016K	CTU-S46AY1K-2	寒冷地仕様	3.0 ※	2.7		3.0 ※	2.7		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-37AY2KJE	CHP-Y452KE	CTU-37AY2KJE	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
フルオート 寒冷地仕様	CHP-46AY2KJE	CHP-Y602KE	CTU-46AY2KJE	寒冷地仕様	3.2 ※	2.8		3.2 ※	2.8		ふろ給湯機(追焚あり)	
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-37NZ1K	CHP-DZ451K	CTU-37NZ1K	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		給湯単機能	
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-37NY4K	CHP-Y453K	CTU-37NY4K	寒冷地仕様	3.1 ※	2.8		3.1 ※	2.8		給湯単機能	
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-37NY2K	CHP-Y452K	CTU-37NY2K	寒冷地仕様	3.1 ※	2.8		3.1 ※	2.8		給湯単機能	
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-46NZ1K	CHP-DZ601K	CTU-46NZ1K	寒冷地仕様	3.3 ※	2.9		3.3 ※	2.9		給湯単機能	
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-46NY4K	CHP-Y603K	CTU-46NY4K	寒冷地仕様	3.1 ※	2.8		3.1 ※	2.8		給湯単機能	
給湯専用 寒冷地仕様	CHP-46NY2K	CHP-Y602K	CTU-46NY2K	寒冷地仕様	3.1 ※	2.8		3.1 ※	2.8		給湯単機能	

<備考>

- ・上記、年間給湯保温効率または年間給湯効率の値はJIS C 9220Iに基づくものである。
- ・「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、※部の数値を使用してください。
- ・CO₂冷媒使用機器に限る。

(2025年1月現在)

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

ヒートポンプ給湯機 (おひさまエコキュート) タイプ・製品名	製品型式			宣言の対象				備考
	システム型式	組合ユニット型式		性能値 (JIS C 9220-2018)		性能値 (JIS C 9220-2011)		
		ヒートポンプユニット型式	貯湯ユニット型式	年間給湯保温効率 または年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	寒冷地年間給湯保温効率または 寒冷地年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	年間給湯保温効率 または年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	寒冷地年間給湯保温効率または 寒冷地年間給湯効率 <風呂熱回収なし>	
フルオート	CHP-37AY5V	CHP-YA453	CTU-37AY5V	3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY5V	CHP-YA603	CTU-46AY5V	3.3 ※	-	3.3 ※	-	ふろ給湯機(追焚あり)
<p><備考></p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記、年間給湯保温効率または年間給湯効率の値はJIS C 9220に基づくものである。 ・「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、※部の数値を使用してください。 ・CO₂冷媒使用機器に限る。 <p style="text-align: right;">(2023年12月現在)</p>								