

■ 2017年モデル 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-127R (W) ホワイト	CH-97R (S) シルバー	CH-C97 (H) グレー
電 源	100V (50/60Hz)		
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スwitch、自動首振りSwitch、過熱防止装置		

ヒーター**3**年保証

(ステンレスシーズヒーター／CH-127R・CH-97R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※CH-C97カーボンヒーターは1年保証となります。

■ 限定品 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-126R (W) ホワイト	CH-96R (S) シルバー	CH-C96 (H) グレー
電 源	100V (50/60Hz)		
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スwitch、自動首振りSwitch、過熱防止装置		

ヒーター**3**年保証

(ステンレスシーズヒーター／CH-126R・CH-96R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※CH-C96カーボンヒーターは1年保証となります。

愛情点検

長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！

ご使用の際、このようなことはありますか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。

- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- 自動首振りが動いたり止まったりする。(CH-127R・126Rは除く)
- その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

安全に関する
ご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ以下のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- 本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用したりしないでください。火災の原因になります。
- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。
- キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。
- 比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあたためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区	■南東北地区	■信越地区	■近畿・四国地区	■九州地区
札幌支店 ☎011(864)0440 旭川営業所 ☎0166(37)2330 北見営業所 ☎0157(36)9009 北釧路営業所 ☎0154(24)4191 帯広営業所 ☎0155(35)7518 函館営業所 ☎0138(48)6070	仙台支店 ☎022(235)3181 山形営業所 ☎023(642)3255 庄内営業所 ☎0234(31)0571 郡山営業所 ☎024(938)2240	新潟支店 ☎0256(32)2126 新潟東営業所 ☎025(286)9131 長野営業所 ☎026(221)5111 松本営業所 ☎0263(26)0051	大阪支店 ☎06(6380)2111 彦根営業所 ☎0749(24)6239 京都営業所 ☎075(643)2002 福知山営業所 ☎0773(22)0827 神戸営業所 ☎078(922)2431 高松営業所 ☎087(835)1711 松山営業所 ☎089(968)7351	福岡支店 ☎092(474)5771 北九州営業所 ☎093(592)8611 長崎営業所 ☎095(882)7710 熊本営業所 ☎096(367)7361 大分営業所 ☎097(523)5161 宮崎営業所 ☎0985(29)1680 鹿児島営業所 ☎099(281)1321
■北東北地区	■関東地区	■北陸地区	■中国地区	■沖縄地区
青森支店 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水沢営業所 ☎0197(22)4155 秋田営業所 ☎018(864)5671	関東支店 ☎048(651)1722 北戸営業所 ☎029(241)2172 つくば営業所 ☎029(839)5325 宇都宮営業所 ☎028(632)5105 太田営業所 ☎0276(38)6571 本巣営業所 ☎027(361)4806 高崎営業所 ☎03(3927)1151 立川営業所 ☎042(519)5271 千代田営業所 ☎047(312)8330 横浜営業所 ☎0466(90)5567 甲府営業所 ☎055(268)1567	金沢支店 ☎076(260)0567 富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567	広島支店 ☎082(871)3310 米子営業所 ☎0859(33)8157 岡山営業所 ☎086(243)7751 徳山営業所 ☎0834(22)5567	沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター

修理受付専用ダイヤル

(全国共通番号 365日24時間受付)

電話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて 当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

コロナホームページ <http://www.corona.co.jp/>

- 電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001:2008の認証を取得しています。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001:2004の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●お支払いは便利で簡単な

株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライシンキを使用しております。

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求められます。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2017年6月現在のものです。 1073519-1⑦

CORONA

電気暖房機

信頼の日本製

身体の”じん”まであたたまる

CORE HEAT

コアヒート
CH-127R


コアヒートスリム
CH-97R

スリムカーボン
CH-C97


身体の“しん”まであたたまる。 豊富な遠赤外線量！



身体がしんまであたたまる、その秘密はコロナが作ったBC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーターにあります。遠赤外線を発するシーズヒーターに、ブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線がよりたっぷり放出される設計になっています。




質の高いあたたかさ



試験条件：当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後と、スイッチを切って1分後のサーモグラフィの比較。


すばやくあたたまる

運転停止から再運転されるまでの時間※1をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。




あたたかさが長続き

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。



離れていてもあたたかい

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱は空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じようにあつたものを直接暖めるので、離れていても温かく、ムダがありません。



コロナのコアヒート・コアヒートスリムと その他の電気ストーブで何がちがうの？



A コロナのコアヒートは ムダなくあたためます。

コアヒート・コアヒートスリムは電気エネルギーのほとんどを熱に変えます。発熱部が明るく赤熱する電気ストーブは電気エネルギーを熱エネルギーだけでなく、光エネルギーにも変える量が多く、暖める効率が落ちると言われています。コアヒート・コアヒートスリムがまぶしくないのは、光エネルギーになる量が少ないからです。つまり、まぶしくないからこそムダなく暖かいのです。

見た目は
似ているけど、
暖かさが
ちがう！

コアヒート

遠赤外線をたっぷり! 機能性に富んだ遠赤外線暖房

1,150Wのハイパワーで
パワフルな暖かさ!

エアコンとの
併用でもっと
快適に!

2mの
電源コードで
利用シーン
たくさん!

あったかゾーンが広い!

集中的にあたため!


ヨコも
タテも
自由自在

暖房幅がタテ向きの約2倍^{※1}

^{※1} 約100cm離れた場合に約40℃以上となる範囲


足もとまで暖かく

広角
可動




広角可動でワイドな暖房
可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイ
ドな首振り^{※2}運転ができます。

^{※2} 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



タテ・ヨコも思いのまま
シーンに合わせて輻射部をタテ・ヨコに変えられます。



上方への角度
調整もOK
下方への角度
調整もOK
上方への角度調整は
32°^{※3}まで可能です。
下方への角度調整は
5°^{※3}まで可能です。

^{※3} タテ・ヨコ共に、10・20・32°の仰角及び
5°の俯角調整ができます。

省エネ

2つの機能でかしこく暖かく

ゆらぎ
運転

ゆらぎ
運転

体感温度を考えながら、定期的にパワー
をセーブし、電気代を約29～39%抑える
機能です。

ゆらぎ運転で
約29～39%
節約



1シーズンの

[電気代]

最大**6,400円**
お得!

^{※4} 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

[CO₂排出量]

約**107.0kg**
削減!

^{※5} 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会電気事業における環境行動計画2014年9月)

省エネ
センサー

省エネ
センサー

人がいないことを、人感センサーで検知して省エネ運転をする機能です。設定した能力で運転中、ヒーターの前から一定時間人がいなくなると自動で電気代を節約した運転に切り換わります。

自動でムダな電気代を節約



センサーで人の存在を検知し、
設定暖房能力で運転。



人がいないと省エネ運転に。


○首振り運転中に省エネセンサーを使用すると、定期的に約1分間首振り運転を行った後に、15秒間停止します。(首振り運転中の[人がいる・いない]の検知は、この停止中に行っています。)

1シーズンの

[電気代]

約**3,450円**
お得!

^{※6} CH-127Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。



ゆらぎON

ゆらぎ
運転

パワーモニター
の左にある
青いランプが
点灯します。

ゆらぎ
運転

省エネセンサー

省エネセンサー
ON

パワーモニター
の右にある
青いランプが
点灯します。

省エネ
センサー

ユニバーサルデザイン

見やすく使いやすい

家族でしっかり暖まる
ファミリータイプ

暖かさが見える
パワー
モニター

5段階で暖かさを表示

パワーモニター	温度調整	消費電力	電気代のめやす
 Power Monitor 1・2・3	1・2	約330～410W	約8.9～11.1円
 Power Monitor 3・4・5	3・4	約490～580W	約13.2～15.7円
 Power Monitor 5・6・7	5・6	約660～740W	約17.8～20.0円
 Power Monitor 7・8・9	7・8	約820～900W	約22.1～24.3円
 Power Monitor 9・10・H	9・10・H	約990～1,150W	約26.7～31.1円

(注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

遠赤ヒーターは、ヒーターそのものが明るく赤熱しないため、どのくらいの温度調節(暖房能力)で運転しているのかが分かりにくいという問題点がありました。コロナはこの問題を解決! コアヒートは3色(緑、オレンジ、赤)のパワーモニターランプが温度調節に合わせて5段階に点灯するので、ひと目で運転状態が分かります。

かんたん
操作
パネル

省エネセンサーキー
赤外線人感センサー搭載で、一定
時間ヒーターの前に人がいないと自動
で省エネ運転に切り換えます。

チャイルドロック

運転スイッチ、11段階(H+10段階)
温度調節つまみ

ダイヤル式の11段階温度調節でお好みの暖かさに
設定できます。また、温度調節(暖房能力)に合わせて、
本体正面のパワーモニターが点灯するので、離
れた場所からでも運転状態がひと目で分かります。

ゆらぎ運転キー

ゆらぎ運転を開始します。体感温
度を考えながら、定期的にパワー
をセーブし、電気代を抑えます。

消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

首振りキー
左右に70°自動で
首を振ります。

切タイマーキー
マイコン制御で、0.5・1・2・3時間
の設定時間で運転を停止します。



コアヒート
CH-127R
(W)ホワイト
4906128 203131 1150W
オープン価格[※]

大好評
日本製

[※]オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コアヒートスリム


スリム設計でどこでも使いやすからせまい場所もしっかりあったか。

キッチンでの
立ち仕事も快適に

ひとり暮らしに
ピッタリサイズ

機能性もよくスリムなデザイン

広角可動でワイドな暖房



暖かさ10段階



自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

ユニバーサルデザイン

見やすく使いやすい

手軽にしっかり暖まる
パーソナル
タイプ

かんたん
操作
パネル

大型
として
持ち運びも
ラクラク!

運転スイッチ、
10段階温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節で
お好みの暖かさ設定できます。また、
温度調節(暖房能力)に合わせて、
本体正面のパワーモニターが
点灯するので、離れた場所からでも
運転状態がひと目で分かります。

ECOキー
(ECOモード)
室温に合わせて、
省エネ運転を自動
で行います。

チャイルド
ロック
首振りキー
左右に70°自動で
首を振ります。

切タイマーキー
マイコン制御で1・2・3
時間の設定時間で運転
を停止します。

使いやすい操作部
立っても、座っても見
やすく、楽に操作で
きるようパネルに傾
斜をつけました。

消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

暖かさが見える
パワー
モニター

注)消費電力・電気代のめやすは通
常モードでの1時間あたりの数値
です。電力料金目安単価27円/ kWh(税
抜)にて試算。

5段階で暖かさを表示			
パワーモニター	温度調整	消費電力	電気代のめやす
	1・2	約340~400W	約9.2~10.8円
	3・4	約460~520W	約12.4~14.0円
	5・6	約570~630W	約15.4~17.0円
	7・8	約690~750W	約18.6~20.3円
	9・10	約800~900W	約21.6~24.3円

コアヒートで好評いただいた暖かさが見えるパワーモニターをコアヒートスリムにも搭載。3色(緑、オレンジ、赤)のパワーモニターが温度調節に合わせて5段階に点灯するので、ひと目で運転状態が分かります。

大好評
日本製

コアヒートスリム
CH-97R
(S) シルバー
4906128 194033 900W
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。

コアヒート・コアヒートスリムの安心・快適設計

機能

安心・快適設計

水がかかっても壊れにくい

衝撃に強いステンレスヒーター管に、ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているので、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心です。

マイコン
制御

安心感
が違う



転倒OFFスイッチ※1

内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。



停電時安全装置※1

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。



チャイルドロック※2

停止時にゆらぎ運転(ECO)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。



過熱防止装置※1

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。



消し忘れ防止
6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

※1 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

※2 運転中のチャイルドロックはできません。

日本製

ヒーター部
3年保証



空気を汚さないクリーンな暖房だからお子様や、お年寄りの方がいるご家庭でも快適にお使いいただけます。

使い
やすさ

冬の暮らしを豊かに

音が静かだから
会話のじゃまに
ならない

温かい風を出して暖めるのではなく、電気力を熱エネルギーに変えて暖めるので、音がとっても静かです。




いやなニオイが
しないから
キッチン・ダイニングでも
使いやすい

燃焼系の暖房機と異なり、お部屋の空気を汚さず、点けた時、消した時のニオイもありません。



軽くてとって付だから移動がラク。使いたいところで使える。



風が出ないからほこりが舞い上がらない。

コアヒート | コアヒートスリム



限定品 日本製


家族でしっかり暖まる
ファミリータイプ

コアヒート
CH-126R
(W) ホワイト

4906128 157731 1150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。



限定品 日本製

手軽にしっかり暖まる
パーソナルタイプ

コアヒートスリム
CH-96R
(S) シルバー

4906128 151630 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。


暖かい
遠赤外線
暖房

豊富な遠赤外線量

マイコン制御で急速運転

すばやくあったか。

運転停止から再運転されるまでの時間※をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。



※ 電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

カラダのしんまであたたまるから

ず〜っとあったか。

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。


試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後にスイッチを切って1分後のサーモグラフ。



輻射熱が直接あたったものを暖めるから

離れていてもあったか。

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あたったものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。



かしこく
節電

省エネ機能

point.1

コアヒート

省エネセンサー



自動でムダな
電気代を節約!

1シーズン
約**3,450円**お得!※1

／ さらに ／

ゆらぎ運転 + 省エネセンサー で

最大 1シーズン
約**8,800円**お得!※2

point.2

コアヒート

コアヒートスリム

ゆらぎ運転 / ECOモード

体感温度を
考えながら
電気代を節約!

コアヒート ゆらぎ運転

最大 1シーズン
約**6,400円**お得!※3
*当社試験室で測定。

コアヒートスリム ECOモード

1シーズン
約**4,080円**お得!※3
*当社試験室で測定。

point.3

コアヒート

コアヒートスリム

温度調節つまみ



暖かさも
電気代も
11段階[★](H+10段階)で
★コアヒートスリムは10段階
調節できる!



※1. CH-126Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
※2. ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用。
※3. 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート:通常運転時(強) 1,150Wとゆらぎ運転時(強) 820Wとの比較。コアヒートスリム:通常運転時(強) 900Wとecoモード(強) 690Wとの比較。
●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

マイコン
制御

安心設計

転倒OFF (オフ) スイッチ※4

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置※4

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置※4

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止
6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック※5

停止時にゆらぎ運転(ECO)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※4. 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※5. 運転中のチャイルドロックはできません。

シンプルで使いやすい

スリムカーボン



大好評
日本製

マイコン式
10段階制御



すぐに暖まるから
スポット暖房にぴったり



スリムカーボン
CH-C97
(H) グレー
4906128 194132 **900W**
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



大型
とって



持ち運びも
ラクラク!
本体上部の大型とってで
持ち運びもラクラク。また、
操作部に段差をつける事
で誤作動も防止します。

アパートや
マンションのお部屋も
快適にあったか。

マイコン
制御

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転

温度調節つまみが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。

立ち上がりは
全力で!

スイッチON

暖かくなったら
温度調節つまみの
設定で運転

素早く暖める!

限定品のご紹介

スリムカーボン

大好評
日本製

マイコン式
10段階制御

スリムカーボン
CH-C96
(H) グレー
4906128 151739 **900W**
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



ユニバーサル
デザイン

暖かさも電気代も
10段階調節できる。

10段階温度調節つまみ
900～350Wのこまかな温度調節が可能。

かんたん操作パネル

切タイマーキー
マイコン制御で
1・2・3時間の設
定時間で運転を
停止します。

チャイルドロック
3秒押しすることで、お子様の
いたずら操作などを防止します。

消し忘れ防止
6時間タイマー
マイコン制御により、6時間で
運転を自動停止します。
●ご使用中、本体から能力調節に伴う
制御音(ジー音)がします。

首振りキー
左右に70°自動
で首を振ります。

運転スイッチ、
温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節で
お好みの暖かさに設定できます。

マイコン
制御

安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ*

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。


安心機能搭載*

停電時安全装置・過熱防止装置を搭載して、停電後の再通電時や本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

※再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

広角
可動

暖かさが広がる
広角可動



可動範囲はワイドな左右70°お好みの
角度で首振り運転ができます。
自動で首を振る範囲は、約70°です。
また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

もしもの時の安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ／過熱防止装置／停電時安全装置／消し忘れ防止6時間タイマー／チャイルドロック