

## 大型リビング用エアコンを新規ラインアップ

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市 社長:内田 力)は、大型リビング用エアコンを5月からラインアップし、主にハウスメーカーや工務店などを通じ、住宅設備用として販売します。

### ★発売する商品の概要

形式	適用畳数	定格冷房能力 (kW)	定格暖房能力 (kW)	外気温2℃時の 暖房能力(kW)	本体希望小売 価格(税込)	発売日
CSH-B56122	18畳	5.6	6.7	6.3	525,000円	5月

今回発売するエアコン(CSH-B56122)は、広いリビング(冷房時はおもに23畳、暖房時はおもに18畳)でご使用いただくことを想定した商品です。冷房能力の高さに加え暖房能力についても、外気温2℃時の暖房能力が6.3kWと高く、年間を通して広いリビングで快適にお使いいただくことができます。

エアコンに本来求められる「冷房」「暖房」「除湿」の基本性能を重視し、「シンプルな使いやすさ」を実現しています。

ワイドで心地よい気流をつくる「ビッグルーバー」や「足もと気流制御」を搭載しているため、効率よく冷暖房を行うことができ、節電意識が高まる中、省エネにも貢献します。また、「内部乾燥モード」や「抗菌・防カビフィルター」、「洗えるパネル」、「ニオイカット制御」など、清潔機能も満載です。

### ★ 大型リビング用エアコン “CSH-B56122” の主な特長

1. きめ細かい省エネ機能を搭載。広いリビングや2間続きのお部屋など効率よく冷暖房できます。
2. 快適&省エネ気流の「ビッグルーバー」搭載で隔々まで冷暖房がとどきます。
3. 清潔・メンテナンス。内部乾燥モードや洗えるパネル、「抗菌・防カビフィルター」を搭載しました。
4. 操作简单！シンプルで使いやすいカンタンリモコンです。

本件についてのお問い合わせは下記へお願いいたします。

株式会社コロナ 広報室 <http://www.corona.co.jp>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256-32-2111 E-mail:[info@hode01.corona.co.jp](mailto:info@hode01.corona.co.jp)


## ★大型リビング用エアコン “CSH-B56122” の主な特長

### 1. きめ細かい省エネ機能を搭載。広いリビングや2間続きのお部屋など効率よく冷暖房できます。

- ・室内・外の温度センサーを駆使して「自動運転」することにより、通常運転より更に省エネな運転を実現します。
- ・「風向／スイング」を使えば風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整して快適に感じる風を自動的にコントロールします。
- ・「パワーセーブ」を使えば最大電流を抑えることによりブレーカー落ちを抑えるだけでなく省エネにも貢献します。


### 2. 快適&省エネ気流の「ビッグルーバー」搭載で隅々まで冷暖房がとどきます。

ワイドで心地よい、省エネ気流がお部屋全体をムラなく冷暖房できます。「ビッグルーバー」が生み出す、包み込むような滑らかな気流で、広いお部屋の隅々まで快適な冷暖房がとどきます。  
(図はイメージです)



### 3. 清潔・メンテナンス。内部乾燥モードや洗えるパネル、「抗菌・防カビフィルター※1」を搭載しました。

清潔面にもこだわりました。内部乾燥モードや洗えるパネル、「抗菌・防カビフィルター※1」も搭載しており、本体内部へのカビの侵入を防ぎます。



内部乾燥モード(図はイメージです)



### 4. 操作简单！シンプルで使いやすいカンタンリモコンです。

#### 自動運転

気流効果による設定温度補正を行い、快適な省エネ運転を行います。

#### タイマーボタン

12時間までの入タイマーまたは切タイマーがセットできます。

#### 風向／スイングボタン

風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整、

快適に感じる風を自動的にコントロール。

※設定温度表示はそのまま冷房運転時は 制御温度を1℃上げ、暖房運転は1℃下げた運転を行います。

#### 風量:自動／最大切り換えボタン

風量の「自動」と「最大」をワンタッチで切り換えられます。

※「自動」にした後に、「最大」に戻す場合は、3秒押ししてください。

#### パワーセーブボタン

低電流切り換え機能です。最大運転電流を抑えて家電製品併用運転時のブレーカーダウンを抑えるので節電にも貢献します。



※1: 試験機関: (財)日本紡績検査協会/試験方法: 菌～抗菌性試験(試験番号 023699) カビ～ハロー試験(試験番号 014551-1 及び 2)/試験結果: 99%以上抑制。

★ 商品外観




CSH-B56122



COH-B56122

その他 住宅設備用

形式	適用畳数	電源	定格冷房能力 (kW)	定格暖房能力 (kW)	外気温2℃時の暖房能力(kW)	本体希望小売価格(税込)	発売日
CSH-B2212	6畳用	単相100V	2.2	2.5	2.8	231,000円	3月中旬予定
CSH-B2512	8畳用	単相100V	2.5	2.8	3.3	262,500円	
CSH-B2812	10畳用	単相100V	2.8	3.6	3.6	294,000円	
CSH-B4012	14畳用	単相100V	4.0	5.0	5.1	357,000円	
CSH-B40122		単相200V					



22、25、28、40タイプ室内機



22タイプ室外機



25、28、40タイプ室外機